www.glavteplotorg.ru

# Прайс-лист на профильные радиаторы FTV

| Артикул | Описание | Розничная цена, рубли,с 7 апреля 2014 года |
|---|---|---|
| FTV100300401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x400mm | **3200,89** |
| FTV100300401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x400mm | **3200,89** |
| FTV100300401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x400mm | **3200,89** |
| FTV100300401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x400mm | **3200,89** |
| FTV100300501L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x500mm | **3394,67** |
| FTV100300501L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x500mm | **3394,67** |
| FTV100300501R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x500mm | **3394,67** |
| FTV100300501R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x500mm | **3394,67** |
| FTV100300601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x600mm | **3565,11** |
| FTV100300601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x600mm | **3565,11** |
| FTV100300601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x600mm | **3565,11** |
| FTV100300601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x600mm | **3565,11** |
| FTV100300701L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x700mm | **3758,89** |
| FTV100300701L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x700mm | **3758,89** |
| FTV100300701R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x700mm | **3758,89** |
| FTV100300701R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x700mm | **3758,89** |
| FTV100300801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x800mm | **3952,67** |
| FTV100300801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x800mm | **3952,67** |
| FTV100300801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x800mm | **3952,67** |
| FTV100300801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x800mm | **3952,67** |
| FTV100300901L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x900mm | **4122,57** |
| FTV100300901L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x900mm | **4122,57** |
| FTV100300901R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x900mm | **4122,57** |
| FTV100300901R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x900mm | **4122,57** |
| FTV100301001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1000mm | **4316,35** |
| FTV100301001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1000mm | **4316,35** |
| FTV100301001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1000mm | **4316,35** |
| FTV100301001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1000mm | **4316,35** |
| FTV100301101L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1100mm | **4508,50** |
| FTV100301101L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1100mm | **4508,50** |
| FTV100301101R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1100mm | **4508,50** |
| FTV100301101R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1100mm | **4508,50** |
| FTV100301201L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1200mm | **4680,56** |
| FTV100301201L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1200mm | **4680,56** |
| FTV100301201R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1200mm | **4680,56** |
| FTV100301201R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1200mm | **4680,56** |
| FTV100301301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1300mm | **4891,17** |
| FTV100301301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1300mm | **4891,17** |
| FTV100301301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1300mm | **4891,17** |
| FTV100301301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1300mm | **4891,17** |
| FTV100301401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1400mm | **5068,67** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV100301401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1400mm | **5068,67** |
| FTV100301401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1400mm | **5068,67** |
| FTV100301601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1600mm | **5431,80** |
| FTV100301601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1600mm | **5431,80** |
| FTV100301601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1600mm | **5431,80** |
| FTV100301601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1600mm | **5431,80** |
| FTV100301801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1800mm | **5819,90** |
| FTV100301801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1800mm | **5819,90** |
| FTV100301801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1800mm | **5819,90** |
| FTV100301801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x1800mm | **5819,90** |
| FTV100302001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2000mm | **6183,58** |
| FTV100302001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2000mm | **6183,58** |
| FTV100302001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2000mm | **6183,58** |
| FTV100302001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2000mm | **6183,58** |
| FTV100302301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2300mm | **6741,03** |
| FTV100302301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2300mm | **6741,03** |
| FTV100302301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2300mm | **6741,03** |
| FTV100302301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2300mm | **6741,03** |
| FTV100302601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2600mm | **7299,03** |
| FTV100302601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2600mm | **7299,03** |
| FTV100302601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2600mm | **7299,03** |
| FTV100302601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x2600mm | **7299,03** |
| FTV100303001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x3000mm | **8050,81** |
| FTV100303001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x3000mm | **8050,81** |
| FTV100303001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x3000mm | **8050,81** |
| FTV100303001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH300x61x3000mm | **8050,81** |
| FTV100400401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x400mm | **3322,48** |
| FTV100400401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x400mm | **3322,48** |
| FTV100400401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x400mm | **3322,48** |
| FTV100400401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x400mm | **3322,48** |
| FTV100400501L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x500mm | **3516,26** |
| FTV100400501L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x500mm | **3516,26** |
| FTV100400501R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x500mm | **3516,26** |
| FTV100400501R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x500mm | **3516,26** |
| FTV100400601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x600mm | **3710,04** |
| FTV100400601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x600mm | **3710,04** |
| FTV100400601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x600mm | **3710,04** |
| FTV100400601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x600mm | **3710,04** |
| FTV100400701L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x700mm | **3928,24** |
| FTV100400701L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x700mm | **3928,24** |
| FTV100400701R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x700mm | **3928,24** |
| FTV100400701R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x700mm | **3928,24** |
| FTV100400801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x800mm | **4122,57** |
| FTV100400801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x800mm | **4122,57** |
| FTV100400801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x800mm | **4122,57** |
| FTV100400801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x800mm | **4122,57** |
| FTV100400901L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x900mm | **4340,77** |
| FTV100400901L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x900mm | **4340,77** |
| FTV100400901R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x900mm | **4340,77** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV100401001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1000mm | **4534,55** |
| FTV100401001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1000mm | **4534,55** |
| FTV100401001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1000mm | **4534,55** |
| FTV100401001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1000mm | **4534,55** |
| FTV100401101L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1100mm | **4738,64** |
| FTV100401101L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1100mm | **4738,64** |
| FTV100401101R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1100mm | **4738,64** |
| FTV100401101R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1100mm | **4738,64** |
| FTV100401201L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1200mm | **4946,54** |
| FTV100401201L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1200mm | **4946,54** |
| FTV100401201R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1200mm | **4946,54** |
| FTV100401201R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1200mm | **4946,54** |
| FTV100401301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1300mm | **5145,74** |
| FTV100401301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1300mm | **5145,74** |
| FTV100401301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1300mm | **5145,74** |
| FTV100401301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1300mm | **5145,74** |
| FTV100401401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1400mm | **5359,61** |
| FTV100401401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1400mm | **5359,61** |
| FTV100401401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1400mm | **5359,61** |
| FTV100401401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1400mm | **5359,61** |
| FTV100401601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1600mm | **5747,71** |
| FTV100401601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1600mm | **5747,71** |
| FTV100401601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1600mm | **5747,71** |
| FTV100401601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1600mm | **5747,71** |
| FTV100401801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1800mm | **6159,69** |
| FTV100401801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1800mm | **6159,69** |
| FTV100401801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1800mm | **6159,69** |
| FTV100401801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x1800mm | **6159,69** |
| FTV100402001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2000mm | **6571,68** |
| FTV100402001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2000mm | **6571,68** |
| FTV100402001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2000mm | **6571,68** |
| FTV100402001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2000mm | **6571,68** |
| FTV100402301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2300mm | **7177,44** |
| FTV100402301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2300mm | **7177,44** |
| FTV100402301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2300mm | **7177,44** |
| FTV100402301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2300mm | **7177,44** |
| FTV100402601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2600mm | **7783,75** |
| FTV100402601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2600mm | **7783,75** |
| FTV100402601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2600mm | **7783,75** |
| FTV100402601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x2600mm | **7783,75** |
| FTV100403001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x3000mm | **8608,81** |
| FTV100403001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x3000mm | **8608,81** |
| FTV100403001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x3000mm | **8608,81** |
| FTV100403001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH400x61x3000mm | **8608,81** |
| FTV100500401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x400mm | **3419,10** |
| FTV100500401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x400mm | **3419,10** |
| FTV100500401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x400mm | **3419,10** |
| FTV100500401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x400mm | **3419,10** |
| FTV100500501L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x500mm | **3637,30** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV100500501R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x500mm | **3637,30** |
| FTV100500501R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x500mm | **3637,30** |
| FTV100500601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x600mm | **3856,05** |
| FTV100500601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x600mm | **3856,05** |
| FTV100500601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x600mm | **3856,05** |
| FTV100500601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x600mm | **3856,05** |
| FTV100500701L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x700mm | **4073,71** |
| FTV100500701L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x700mm | **4073,71** |
| FTV100500701R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x700mm | **4073,71** |
| FTV100500701R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x700mm | **4073,71** |
| FTV100500801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x800mm | **4316,35** |
| FTV100500801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x800mm | **4316,35** |
| FTV100500801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x800mm | **4316,35** |
| FTV100500801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x800mm | **4316,35** |
| FTV100500901L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x900mm | **4534,55** |
| FTV100500901L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x900mm | **4534,55** |
| FTV100500901R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x900mm | **4534,55** |
| FTV100500901R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x900mm | **4534,55** |
| FTV100501001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1000mm | **4752,76** |
| FTV100501001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1000mm | **4752,76** |
| FTV100501001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1000mm | **4752,76** |
| FTV100501001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1000mm | **4752,76** |
| FTV100501101L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1100mm | **4970,96** |
| FTV100501101L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1100mm | **4970,96** |
| FTV100501101R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1100mm | **4970,96** |
| FTV100501101R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1100mm | **4970,96** |
| FTV100501201L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1200mm | **5189,71** |
| FTV100501201L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1200mm | **5189,71** |
| FTV100501201R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1200mm | **5189,71** |
| FTV100501201R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1200mm | **5189,71** |
| FTV100501301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1300mm | **5422,03** |
| FTV100501301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1300mm | **5422,03** |
| FTV100501301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1300mm | **5422,03** |
| FTV100501301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1300mm | **5422,03** |
| FTV100501401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1400mm | **5650,01** |
| FTV100501401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1400mm | **5650,01** |
| FTV100501401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1400mm | **5650,01** |
| FTV100501401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1400mm | **5650,01** |
| FTV100501601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1600mm | **6085,87** |
| FTV100501601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1600mm | **6085,87** |
| FTV100501601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1600mm | **6085,87** |
| FTV100501601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1600mm | **6085,87** |
| FTV100501801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1800mm | **6547,80** |
| FTV100501801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1800mm | **6547,80** |
| FTV100501801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1800mm | **6547,80** |
| FTV100501801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x1800mm | **6547,80** |
| FTV100502001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2000mm | **6984,21** |
| FTV100502001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2000mm | **6984,21** |
| FTV100502001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2000mm | **6984,21** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV100502301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2300mm | **7663,25** |
| FTV100502301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2300mm | **7663,25** |
| FTV100502301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2300mm | **7663,25** |
| FTV100502301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2300mm | **7663,25** |
| FTV100502601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2600mm | **8317,87** |
| FTV100502601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2600mm | **8317,87** |
| FTV100502601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2600mm | **8317,87** |
| FTV100502601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x2600mm | **8317,87** |
| FTV100503001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x3000mm | **9214,57** |
| FTV100503001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x3000mm | **9214,57** |
| FTV100503001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x3000mm | **9214,57** |
| FTV100503001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH500x61x3000mm | **9214,57** |
| FTV100600401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x400mm | **3540,68** |
| FTV100600401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x400mm | **3540,68** |
| FTV100600401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x400mm | **3540,68** |
| FTV100600401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x400mm | **3540,68** |
| FTV100600501L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x500mm | **3782,77** |
| FTV100600501L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x500mm | **3782,77** |
| FTV100600501R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x500mm | **3782,77** |
| FTV100600501R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x500mm | **3782,77** |
| FTV100600601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x600mm | **4025,40** |
| FTV100600601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x600mm | **4025,40** |
| FTV100600601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x600mm | **4025,40** |
| FTV100600601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x600mm | **4025,40** |
| FTV100600701L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x700mm | **4268,04** |
| FTV100600701L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x700mm | **4268,04** |
| FTV100600701R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x700mm | **4268,04** |
| FTV100600701R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x700mm | **4268,04** |
| FTV100600801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x800mm | **4486,24** |
| FTV100600801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x800mm | **4486,24** |
| FTV100600801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x800mm | **4486,24** |
| FTV100600801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x800mm | **4486,24** |
| FTV100600901L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x900mm | **4728,33** |
| FTV100600901L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x900mm | **4728,33** |
| FTV100600901R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x900mm | **4728,33** |
| FTV100600901R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x900mm | **4728,33** |
| FTV100601001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1000mm | **4970,96** |
| FTV100601001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1000mm | **4970,96** |
| FTV100601001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1000mm | **4970,96** |
| FTV100601001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1000mm | **4970,96** |
| FTV100601101L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1100mm | **5213,59** |
| FTV100601101L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1100mm | **5213,59** |
| FTV100601101R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1100mm | **5213,59** |
| FTV100601101R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1100mm | **5213,59** |
| FTV100601201L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1200mm | **5456,23** |
| FTV100601201L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1200mm | **5456,23** |
| FTV100601201R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1200mm | **5456,23** |
| FTV100601201R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1200mm | **5456,23** |
| FTV100601301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1300mm | **5684,74** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV100601301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1300mm | **5684,74** |
| FTV100601301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1300mm | **5684,74** |
| FTV100601401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1400mm | **5917,61** |
| FTV100601401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1400mm | **5917,61** |
| FTV100601401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1400mm | **5917,61** |
| FTV100601401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1400mm | **5917,61** |
| FTV100601601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1600mm | **6401,78** |
| FTV100601601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1600mm | **6401,78** |
| FTV100601601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1600mm | **6401,78** |
| FTV100601601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1600mm | **6401,78** |
| FTV100601801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1800mm | **6863,16** |
| FTV100601801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1800mm | **6863,16** |
| FTV100601801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1800mm | **6863,16** |
| FTV100601801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x1800mm | **6863,16** |
| FTV100602001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2000mm | **7347,34** |
| FTV100602001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2000mm | **7347,34** |
| FTV100602001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2000mm | **7347,34** |
| FTV100602001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2000mm | **7347,34** |
| FTV100602301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2300mm | **8050,81** |
| FTV100602301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2300mm | **8050,81** |
| FTV100602301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2300mm | **8050,81** |
| FTV100602301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2300mm | **8050,81** |
| FTV100602601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2600mm | **8778,70** |
| FTV100602601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2600mm | **8778,70** |
| FTV100602601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2600mm | **8778,70** |
| FTV100602601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x2600mm | **8778,70** |
| FTV100603001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x3000mm | **9724,26** |
| FTV100603001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x3000mm | **9724,26** |
| FTV100603001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x3000mm | **9724,26** |
| FTV100603001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH600x61x3000mm | **9724,26** |
| FTV100900401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x400mm | **3977,10** |
| FTV100900401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x400mm | **3977,10** |
| FTV100900401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x400mm | **3977,10** |
| FTV100900401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x400mm | **3977,10** |
| FTV100900501L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x500mm | **4316,35** |
| FTV100900501L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x500mm | **4316,35** |
| FTV100900501R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x500mm | **4316,35** |
| FTV100900501R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x500mm | **4316,35** |
| FTV100900601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x600mm | **4656,14** |
| FTV100900601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x600mm | **4656,14** |
| FTV100900601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x600mm | **4656,14** |
| FTV100900601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x600mm | **4656,14** |
| FTV100900701L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x700mm | **5019,27** |
| FTV100900701L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x700mm | **5019,27** |
| FTV100900701R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x700mm | **5019,27** |
| FTV100900701R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x700mm | **5019,27** |
| FTV100900801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x800mm | **5359,61** |
| FTV100900801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x800mm | **5359,61** |
| FTV100900801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x800mm | **5359,61** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV100900901L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x900mm | **5722,74** |
| FTV100900901L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x900mm | **5722,74** |
| FTV100900901R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x900mm | **5722,74** |
| FTV100900901R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x900mm | **5722,74** |
| FTV100901001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1000mm | **6062,53** |
| FTV100901001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1000mm | **6062,53** |
| FTV100901001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1000mm | **6062,53** |
| FTV100901001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1000mm | **6062,53** |
| FTV100901101L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1100mm | **6401,78** |
| FTV100901101L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1100mm | **6401,78** |
| FTV100901101R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1100mm | **6401,78** |
| FTV100901101R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1100mm | **6401,78** |
| FTV100901201L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1200mm | **6766,00** |
| FTV100901201L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1200mm | **6766,00** |
| FTV100901201R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1200mm | **6766,00** |
| FTV100901201R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1200mm | **6766,00** |
| FTV100901301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1300mm | **7110,14** |
| FTV100901301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1300mm | **7110,14** |
| FTV100901301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1300mm | **7110,14** |
| FTV100901301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1300mm | **7110,14** |
| FTV100901401L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1400mm | **7469,47** |
| FTV100901401L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1400mm | **7469,47** |
| FTV100901401R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1400mm | **7469,47** |
| FTV100901401R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1400mm | **7469,47** |
| FTV100901601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1600mm | **8147,97** |
| FTV100901601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1600mm | **8147,97** |
| FTV100901601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1600mm | **8147,97** |
| FTV100901601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1600mm | **8147,97** |
| FTV100901801L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1800mm | **8850,90** |
| FTV100901801L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1800mm | **8850,90** |
| FTV100901801R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1800mm | **8850,90** |
| FTV100901801R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x1800mm | **8850,90** |
| FTV100902001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2000mm | **9554,91** |
| FTV100902001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2000mm | **9554,91** |
| FTV100902001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2000mm | **9554,91** |
| FTV100902001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2000mm | **9554,91** |
| FTV100902301L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2300mm | **10596,54** |
| FTV100902301L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2300mm | **10596,54** |
| FTV100902301R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2300mm | **10596,54** |
| FTV100902301R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2300mm | **10596,54** |
| FTV100902601L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2600mm | **11639,80** |
| FTV100902601L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2600mm | **11639,80** |
| FTV100902601R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2600mm | **11639,80** |
| FTV100902601R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x2600mm | **11639,80** |
| FTV100903001L1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x3000mm | **13046,74** |
| FTV100903001L2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x3000mm | **13046,74** |
| FTV100903001R1K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x3000mm | **13046,74** |
| FTV100903001R2K | Kermi Profil-V Typ10 BH900x61x3000mm | **13046,74** |
| FTV110300401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x400mm | **3807,20** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110300401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x400mm | **3807,20** |
| FTV110300401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x400mm | **3807,20** |
| FTV110300501L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x500mm | **4098,14** |
| FTV110300501L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x500mm | **4098,14** |
| FTV110300501R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x500mm | **4098,14** |
| FTV110300501R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x500mm | **4098,14** |
| FTV110300601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x600mm | **4388,54** |
| FTV110300601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x600mm | **4388,54** |
| FTV110300601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x600mm | **4388,54** |
| FTV110300601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x600mm | **4388,54** |
| FTV110300701L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x700mm | **4704,45** |
| FTV110300701L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x700mm | **4704,45** |
| FTV110300701R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x700mm | **4704,45** |
| FTV110300701R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x700mm | **4704,45** |
| FTV110300801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x800mm | **4995,93** |
| FTV110300801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x800mm | **4995,93** |
| FTV110300801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x800mm | **4995,93** |
| FTV110300801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x800mm | **4995,93** |
| FTV110300901L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x900mm | **5310,76** |
| FTV110300901L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x900mm | **5310,76** |
| FTV110300901R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x900mm | **5310,76** |
| FTV110300901R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x900mm | **5310,76** |
| FTV110301001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1000mm | **5601,70** |
| FTV110301001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1000mm | **5601,70** |
| FTV110301001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1000mm | **5601,70** |
| FTV110301001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1000mm | **5601,70** |
| FTV110301101L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1100mm | **5897,52** |
| FTV110301101L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1100mm | **5897,52** |
| FTV110301101R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1100mm | **5897,52** |
| FTV110301101R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1100mm | **5897,52** |
| FTV110301201L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1200mm | **6208,00** |
| FTV110301201L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1200mm | **6208,00** |
| FTV110301201R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1200mm | **6208,00** |
| FTV110301201R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1200mm | **6208,00** |
| FTV110301301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1300mm | **6489,17** |
| FTV110301301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1300mm | **6489,17** |
| FTV110301301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1300mm | **6489,17** |
| FTV110301301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1300mm | **6489,17** |
| FTV110301401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1400mm | **6814,31** |
| FTV110301401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1400mm | **6814,31** |
| FTV110301401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1400mm | **6814,31** |
| FTV110301401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1400mm | **6814,31** |
| FTV110301601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1600mm | **7396,19** |
| FTV110301601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1600mm | **7396,19** |
| FTV110301601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1600mm | **7396,19** |
| FTV110301601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1600mm | **7396,19** |
| FTV110301801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1800mm | **8002,50** |
| FTV110301801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1800mm | **8002,50** |
| FTV110301801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x1800mm | **8002,50** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110302001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2000mm | **8608,81** |
| FTV110302001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2000mm | **8608,81** |
| FTV110302001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2000mm | **8608,81** |
| FTV110302001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2000mm | **8608,81** |
| FTV110302301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2300mm | **9505,51** |
| FTV110302301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2300mm | **9505,51** |
| FTV110302301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2300mm | **9505,51** |
| FTV110302301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2300mm | **9505,51** |
| FTV110302601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2600mm | **10402,76** |
| FTV110302601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2600mm | **10402,76** |
| FTV110302601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2600mm | **10402,76** |
| FTV110302601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x2600mm | **10402,76** |
| FTV110303001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x3000mm | **11615,38** |
| FTV110303001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x3000mm | **11615,38** |
| FTV110303001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x3000mm | **11615,38** |
| FTV110303001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH300x61x3000mm | **11615,38** |
| FTV110400401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x400mm | **3977,10** |
| FTV110400401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x400mm | **3977,10** |
| FTV110400401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x400mm | **3977,10** |
| FTV110400401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x400mm | **3977,10** |
| FTV110400501L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x500mm | **4292,46** |
| FTV110400501L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x500mm | **4292,46** |
| FTV110400501R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x500mm | **4292,46** |
| FTV110400501R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x500mm | **4292,46** |
| FTV110400601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x600mm | **4607,83** |
| FTV110400601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x600mm | **4607,83** |
| FTV110400601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x600mm | **4607,83** |
| FTV110400601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x600mm | **4607,83** |
| FTV110400701L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x700mm | **4922,65** |
| FTV110400701L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x700mm | **4922,65** |
| FTV110400701R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x700mm | **4922,65** |
| FTV110400701R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x700mm | **4922,65** |
| FTV110400801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x800mm | **5237,48** |
| FTV110400801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x800mm | **5237,48** |
| FTV110400801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x800mm | **5237,48** |
| FTV110400801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x800mm | **5237,48** |
| FTV110400901L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x900mm | **5553,39** |
| FTV110400901L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x900mm | **5553,39** |
| FTV110400901R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x900mm | **5553,39** |
| FTV110400901R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x900mm | **5553,39** |
| FTV110401001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1000mm | **5868,21** |
| FTV110401001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1000mm | **5868,21** |
| FTV110401001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1000mm | **5868,21** |
| FTV110401001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1000mm | **5868,21** |
| FTV110401101L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1100mm | **6183,58** |
| FTV110401101L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1100mm | **6183,58** |
| FTV110401101R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1100mm | **6183,58** |
| FTV110401101R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1100mm | **6183,58** |
| FTV110401201L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1200mm | **6498,94** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110401201R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1200mm | **6498,94** |
| FTV110401201R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1200mm | **6498,94** |
| FTV110401301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1300mm | **6814,31** |
| FTV110401301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1300mm | **6814,31** |
| FTV110401301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1300mm | **6814,31** |
| FTV110401301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1300mm | **6814,31** |
| FTV110401401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1400mm | **7129,14** |
| FTV110401401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1400mm | **7129,14** |
| FTV110401401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1400mm | **7129,14** |
| FTV110401401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1400mm | **7129,14** |
| FTV110401601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1600mm | **7759,87** |
| FTV110401601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1600mm | **7759,87** |
| FTV110401601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1600mm | **7759,87** |
| FTV110401601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1600mm | **7759,87** |
| FTV110401801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1800mm | **8390,60** |
| FTV110401801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1800mm | **8390,60** |
| FTV110401801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1800mm | **8390,60** |
| FTV110401801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x1800mm | **8390,60** |
| FTV110402001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2000mm | **9020,79** |
| FTV110402001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2000mm | **9020,79** |
| FTV110402001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2000mm | **9020,79** |
| FTV110402001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2000mm | **9020,79** |
| FTV110402301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2300mm | **9966,35** |
| FTV110402301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2300mm | **9966,35** |
| FTV110402301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2300mm | **9966,35** |
| FTV110402301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2300mm | **9966,35** |
| FTV110402601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2600mm | **10912,45** |
| FTV110402601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2600mm | **10912,45** |
| FTV110402601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2600mm | **10912,45** |
| FTV110402601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x2600mm | **10912,45** |
| FTV110403001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x3000mm | **12173,38** |
| FTV110403001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x3000mm | **12173,38** |
| FTV110403001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x3000mm | **12173,38** |
| FTV110403001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH400x61x3000mm | **12173,38** |
| FTV110500401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x400mm | **4316,35** |
| FTV110500401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x400mm | **4316,35** |
| FTV110500401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x400mm | **4316,35** |
| FTV110500401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x400mm | **4316,35** |
| FTV110500501L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x500mm | **4680,56** |
| FTV110500501L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x500mm | **4680,56** |
| FTV110500501R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x500mm | **4680,56** |
| FTV110500501R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x500mm | **4680,56** |
| FTV110500601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x600mm | **5044,24** |
| FTV110500601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x600mm | **5044,24** |
| FTV110500601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x600mm | **5044,24** |
| FTV110500601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x600mm | **5044,24** |
| FTV110500701L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x700mm | **5383,49** |
| FTV110500701L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x700mm | **5383,49** |
| FTV110500701R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x700mm | **5383,49** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110500801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x800mm | **5747,71** |
| FTV110500801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x800mm | **5747,71** |
| FTV110500801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x800mm | **5747,71** |
| FTV110500801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x800mm | **5747,71** |
| FTV110500901L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x900mm | **6085,87** |
| FTV110500901L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x900mm | **6085,87** |
| FTV110500901R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x900mm | **6085,87** |
| FTV110500901R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x900mm | **6085,87** |
| FTV110501001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1000mm | **6450,09** |
| FTV110501001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1000mm | **6450,09** |
| FTV110501001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1000mm | **6450,09** |
| FTV110501001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1000mm | **6450,09** |
| FTV110501101L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1100mm | **6814,31** |
| FTV110501101L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1100mm | **6814,31** |
| FTV110501101R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1100mm | **6814,31** |
| FTV110501101R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1100mm | **6814,31** |
| FTV110501201L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1200mm | **7153,56** |
| FTV110501201L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1200mm | **7153,56** |
| FTV110501201R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1200mm | **7153,56** |
| FTV110501201R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1200mm | **7153,56** |
| FTV110501301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1300mm | **7512,89** |
| FTV110501301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1300mm | **7512,89** |
| FTV110501301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1300mm | **7512,89** |
| FTV110501301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1300mm | **7512,89** |
| FTV110501401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1400mm | **7857,03** |
| FTV110501401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1400mm | **7857,03** |
| FTV110501401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1400mm | **7857,03** |
| FTV110501401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1400mm | **7857,03** |
| FTV110501601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1600mm | **8584,38** |
| FTV110501601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1600mm | **8584,38** |
| FTV110501601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1600mm | **8584,38** |
| FTV110501601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1600mm | **8584,38** |
| FTV110501801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1800mm | **9287,31** |
| FTV110501801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1800mm | **9287,31** |
| FTV110501801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1800mm | **9287,31** |
| FTV110501801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x1800mm | **9287,31** |
| FTV110502001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2000mm | **9990,78** |
| FTV110502001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2000mm | **9990,78** |
| FTV110502001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2000mm | **9990,78** |
| FTV110502001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2000mm | **9990,78** |
| FTV110502301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2300mm | **11057,92** |
| FTV110502301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2300mm | **11057,92** |
| FTV110502301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2300mm | **11057,92** |
| FTV110502301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2300mm | **11057,92** |
| FTV110502601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2600mm | **12125,61** |
| FTV110502601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2600mm | **12125,61** |
| FTV110502601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2600mm | **12125,61** |
| FTV110502601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x2600mm | **12125,61** |
| FTV110503001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x3000mm | **13530,92** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110503001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x3000mm | **13530,92** |
| FTV110503001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH500x61x3000mm | **13530,92** |
| FTV110600401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x400mm | **4534,55** |
| FTV110600401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x400mm | **4534,55** |
| FTV110600401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x400mm | **4534,55** |
| FTV110600401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x400mm | **4534,55** |
| FTV110600501L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x500mm | **4922,65** |
| FTV110600501L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x500mm | **4922,65** |
| FTV110600501R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x500mm | **4922,65** |
| FTV110600501R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x500mm | **4922,65** |
| FTV110600601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x600mm | **5310,76** |
| FTV110600601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x600mm | **5310,76** |
| FTV110600601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x600mm | **5310,76** |
| FTV110600601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x600mm | **5310,76** |
| FTV110600701L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x700mm | **5674,43** |
| FTV110600701L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x700mm | **5674,43** |
| FTV110600701R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x700mm | **5674,43** |
| FTV110600701R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x700mm | **5674,43** |
| FTV110600801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x800mm | **6062,53** |
| FTV110600801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x800mm | **6062,53** |
| FTV110600801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x800mm | **6062,53** |
| FTV110600801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x800mm | **6062,53** |
| FTV110600901L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x900mm | **6426,21** |
| FTV110600901L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x900mm | **6426,21** |
| FTV110600901R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x900mm | **6426,21** |
| FTV110600901R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x900mm | **6426,21** |
| FTV110601001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1000mm | **6814,31** |
| FTV110601001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1000mm | **6814,31** |
| FTV110601001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1000mm | **6814,31** |
| FTV110601001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1000mm | **6814,31** |
| FTV110601101L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1100mm | **7201,87** |
| FTV110601101L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1100mm | **7201,87** |
| FTV110601101R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1100mm | **7201,87** |
| FTV110601101R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1100mm | **7201,87** |
| FTV110601201L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1200mm | **7565,55** |
| FTV110601201L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1200mm | **7565,55** |
| FTV110601201R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1200mm | **7565,55** |
| FTV110601201R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1200mm | **7565,55** |
| FTV110601301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1300mm | **7948,76** |
| FTV110601301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1300mm | **7948,76** |
| FTV110601301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1300mm | **7948,76** |
| FTV110601301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1300mm | **7948,76** |
| FTV110601401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1400mm | **8317,87** |
| FTV110601401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1400mm | **8317,87** |
| FTV110601401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1400mm | **8317,87** |
| FTV110601401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1400mm | **8317,87** |
| FTV110601601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1600mm | **9093,53** |
| FTV110601601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1600mm | **9093,53** |
| FTV110601601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1600mm | **9093,53** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110601801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1800mm | **9845,31** |
| FTV110601801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1800mm | **9845,31** |
| FTV110601801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1800mm | **9845,31** |
| FTV110601801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x1800mm | **9845,31** |
| FTV110602001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2000mm | **10596,54** |
| FTV110602001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2000mm | **10596,54** |
| FTV110602001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2000mm | **10596,54** |
| FTV110602001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2000mm | **10596,54** |
| FTV110602301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2300mm | **11737,51** |
| FTV110602301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2300mm | **11737,51** |
| FTV110602301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2300mm | **11737,51** |
| FTV110602301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2300mm | **11737,51** |
| FTV110602601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2600mm | **12876,84** |
| FTV110602601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2600mm | **12876,84** |
| FTV110602601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2600mm | **12876,84** |
| FTV110602601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x2600mm | **12876,84** |
| FTV110603001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x3000mm | **14380,40** |
| FTV110603001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x3000mm | **14380,40** |
| FTV110603001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x3000mm | **14380,40** |
| FTV110603001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH600x61x3000mm | **14380,40** |
| FTV110900401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x400mm | **5213,59** |
| FTV110900401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x400mm | **5213,59** |
| FTV110900401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x400mm | **5213,59** |
| FTV110900401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x400mm | **5213,59** |
| FTV110900501L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x500mm | **5771,59** |
| FTV110900501L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x500mm | **5771,59** |
| FTV110900501R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x500mm | **5771,59** |
| FTV110900501R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x500mm | **5771,59** |
| FTV110900601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x600mm | **6305,16** |
| FTV110900601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x600mm | **6305,16** |
| FTV110900601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x600mm | **6305,16** |
| FTV110900601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x600mm | **6305,16** |
| FTV110900701L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x700mm | **6838,19** |
| FTV110900701L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x700mm | **6838,19** |
| FTV110900701R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x700mm | **6838,19** |
| FTV110900701R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x700mm | **6838,19** |
| FTV110900801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x800mm | **7371,77** |
| FTV110900801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x800mm | **7371,77** |
| FTV110900801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x800mm | **7371,77** |
| FTV110900801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x800mm | **7371,77** |
| FTV110900901L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x900mm | **7905,34** |
| FTV110900901L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x900mm | **7905,34** |
| FTV110900901R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x900mm | **7905,34** |
| FTV110900901R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x900mm | **7905,34** |
| FTV110901001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1000mm | **8438,91** |
| FTV110901001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1000mm | **8438,91** |
| FTV110901001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1000mm | **8438,91** |
| FTV110901001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1000mm | **8438,91** |
| FTV110901101L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1100mm | **8972,48** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV110901101R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1100mm | **8972,48** |
| FTV110901101R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1100mm | **8972,48** |
| FTV110901201L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1200mm | **9505,51** |
| FTV110901201L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1200mm | **9505,51** |
| FTV110901201R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1200mm | **9505,51** |
| FTV110901201R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1200mm | **9505,51** |
| FTV110901301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1300mm | **10046,69** |
| FTV110901301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1300mm | **10046,69** |
| FTV110901301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1300mm | **10046,69** |
| FTV110901301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1300mm | **10046,69** |
| FTV110901401L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1400mm | **10572,66** |
| FTV110901401L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1400mm | **10572,66** |
| FTV110901401R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1400mm | **10572,66** |
| FTV110901401R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1400mm | **10572,66** |
| FTV110901601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1600mm | **11664,23** |
| FTV110901601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1600mm | **11664,23** |
| FTV110901601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1600mm | **11664,23** |
| FTV110901601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1600mm | **11664,23** |
| FTV110901801L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1800mm | **12731,37** |
| FTV110901801L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1800mm | **12731,37** |
| FTV110901801R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1800mm | **12731,37** |
| FTV110901801R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x1800mm | **12731,37** |
| FTV110902001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2000mm | **13797,98** |
| FTV110902001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2000mm | **13797,98** |
| FTV110902001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2000mm | **13797,98** |
| FTV110902001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2000mm | **13797,98** |
| FTV110902301L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2300mm | **15398,69** |
| FTV110902301L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2300mm | **15398,69** |
| FTV110902301R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2300mm | **15398,69** |
| FTV110902301R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2300mm | **15398,69** |
| FTV110902601L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2600mm | **17023,29** |
| FTV110902601L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2600mm | **17023,29** |
| FTV110902601R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2600mm | **17023,29** |
| FTV110902601R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x2600mm | **17023,29** |
| FTV110903001L1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x3000mm | **19157,04** |
| FTV110903001L2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x3000mm | **19157,04** |
| FTV110903001R1K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x3000mm | **19157,04** |
| FTV110903001R2K | Kermi Profil-V Typ11 BH900x61x3000mm | **19157,04** |
| FTV120300401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x400mm | **4849,92** |
| FTV120300401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x400mm | **4849,92** |
| FTV120300401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x400mm | **4849,92** |
| FTV120300401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x400mm | **4849,92** |
| FTV120300501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x500mm | **5286,33** |
| FTV120300501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x500mm | **5286,33** |
| FTV120300501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x500mm | **5286,33** |
| FTV120300501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x500mm | **5286,33** |
| FTV120300601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x600mm | **5722,74** |
| FTV120300601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x600mm | **5722,74** |
| FTV120300601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x600mm | **5722,74** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120300701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x700mm | **6159,69** |
| FTV120300701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x700mm | **6159,69** |
| FTV120300701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x700mm | **6159,69** |
| FTV120300701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x700mm | **6159,69** |
| FTV120300801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x800mm | **6620,53** |
| FTV120300801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x800mm | **6620,53** |
| FTV120300801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x800mm | **6620,53** |
| FTV120300801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x800mm | **6620,53** |
| FTV120300901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x900mm | **7056,94** |
| FTV120300901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x900mm | **7056,94** |
| FTV120300901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x900mm | **7056,94** |
| FTV120300901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x900mm | **7056,94** |
| FTV120301001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1000mm | **7492,81** |
| FTV120301001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1000mm | **7492,81** |
| FTV120301001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1000mm | **7492,81** |
| FTV120301001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1000mm | **7492,81** |
| FTV120301101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1100mm | **7931,94** |
| FTV120301101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1100mm | **7931,94** |
| FTV120301101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1100mm | **7931,94** |
| FTV120301101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1100mm | **7931,94** |
| FTV120301201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1200mm | **8366,18** |
| FTV120301201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1200mm | **8366,18** |
| FTV120301201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1200mm | **8366,18** |
| FTV120301201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1200mm | **8366,18** |
| FTV120301301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1300mm | **8810,19** |
| FTV120301301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1300mm | **8810,19** |
| FTV120301301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1300mm | **8810,19** |
| FTV120301301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1300mm | **8810,19** |
| FTV120301401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1400mm | **9263,42** |
| FTV120301401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1400mm | **9263,42** |
| FTV120301401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1400mm | **9263,42** |
| FTV120301401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1400mm | **9263,42** |
| FTV120301601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1600mm | **10136,25** |
| FTV120301601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1600mm | **10136,25** |
| FTV120301601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1600mm | **10136,25** |
| FTV120301601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1600mm | **10136,25** |
| FTV120301801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1800mm | **11033,50** |
| FTV120301801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1800mm | **11033,50** |
| FTV120301801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1800mm | **11033,50** |
| FTV120301801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x1800mm | **11033,50** |
| FTV120302001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2000mm | **11905,78** |
| FTV120302001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2000mm | **11905,78** |
| FTV120302001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2000mm | **11905,78** |
| FTV120302001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2000mm | **11905,78** |
| FTV120302301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2300mm | **13240,52** |
| FTV120302301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2300mm | **13240,52** |
| FTV120302301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2300mm | **13240,52** |
| FTV120302301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2300mm | **13240,52** |
| FTV120302601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2600mm | **14549,75** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120302601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2600mm | **14549,75** |
| FTV120302601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x2600mm | **14549,75** |
| FTV120303001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x3000mm | **16320,37** |
| FTV120303001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x3000mm | **16320,37** |
| FTV120303001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x3000mm | **16320,37** |
| FTV120303001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH300x64x3000mm | **16320,37** |
| FTV120400401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x400mm | **5262,45** |
| FTV120400401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x400mm | **5262,45** |
| FTV120400401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x400mm | **5262,45** |
| FTV120400401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x400mm | **5262,45** |
| FTV120400501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x500mm | **5795,48** |
| FTV120400501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x500mm | **5795,48** |
| FTV120400501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x500mm | **5795,48** |
| FTV120400501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x500mm | **5795,48** |
| FTV120400601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x600mm | **6305,16** |
| FTV120400601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x600mm | **6305,16** |
| FTV120400601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x600mm | **6305,16** |
| FTV120400601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x600mm | **6305,16** |
| FTV120400701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x700mm | **6814,31** |
| FTV120400701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x700mm | **6814,31** |
| FTV120400701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x700mm | **6814,31** |
| FTV120400701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x700mm | **6814,31** |
| FTV120400801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x800mm | **7323,46** |
| FTV120400801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x800mm | **7323,46** |
| FTV120400801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x800mm | **7323,46** |
| FTV120400801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x800mm | **7323,46** |
| FTV120400901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x900mm | **7833,15** |
| FTV120400901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x900mm | **7833,15** |
| FTV120400901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x900mm | **7833,15** |
| FTV120400901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x900mm | **7833,15** |
| FTV120401001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1000mm | **8341,75** |
| FTV120401001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1000mm | **8341,75** |
| FTV120401001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1000mm | **8341,75** |
| FTV120401001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1000mm | **8341,75** |
| FTV120401101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1100mm | **8943,17** |
| FTV120401101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1100mm | **8943,17** |
| FTV120401101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1100mm | **8943,17** |
| FTV120401101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1100mm | **8943,17** |
| FTV120401201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1200mm | **9360,59** |
| FTV120401201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1200mm | **9360,59** |
| FTV120401201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1200mm | **9360,59** |
| FTV120401201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1200mm | **9360,59** |
| FTV120401301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1300mm | **10001,09** |
| FTV120401301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1300mm | **10001,09** |
| FTV120401301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1300mm | **10001,09** |
| FTV120401301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1300mm | **10001,09** |
| FTV120401401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1400mm | **10378,34** |
| FTV120401401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1400mm | **10378,34** |
| FTV120401401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1400mm | **10378,34** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120401601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1600mm | **11421,60** |
| FTV120401601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1600mm | **11421,60** |
| FTV120401601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1600mm | **11421,60** |
| FTV120401601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1600mm | **11421,60** |
| FTV120401801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1800mm | **12440,43** |
| FTV120401801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1800mm | **12440,43** |
| FTV120401801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1800mm | **12440,43** |
| FTV120401801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x1800mm | **12440,43** |
| FTV120402001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2000mm | **13458,73** |
| FTV120402001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2000mm | **13458,73** |
| FTV120402001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2000mm | **13458,73** |
| FTV120402001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2000mm | **13458,73** |
| FTV120402301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2300mm | **14986,71** |
| FTV120402301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2300mm | **14986,71** |
| FTV120402301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2300mm | **14986,71** |
| FTV120402301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2300mm | **14986,71** |
| FTV120402601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2600mm | **16538,57** |
| FTV120402601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2600mm | **16538,57** |
| FTV120402601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2600mm | **16538,57** |
| FTV120402601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x2600mm | **16538,57** |
| FTV120403001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x3000mm | **18575,16** |
| FTV120403001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x3000mm | **18575,16** |
| FTV120403001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x3000mm | **18575,16** |
| FTV120403001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH400x64x3000mm | **18575,16** |
| FTV120500401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x400mm | **5407,37** |
| FTV120500401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x400mm | **5407,37** |
| FTV120500401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x400mm | **5407,37** |
| FTV120500401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x400mm | **5407,37** |
| FTV120500501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x500mm | **5941,49** |
| FTV120500501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x500mm | **5941,49** |
| FTV120500501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x500mm | **5941,49** |
| FTV120500501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x500mm | **5941,49** |
| FTV120500601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x600mm | **6473,98** |
| FTV120500601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x600mm | **6473,98** |
| FTV120500601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x600mm | **6473,98** |
| FTV120500601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x600mm | **6473,98** |
| FTV120500701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x700mm | **6984,21** |
| FTV120500701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x700mm | **6984,21** |
| FTV120500701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x700mm | **6984,21** |
| FTV120500701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x700mm | **6984,21** |
| FTV120500801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x800mm | **7517,24** |
| FTV120500801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x800mm | **7517,24** |
| FTV120500801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x800mm | **7517,24** |
| FTV120500801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x800mm | **7517,24** |
| FTV120500901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x900mm | **8026,38** |
| FTV120500901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x900mm | **8026,38** |
| FTV120500901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x900mm | **8026,38** |
| FTV120500901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x900mm | **8026,38** |
| FTV120501001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1000mm | **8560,50** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120501001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1000mm | **8560,50** |
| FTV120501001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1000mm | **8560,50** |
| FTV120501101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1100mm | **9093,53** |
| FTV120501101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1100mm | **9093,53** |
| FTV120501101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1100mm | **9093,53** |
| FTV120501101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1100mm | **9093,53** |
| FTV120501201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1200mm | **9602,67** |
| FTV120501201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1200mm | **9602,67** |
| FTV120501201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1200mm | **9602,67** |
| FTV120501201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1200mm | **9602,67** |
| FTV120501301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1300mm | **10131,36** |
| FTV120501301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1300mm | **10131,36** |
| FTV120501301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1300mm | **10131,36** |
| FTV120501301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1300mm | **10131,36** |
| FTV120501401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1400mm | **10645,94** |
| FTV120501401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1400mm | **10645,94** |
| FTV120501401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1400mm | **10645,94** |
| FTV120501401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1400mm | **10645,94** |
| FTV120501601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1600mm | **11712,54** |
| FTV120501601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1600mm | **11712,54** |
| FTV120501601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1600mm | **11712,54** |
| FTV120501601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1600mm | **11712,54** |
| FTV120501801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1800mm | **12754,71** |
| FTV120501801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1800mm | **12754,71** |
| FTV120501801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1800mm | **12754,71** |
| FTV120501801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x1800mm | **12754,71** |
| FTV120502001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2000mm | **13797,98** |
| FTV120502001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2000mm | **13797,98** |
| FTV120502001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2000mm | **13797,98** |
| FTV120502001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2000mm | **13797,98** |
| FTV120502301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2300mm | **15374,81** |
| FTV120502301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2300mm | **15374,81** |
| FTV120502301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2300mm | **15374,81** |
| FTV120502301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2300mm | **15374,81** |
| FTV120502601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2600mm | **16950,02** |
| FTV120502601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2600mm | **16950,02** |
| FTV120502601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2600mm | **16950,02** |
| FTV120502601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x2600mm | **16950,02** |
| FTV120503001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x3000mm | **19036,00** |
| FTV120503001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x3000mm | **19036,00** |
| FTV120503001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x3000mm | **19036,00** |
| FTV120503001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH500x64x3000mm | **19036,00** |
| FTV120600401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x400mm | **5722,74** |
| FTV120600401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x400mm | **5722,74** |
| FTV120600401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x400mm | **5722,74** |
| FTV120600401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x400mm | **5722,74** |
| FTV120600501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x500mm | **6305,16** |
| FTV120600501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x500mm | **6305,16** |
| FTV120600501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x500mm | **6305,16** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120600601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x600mm | **6863,16** |
| FTV120600601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x600mm | **6863,16** |
| FTV120600601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x600mm | **6863,16** |
| FTV120600601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x600mm | **6863,16** |
| FTV120600701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x700mm | **7445,04** |
| FTV120600701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x700mm | **7445,04** |
| FTV120600701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x700mm | **7445,04** |
| FTV120600701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x700mm | **7445,04** |
| FTV120600801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x800mm | **8026,38** |
| FTV120600801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x800mm | **8026,38** |
| FTV120600801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x800mm | **8026,38** |
| FTV120600801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x800mm | **8026,38** |
| FTV120600901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x900mm | **8584,38** |
| FTV120600901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x900mm | **8584,38** |
| FTV120600901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x900mm | **8584,38** |
| FTV120600901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x900mm | **8584,38** |
| FTV120601001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1000mm | **9166,81** |
| FTV120601001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1000mm | **9166,81** |
| FTV120601001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1000mm | **9166,81** |
| FTV120601001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1000mm | **9166,81** |
| FTV120601101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1100mm | **9748,15** |
| FTV120601101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1100mm | **9748,15** |
| FTV120601101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1100mm | **9748,15** |
| FTV120601101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1100mm | **9748,15** |
| FTV120601201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1200mm | **10306,14** |
| FTV120601201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1200mm | **10306,14** |
| FTV120601201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1200mm | **10306,14** |
| FTV120601201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1200mm | **10306,14** |
| FTV120601301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1300mm | **10890,74** |
| FTV120601301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1300mm | **10890,74** |
| FTV120601301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1300mm | **10890,74** |
| FTV120601301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1300mm | **10890,74** |
| FTV120601401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1400mm | **11469,91** |
| FTV120601401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1400mm | **11469,91** |
| FTV120601401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1400mm | **11469,91** |
| FTV120601401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1400mm | **11469,91** |
| FTV120601601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1600mm | **12609,79** |
| FTV120601601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1600mm | **12609,79** |
| FTV120601601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1600mm | **12609,79** |
| FTV120601601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1600mm | **12609,79** |
| FTV120601801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1800mm | **13773,55** |
| FTV120601801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1800mm | **13773,55** |
| FTV120601801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1800mm | **13773,55** |
| FTV120601801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x1800mm | **13773,55** |
| FTV120602001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2000mm | **14913,43** |
| FTV120602001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2000mm | **14913,43** |
| FTV120602001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2000mm | **14913,43** |
| FTV120602001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2000mm | **14913,43** |
| FTV120602301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2300mm | **16635,19** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120602301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2300mm | **16635,19** |
| FTV120602301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2300mm | **16635,19** |
| FTV120602601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2600mm | **18356,95** |
| FTV120602601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2600mm | **18356,95** |
| FTV120602601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2600mm | **18356,95** |
| FTV120602601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x2600mm | **18356,95** |
| FTV120603001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x3000mm | **20660,60** |
| FTV120603001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x3000mm | **20660,60** |
| FTV120603001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x3000mm | **20660,60** |
| FTV120603001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH600x64x3000mm | **20660,60** |
| FTV120900401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x400mm | **6620,53** |
| FTV120900401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x400mm | **6620,53** |
| FTV120900401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x400mm | **6620,53** |
| FTV120900401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x400mm | **6620,53** |
| FTV120900501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x500mm | **7371,77** |
| FTV120900501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x500mm | **7371,77** |
| FTV120900501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x500mm | **7371,77** |
| FTV120900501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x500mm | **7371,77** |
| FTV120900601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x600mm | **8099,66** |
| FTV120900601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x600mm | **8099,66** |
| FTV120900601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x600mm | **8099,66** |
| FTV120900601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x600mm | **8099,66** |
| FTV120900701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x700mm | **8850,90** |
| FTV120900701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x700mm | **8850,90** |
| FTV120900701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x700mm | **8850,90** |
| FTV120900701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x700mm | **8850,90** |
| FTV120900801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x800mm | **9602,67** |
| FTV120900801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x800mm | **9602,67** |
| FTV120900801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x800mm | **9602,67** |
| FTV120900801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x800mm | **9602,67** |
| FTV120900901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x900mm | **10354,45** |
| FTV120900901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x900mm | **10354,45** |
| FTV120900901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x900mm | **10354,45** |
| FTV120900901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x900mm | **10354,45** |
| FTV120901001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1000mm | **11106,23** |
| FTV120901001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1000mm | **11106,23** |
| FTV120901001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1000mm | **11106,23** |
| FTV120901001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1000mm | **11106,23** |
| FTV120901101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1100mm | **11858,01** |
| FTV120901101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1100mm | **11858,01** |
| FTV120901101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1100mm | **11858,01** |
| FTV120901101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1100mm | **11858,01** |
| FTV120901201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1200mm | **12609,79** |
| FTV120901201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1200mm | **12609,79** |
| FTV120901201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1200mm | **12609,79** |
| FTV120901201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1200mm | **12609,79** |
| FTV120901301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1300mm | **13354,51** |
| FTV120901301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1300mm | **13354,51** |
| FTV120901301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1300mm | **13354,51** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV120901401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1400mm | **14113,34** |
| FTV120901401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1400mm | **14113,34** |
| FTV120901401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1400mm | **14113,34** |
| FTV120901401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1400mm | **14113,34** |
| FTV120901601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1600mm | **15592,47** |
| FTV120901601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1600mm | **15592,47** |
| FTV120901601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1600mm | **15592,47** |
| FTV120901601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1600mm | **15592,47** |
| FTV120901801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1800mm | **17096,57** |
| FTV120901801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1800mm | **17096,57** |
| FTV120901801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1800mm | **17096,57** |
| FTV120901801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x1800mm | **17096,57** |
| FTV120902001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2000mm | **18599,58** |
| FTV120902001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2000mm | **18599,58** |
| FTV120902001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2000mm | **18599,58** |
| FTV120902001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2000mm | **18599,58** |
| FTV120902301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2300mm | **20854,38** |
| FTV120902301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2300mm | **20854,38** |
| FTV120902301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2300mm | **20854,38** |
| FTV120902301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2300mm | **20854,38** |
| FTV120902601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2600mm | **23085,83** |
| FTV120902601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2600mm | **23085,83** |
| FTV120902601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2600mm | **23085,83** |
| FTV120902601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x2600mm | **23085,83** |
| FTV120903001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x3000mm | **26092,94** |
| FTV120903001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x3000mm | **26092,94** |
| FTV120903001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x3000mm | **26092,94** |
| FTV120903001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ12 BH900x64x3000mm | **26092,94** |
| FTV220300401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x400mm | **5601,70** |
| FTV220300401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x400mm | **5601,70** |
| FTV220300401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x400mm | **5601,70** |
| FTV220300401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x400mm | **5601,70** |
| FTV220300501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x500mm | **6038,11** |
| FTV220300501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x500mm | **6038,11** |
| FTV220300501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x500mm | **6038,11** |
| FTV220300501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x500mm | **6038,11** |
| FTV220300601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x600mm | **6473,98** |
| FTV220300601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x600mm | **6473,98** |
| FTV220300601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x600mm | **6473,98** |
| FTV220300601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x600mm | **6473,98** |
| FTV220300701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x700mm | **6887,05** |
| FTV220300701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x700mm | **6887,05** |
| FTV220300701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x700mm | **6887,05** |
| FTV220300701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x700mm | **6887,05** |
| FTV220300801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x800mm | **7323,46** |
| FTV220300801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x800mm | **7323,46** |
| FTV220300801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x800mm | **7323,46** |
| FTV220300801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x800mm | **7323,46** |
| FTV220300901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x900mm | **7735,44** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220300901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x900mm | **7735,44** |
| FTV220300901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x900mm | **7735,44** |
| FTV220301001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1000mm | **8172,40** |
| FTV220301001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1000mm | **8172,40** |
| FTV220301001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1000mm | **8172,40** |
| FTV220301001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1000mm | **8172,40** |
| FTV220301101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1100mm | **8608,81** |
| FTV220301101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1100mm | **8608,81** |
| FTV220301101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1100mm | **8608,81** |
| FTV220301101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1100mm | **8608,81** |
| FTV220301201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1200mm | **9020,79** |
| FTV220301201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1200mm | **9020,79** |
| FTV220301201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1200mm | **9020,79** |
| FTV220301201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1200mm | **9020,79** |
| FTV220301301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1300mm | **9452,32** |
| FTV220301301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1300mm | **9452,32** |
| FTV220301301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1300mm | **9452,32** |
| FTV220301301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1300mm | **9452,32** |
| FTV220301401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1400mm | **9869,73** |
| FTV220301401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1400mm | **9869,73** |
| FTV220301401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1400mm | **9869,73** |
| FTV220301401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1400mm | **9869,73** |
| FTV220301601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1600mm | **10742,55** |
| FTV220301601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1600mm | **10742,55** |
| FTV220301601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1600mm | **10742,55** |
| FTV220301601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1600mm | **10742,55** |
| FTV220301801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1800mm | **11591,49** |
| FTV220301801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1800mm | **11591,49** |
| FTV220301801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1800mm | **11591,49** |
| FTV220301801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x1800mm | **11591,49** |
| FTV220302001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2000mm | **12440,43** |
| FTV220302001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2000mm | **12440,43** |
| FTV220302001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2000mm | **12440,43** |
| FTV220302001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2000mm | **12440,43** |
| FTV220302301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2300mm | **13725,24** |
| FTV220302301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2300mm | **13725,24** |
| FTV220302301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2300mm | **13725,24** |
| FTV220302301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2300mm | **13725,24** |
| FTV220302601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2600mm | **15010,59** |
| FTV220302601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2600mm | **15010,59** |
| FTV220302601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2600mm | **15010,59** |
| FTV220302601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x2600mm | **15010,59** |
| FTV220303001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x3000mm | **16708,47** |
| FTV220303001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x3000mm | **16708,47** |
| FTV220303001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x3000mm | **16708,47** |
| FTV220303001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH300x100x3000mm | **16708,47** |
| FTV220400401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x400mm | **5941,49** |
| FTV220400401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x400mm | **5941,49** |
| FTV220400401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x400mm | **5941,49** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220400501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x500mm | **6473,98** |
| FTV220400501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x500mm | **6473,98** |
| FTV220400501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x500mm | **6473,98** |
| FTV220400501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x500mm | **6473,98** |
| FTV220400601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x600mm | **6984,21** |
| FTV220400601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x600mm | **6984,21** |
| FTV220400601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x600mm | **6984,21** |
| FTV220400601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x600mm | **6984,21** |
| FTV220400701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x700mm | **7492,81** |
| FTV220400701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x700mm | **7492,81** |
| FTV220400701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x700mm | **7492,81** |
| FTV220400701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x700mm | **7492,81** |
| FTV220400801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x800mm | **8002,50** |
| FTV220400801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x800mm | **8002,50** |
| FTV220400801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x800mm | **8002,50** |
| FTV220400801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x800mm | **8002,50** |
| FTV220400901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x900mm | **8511,65** |
| FTV220400901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x900mm | **8511,65** |
| FTV220400901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x900mm | **8511,65** |
| FTV220400901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x900mm | **8511,65** |
| FTV220401001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1000mm | **9020,79** |
| FTV220401001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1000mm | **9020,79** |
| FTV220401001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1000mm | **9020,79** |
| FTV220401001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1000mm | **9020,79** |
| FTV220401101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1100mm | **9529,94** |
| FTV220401101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1100mm | **9529,94** |
| FTV220401101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1100mm | **9529,94** |
| FTV220401101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1100mm | **9529,94** |
| FTV220401201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1200mm | **10039,63** |
| FTV220401201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1200mm | **10039,63** |
| FTV220401201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1200mm | **10039,63** |
| FTV220401201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1200mm | **10039,63** |
| FTV220401301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1300mm | **10555,83** |
| FTV220401301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1300mm | **10555,83** |
| FTV220401301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1300mm | **10555,83** |
| FTV220401301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1300mm | **10555,83** |
| FTV220401401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1400mm | **11057,92** |
| FTV220401401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1400mm | **11057,92** |
| FTV220401401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1400mm | **11057,92** |
| FTV220401401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1400mm | **11057,92** |
| FTV220401601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1600mm | **12100,10** |
| FTV220401601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1600mm | **12100,10** |
| FTV220401601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1600mm | **12100,10** |
| FTV220401601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1600mm | **12100,10** |
| FTV220401801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1800mm | **13118,93** |
| FTV220401801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1800mm | **13118,93** |
| FTV220401801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1800mm | **13118,93** |
| FTV220401801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x1800mm | **13118,93** |
| FTV220402001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2000mm | **14137,77** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220402001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2000mm | **14137,77** |
| FTV220402001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2000mm | **14137,77** |
| FTV220402301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2300mm | **15665,21** |
| FTV220402301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2300mm | **15665,21** |
| FTV220402301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2300mm | **15665,21** |
| FTV220402301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2300mm | **15665,21** |
| FTV220402601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2600mm | **17217,07** |
| FTV220402601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2600mm | **17217,07** |
| FTV220402601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2600mm | **17217,07** |
| FTV220402601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x2600mm | **17217,07** |
| FTV220403001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x3000mm | **19254,74** |
| FTV220403001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x3000mm | **19254,74** |
| FTV220403001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x3000mm | **19254,74** |
| FTV220403001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH400x100x3000mm | **19254,74** |
| FTV220500401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x400mm | **5989,80** |
| FTV220500401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x400mm | **5989,80** |
| FTV220500401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x400mm | **5989,80** |
| FTV220500401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x400mm | **5989,80** |
| FTV220500501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x500mm | **6523,37** |
| FTV220500501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x500mm | **6523,37** |
| FTV220500501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x500mm | **6523,37** |
| FTV220500501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x500mm | **6523,37** |
| FTV220500601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x600mm | **7056,94** |
| FTV220500601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x600mm | **7056,94** |
| FTV220500601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x600mm | **7056,94** |
| FTV220500601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x600mm | **7056,94** |
| FTV220500701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x700mm | **7589,97** |
| FTV220500701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x700mm | **7589,97** |
| FTV220500701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x700mm | **7589,97** |
| FTV220500701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x700mm | **7589,97** |
| FTV220500801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x800mm | **8123,54** |
| FTV220500801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x800mm | **8123,54** |
| FTV220500801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x800mm | **8123,54** |
| FTV220500801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x800mm | **8123,54** |
| FTV220500901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x900mm | **8656,57** |
| FTV220500901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x900mm | **8656,57** |
| FTV220500901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x900mm | **8656,57** |
| FTV220500901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x900mm | **8656,57** |
| FTV220501001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1000mm | **9190,69** |
| FTV220501001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1000mm | **9190,69** |
| FTV220501001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1000mm | **9190,69** |
| FTV220501001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1000mm | **9190,69** |
| FTV220501101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1100mm | **9724,26** |
| FTV220501101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1100mm | **9724,26** |
| FTV220501101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1100mm | **9724,26** |
| FTV220501101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1100mm | **9724,26** |
| FTV220501201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1200mm | **10257,83** |
| FTV220501201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1200mm | **10257,83** |
| FTV220501201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1200mm | **10257,83** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220501301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1300mm | **10790,86** |
| FTV220501301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1300mm | **10790,86** |
| FTV220501301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1300mm | **10790,86** |
| FTV220501301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1300mm | **10790,86** |
| FTV220501401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1400mm | **11324,44** |
| FTV220501401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1400mm | **11324,44** |
| FTV220501401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1400mm | **11324,44** |
| FTV220501401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1400mm | **11324,44** |
| FTV220501601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1600mm | **12391,58** |
| FTV220501601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1600mm | **12391,58** |
| FTV220501601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1600mm | **12391,58** |
| FTV220501601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1600mm | **12391,58** |
| FTV220501801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1800mm | **13458,73** |
| FTV220501801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1800mm | **13458,73** |
| FTV220501801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1800mm | **13458,73** |
| FTV220501801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x1800mm | **13458,73** |
| FTV220502001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2000mm | **14525,87** |
| FTV220502001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2000mm | **14525,87** |
| FTV220502001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2000mm | **14525,87** |
| FTV220502001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2000mm | **14525,87** |
| FTV220502301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2300mm | **16126,05** |
| FTV220502301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2300mm | **16126,05** |
| FTV220502301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2300mm | **16126,05** |
| FTV220502301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2300mm | **16126,05** |
| FTV220502601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2600mm | **17726,22** |
| FTV220502601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2600mm | **17726,22** |
| FTV220502601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2600mm | **17726,22** |
| FTV220502601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x2600mm | **17726,22** |
| FTV220503001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x3000mm | **19861,05** |
| FTV220503001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x3000mm | **19861,05** |
| FTV220503001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x3000mm | **19861,05** |
| FTV220503001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH500x100x3000mm | **19861,05** |
| FTV220600401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x400mm | **6329,59** |
| FTV220600401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x400mm | **6329,59** |
| FTV220600401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x400mm | **6329,59** |
| FTV220600401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x400mm | **6329,59** |
| FTV220600501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x500mm | **6887,05** |
| FTV220600501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x500mm | **6887,05** |
| FTV220600501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x500mm | **6887,05** |
| FTV220600501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x500mm | **6887,05** |
| FTV220600601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x600mm | **7445,04** |
| FTV220600601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x600mm | **7445,04** |
| FTV220600601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x600mm | **7445,04** |
| FTV220600601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x600mm | **7445,04** |
| FTV220600701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x700mm | **8026,38** |
| FTV220600701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x700mm | **8026,38** |
| FTV220600701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x700mm | **8026,38** |
| FTV220600701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x700mm | **8026,38** |
| FTV220600801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x800mm | **8584,38** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220600801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x800mm | **8584,38** |
| FTV220600801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x800mm | **8584,38** |
| FTV220600901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x900mm | **9166,81** |
| FTV220600901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x900mm | **9166,81** |
| FTV220600901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x900mm | **9166,81** |
| FTV220600901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x900mm | **9166,81** |
| FTV220601001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1000mm | **9724,26** |
| FTV220601001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1000mm | **9724,26** |
| FTV220601001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1000mm | **9724,26** |
| FTV220601001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1000mm | **9724,26** |
| FTV220601101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1100mm | **10281,72** |
| FTV220601101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1100mm | **10281,72** |
| FTV220601101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1100mm | **10281,72** |
| FTV220601101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1100mm | **10281,72** |
| FTV220601201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1200mm | **10864,14** |
| FTV220601201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1200mm | **10864,14** |
| FTV220601201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1200mm | **10864,14** |
| FTV220601201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1200mm | **10864,14** |
| FTV220601301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1300mm | **11426,48** |
| FTV220601301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1300mm | **11426,48** |
| FTV220601301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1300mm | **11426,48** |
| FTV220601301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1300mm | **11426,48** |
| FTV220601401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1400mm | **12003,48** |
| FTV220601401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1400mm | **12003,48** |
| FTV220601401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1400mm | **12003,48** |
| FTV220601401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1400mm | **12003,48** |
| FTV220601601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1600mm | **13118,93** |
| FTV220601601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1600mm | **13118,93** |
| FTV220601601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1600mm | **13118,93** |
| FTV220601601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1600mm | **13118,93** |
| FTV220601801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1800mm | **14258,81** |
| FTV220601801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1800mm | **14258,81** |
| FTV220601801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1800mm | **14258,81** |
| FTV220601801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x1800mm | **14258,81** |
| FTV220602001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2000mm | **15398,69** |
| FTV220602001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2000mm | **15398,69** |
| FTV220602001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2000mm | **15398,69** |
| FTV220602001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2000mm | **15398,69** |
| FTV220602301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2300mm | **17096,57** |
| FTV220602301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2300mm | **17096,57** |
| FTV220602301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2300mm | **17096,57** |
| FTV220602301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2300mm | **17096,57** |
| FTV220602601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2600mm | **18793,91** |
| FTV220602601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2600mm | **18793,91** |
| FTV220602601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2600mm | **18793,91** |
| FTV220602601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x2600mm | **18793,91** |
| FTV220603001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x3000mm | **21072,58** |
| FTV220603001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x3000mm | **21072,58** |
| FTV220603001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH600x100x3000mm | **21072,58** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220900401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x400mm | **8002,50** |
| FTV220900401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x400mm | **8002,50** |
| FTV220900401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x400mm | **8002,50** |
| FTV220900401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x400mm | **8002,50** |
| FTV220900501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x500mm | **8899,21** |
| FTV220900501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x500mm | **8899,21** |
| FTV220900501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x500mm | **8899,21** |
| FTV220900501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x500mm | **8899,21** |
| FTV220900601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x600mm | **9797,00** |
| FTV220900601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x600mm | **9797,00** |
| FTV220900601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x600mm | **9797,00** |
| FTV220900601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x600mm | **9797,00** |
| FTV220900701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x700mm | **10694,25** |
| FTV220900701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x700mm | **10694,25** |
| FTV220900701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x700mm | **10694,25** |
| FTV220900701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x700mm | **10694,25** |
| FTV220900801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x800mm | **11591,49** |
| FTV220900801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x800mm | **11591,49** |
| FTV220900801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x800mm | **11591,49** |
| FTV220900801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x800mm | **11591,49** |
| FTV220900901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x900mm | **12488,74** |
| FTV220900901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x900mm | **12488,74** |
| FTV220900901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x900mm | **12488,74** |
| FTV220900901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x900mm | **12488,74** |
| FTV220901001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1000mm | **13385,45** |
| FTV220901001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1000mm | **13385,45** |
| FTV220901001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1000mm | **13385,45** |
| FTV220901001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1000mm | **13385,45** |
| FTV220901101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1100mm | **14283,24** |
| FTV220901101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1100mm | **14283,24** |
| FTV220901101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1100mm | **14283,24** |
| FTV220901101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1100mm | **14283,24** |
| FTV220901201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1200mm | **15180,49** |
| FTV220901201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1200mm | **15180,49** |
| FTV220901201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1200mm | **15180,49** |
| FTV220901201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1200mm | **15180,49** |
| FTV220901301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1300mm | **16077,74** |
| FTV220901301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1300mm | **16077,74** |
| FTV220901301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1300mm | **16077,74** |
| FTV220901301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1300mm | **16077,74** |
| FTV220901401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1400mm | **16974,44** |
| FTV220901401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1400mm | **16974,44** |
| FTV220901401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1400mm | **16974,44** |
| FTV220901401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1400mm | **16974,44** |
| FTV220901601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1600mm | **18768,94** |
| FTV220901601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1600mm | **18768,94** |
| FTV220901601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1600mm | **18768,94** |
| FTV220901601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1600mm | **18768,94** |
| FTV220901801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1800mm | **20563,98** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV220901801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1800mm | **20563,98** |
| FTV220901801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x1800mm | **20563,98** |
| FTV220902001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2000mm | **22358,47** |
| FTV220902001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2000mm | **22358,47** |
| FTV220902001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2000mm | **22358,47** |
| FTV220902001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2000mm | **22358,47** |
| FTV220902301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2300mm | **25049,68** |
| FTV220902301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2300mm | **25049,68** |
| FTV220902301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2300mm | **25049,68** |
| FTV220902301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2300mm | **25049,68** |
| FTV220902601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2600mm | **27741,42** |
| FTV220902601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2600mm | **27741,42** |
| FTV220902601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2600mm | **27741,42** |
| FTV220902601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x2600mm | **27741,42** |
| FTV220903001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x3000mm | **31330,42** |
| FTV220903001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x3000mm | **31330,42** |
| FTV220903001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x3000mm | **31330,42** |
| FTV220903001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ22 BH900x100x3000mm | **31330,42** |
| FTV330300401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x400mm | **7639,37** |
| FTV330300401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x400mm | **7639,37** |
| FTV330300401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x400mm | **7639,37** |
| FTV330300401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x400mm | **7639,37** |
| FTV330300501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x500mm | **8245,13** |
| FTV330300501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x500mm | **8245,13** |
| FTV330300501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x500mm | **8245,13** |
| FTV330300501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x500mm | **8245,13** |
| FTV330300601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x600mm | **8850,90** |
| FTV330300601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x600mm | **8850,90** |
| FTV330300601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x600mm | **8850,90** |
| FTV330300601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x600mm | **8850,90** |
| FTV330300701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x700mm | **9457,20** |
| FTV330300701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x700mm | **9457,20** |
| FTV330300701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x700mm | **9457,20** |
| FTV330300701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x700mm | **9457,20** |
| FTV330300801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x800mm | **10087,94** |
| FTV330300801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x800mm | **10087,94** |
| FTV330300801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x800mm | **10087,94** |
| FTV330300801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x800mm | **10087,94** |
| FTV330300901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x900mm | **10694,25** |
| FTV330300901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x900mm | **10694,25** |
| FTV330300901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x900mm | **10694,25** |
| FTV330300901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x900mm | **10694,25** |
| FTV330301001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1000mm | **11300,55** |
| FTV330301001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1000mm | **11300,55** |
| FTV330301001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1000mm | **11300,55** |
| FTV330301001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1000mm | **11300,55** |
| FTV330301101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1100mm | **11905,78** |
| FTV330301101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1100mm | **11905,78** |
| FTV330301101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1100mm | **11905,78** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330301201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1200mm | **12513,17** |
| FTV330301201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1200mm | **12513,17** |
| FTV330301201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1200mm | **12513,17** |
| FTV330301201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1200mm | **12513,17** |
| FTV330301301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1300mm | **13133,59** |
| FTV330301301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1300mm | **13133,59** |
| FTV330301301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1300mm | **13133,59** |
| FTV330301301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1300mm | **13133,59** |
| FTV330301401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1400mm | **13749,67** |
| FTV330301401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1400mm | **13749,67** |
| FTV330301401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1400mm | **13749,67** |
| FTV330301401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1400mm | **13749,67** |
| FTV330301601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1600mm | **14962,28** |
| FTV330301601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1600mm | **14962,28** |
| FTV330301601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1600mm | **14962,28** |
| FTV330301601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1600mm | **14962,28** |
| FTV330301801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1800mm | **16198,24** |
| FTV330301801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1800mm | **16198,24** |
| FTV330301801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1800mm | **16198,24** |
| FTV330301801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x1800mm | **16198,24** |
| FTV330302001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2000mm | **17411,40** |
| FTV330302001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2000mm | **17411,40** |
| FTV330302001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2000mm | **17411,40** |
| FTV330302001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2000mm | **17411,40** |
| FTV330302301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2300mm | **19254,74** |
| FTV330302301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2300mm | **19254,74** |
| FTV330302301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2300mm | **19254,74** |
| FTV330302301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2300mm | **19254,74** |
| FTV330302601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2600mm | **21072,58** |
| FTV330302601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2600mm | **21072,58** |
| FTV330302601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2600mm | **21072,58** |
| FTV330302601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x2600mm | **21072,58** |
| FTV330303001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x3000mm | **23522,24** |
| FTV330303001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x3000mm | **23522,24** |
| FTV330303001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x3000mm | **23522,24** |
| FTV330303001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH300x155x3000mm | **23522,24** |
| FTV330400401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x400mm | **8099,66** |
| FTV330400401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x400mm | **8099,66** |
| FTV330400401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x400mm | **8099,66** |
| FTV330400401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x400mm | **8099,66** |
| FTV330400501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x500mm | **8827,01** |
| FTV330400501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x500mm | **8827,01** |
| FTV330400501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x500mm | **8827,01** |
| FTV330400501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x500mm | **8827,01** |
| FTV330400601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x600mm | **9529,94** |
| FTV330400601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x600mm | **9529,94** |
| FTV330400601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x600mm | **9529,94** |
| FTV330400601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x600mm | **9529,94** |
| FTV330400701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x700mm | **10257,83** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330400701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x700mm | **10257,83** |
| FTV330400701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x700mm | **10257,83** |
| FTV330400801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x800mm | **10985,19** |
| FTV330400801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x800mm | **10985,19** |
| FTV330400801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x800mm | **10985,19** |
| FTV330400801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x800mm | **10985,19** |
| FTV330400901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x900mm | **11688,11** |
| FTV330400901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x900mm | **11688,11** |
| FTV330400901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x900mm | **11688,11** |
| FTV330400901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x900mm | **11688,11** |
| FTV330401001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1000mm | **12416,01** |
| FTV330401001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1000mm | **12416,01** |
| FTV330401001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1000mm | **12416,01** |
| FTV330401001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1000mm | **12416,01** |
| FTV330401101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1100mm | **13142,82** |
| FTV330401101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1100mm | **13142,82** |
| FTV330401101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1100mm | **13142,82** |
| FTV330401101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1100mm | **13142,82** |
| FTV330401201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1200mm | **13846,83** |
| FTV330401201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1200mm | **13846,83** |
| FTV330401201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1200mm | **13846,83** |
| FTV330401201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1200mm | **13846,83** |
| FTV330401301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1300mm | **14576,35** |
| FTV330401301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1300mm | **14576,35** |
| FTV330401301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1300mm | **14576,35** |
| FTV330401301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1300mm | **14576,35** |
| FTV330401401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1400mm | **15301,53** |
| FTV330401401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1400mm | **15301,53** |
| FTV330401401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1400mm | **15301,53** |
| FTV330401401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1400mm | **15301,53** |
| FTV330401601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1600mm | **16732,35** |
| FTV330401601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1600mm | **16732,35** |
| FTV330401601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1600mm | **16732,35** |
| FTV330401601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1600mm | **16732,35** |
| FTV330401801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1800mm | **18187,06** |
| FTV330401801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1800mm | **18187,06** |
| FTV330401801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1800mm | **18187,06** |
| FTV330401801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x1800mm | **18187,06** |
| FTV330402001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2000mm | **19617,88** |
| FTV330402001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2000mm | **19617,88** |
| FTV330402001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2000mm | **19617,88** |
| FTV330402001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2000mm | **19617,88** |
| FTV330402301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2300mm | **21776,05** |
| FTV330402301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2300mm | **21776,05** |
| FTV330402301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2300mm | **21776,05** |
| FTV330402301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2300mm | **21776,05** |
| FTV330402601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2600mm | **23934,77** |
| FTV330402601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2600mm | **23934,77** |
| FTV330402601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x2600mm | **23934,77** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330403001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x3000mm | **26820,29** |
| FTV330403001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x3000mm | **26820,29** |
| FTV330403001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x3000mm | **26820,29** |
| FTV330403001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH400x155x3000mm | **26820,29** |
| FTV330500401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x400mm | **8172,40** |
| FTV330500401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x400mm | **8172,40** |
| FTV330500401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x400mm | **8172,40** |
| FTV330500401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x400mm | **8172,40** |
| FTV330500501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x500mm | **8924,17** |
| FTV330500501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x500mm | **8924,17** |
| FTV330500501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x500mm | **8924,17** |
| FTV330500501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x500mm | **8924,17** |
| FTV330500601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x600mm | **9675,95** |
| FTV330500601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x600mm | **9675,95** |
| FTV330500601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x600mm | **9675,95** |
| FTV330500601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x600mm | **9675,95** |
| FTV330500701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x700mm | **10427,73** |
| FTV330500701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x700mm | **10427,73** |
| FTV330500701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x700mm | **10427,73** |
| FTV330500701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x700mm | **10427,73** |
| FTV330500801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x800mm | **11203,39** |
| FTV330500801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x800mm | **11203,39** |
| FTV330500801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x800mm | **11203,39** |
| FTV330500801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x800mm | **11203,39** |
| FTV330500901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x900mm | **11955,17** |
| FTV330500901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x900mm | **11955,17** |
| FTV330500901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x900mm | **11955,17** |
| FTV330500901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x900mm | **11955,17** |
| FTV330501001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1000mm | **12706,95** |
| FTV330501001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1000mm | **12706,95** |
| FTV330501001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1000mm | **12706,95** |
| FTV330501001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1000mm | **12706,95** |
| FTV330501101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1100mm | **13458,73** |
| FTV330501101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1100mm | **13458,73** |
| FTV330501101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1100mm | **13458,73** |
| FTV330501101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1100mm | **13458,73** |
| FTV330501201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1200mm | **14210,50** |
| FTV330501201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1200mm | **14210,50** |
| FTV330501201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1200mm | **14210,50** |
| FTV330501201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1200mm | **14210,50** |
| FTV330501301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1300mm | **14976,39** |
| FTV330501301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1300mm | **14976,39** |
| FTV330501301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1300mm | **14976,39** |
| FTV330501301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1300mm | **14976,39** |
| FTV330501401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1400mm | **15737,94** |
| FTV330501401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1400mm | **15737,94** |
| FTV330501401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1400mm | **15737,94** |
| FTV330501401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1400mm | **15737,94** |
| FTV330501601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1600mm | **17241,50** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330501601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1600mm | **17241,50** |
| FTV330501601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1600mm | **17241,50** |
| FTV330501801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1800mm | **18768,94** |
| FTV330501801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1800mm | **18768,94** |
| FTV330501801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1800mm | **18768,94** |
| FTV330501801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x1800mm | **18768,94** |
| FTV330502001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2000mm | **20272,49** |
| FTV330502001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2000mm | **20272,49** |
| FTV330502001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2000mm | **20272,49** |
| FTV330502001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2000mm | **20272,49** |
| FTV330502301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2300mm | **22552,25** |
| FTV330502301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2300mm | **22552,25** |
| FTV330502301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2300mm | **22552,25** |
| FTV330502301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2300mm | **22552,25** |
| FTV330502601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2600mm | **24807,59** |
| FTV330502601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2600mm | **24807,59** |
| FTV330502601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2600mm | **24807,59** |
| FTV330502601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x2600mm | **24807,59** |
| FTV330503001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x3000mm | **27838,58** |
| FTV330503001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x3000mm | **27838,58** |
| FTV330503001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x3000mm | **27838,58** |
| FTV330503001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH500x155x3000mm | **27838,58** |
| FTV330600401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x400mm | **8487,76** |
| FTV330600401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x400mm | **8487,76** |
| FTV330600401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x400mm | **8487,76** |
| FTV330600401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x400mm | **8487,76** |
| FTV330600501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x500mm | **9360,59** |
| FTV330600501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x500mm | **9360,59** |
| FTV330600501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x500mm | **9360,59** |
| FTV330600501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x500mm | **9360,59** |
| FTV330600601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x600mm | **10208,98** |
| FTV330600601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x600mm | **10208,98** |
| FTV330600601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x600mm | **10208,98** |
| FTV330600601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x600mm | **10208,98** |
| FTV330600701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x700mm | **11057,92** |
| FTV330600701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x700mm | **11057,92** |
| FTV330600701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x700mm | **11057,92** |
| FTV330600701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x700mm | **11057,92** |
| FTV330600801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x800mm | **11905,78** |
| FTV330600801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x800mm | **11905,78** |
| FTV330600801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x800mm | **11905,78** |
| FTV330600801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x800mm | **11905,78** |
| FTV330600901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x900mm | **12754,71** |
| FTV330600901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x900mm | **12754,71** |
| FTV330600901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x900mm | **12754,71** |
| FTV330600901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x900mm | **12754,71** |
| FTV330601001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1000mm | **13603,65** |
| FTV330601001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1000mm | **13603,65** |
| FTV330601001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1000mm | **13603,65** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330601101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1100mm | **14452,59** |
| FTV330601101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1100mm | **14452,59** |
| FTV330601101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1100mm | **14452,59** |
| FTV330601101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1100mm | **14452,59** |
| FTV330601201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1200mm | **15301,53** |
| FTV330601201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1200mm | **15301,53** |
| FTV330601201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1200mm | **15301,53** |
| FTV330601201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1200mm | **15301,53** |
| FTV330601301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1300mm | **16157,53** |
| FTV330601301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1300mm | **16157,53** |
| FTV330601301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1300mm | **16157,53** |
| FTV330601301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1300mm | **16157,53** |
| FTV330601401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1400mm | **16999,41** |
| FTV330601401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1400mm | **16999,41** |
| FTV330601401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1400mm | **16999,41** |
| FTV330601401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1400mm | **16999,41** |
| FTV330601601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1600mm | **18721,17** |
| FTV330601601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1600mm | **18721,17** |
| FTV330601601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1600mm | **18721,17** |
| FTV330601601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1600mm | **18721,17** |
| FTV330601801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1800mm | **20418,51** |
| FTV330601801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1800mm | **20418,51** |
| FTV330601801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1800mm | **20418,51** |
| FTV330601801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x1800mm | **20418,51** |
| FTV330602001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2000mm | **22115,84** |
| FTV330602001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2000mm | **22115,84** |
| FTV330602001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2000mm | **22115,84** |
| FTV330602001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2000mm | **22115,84** |
| FTV330602301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2300mm | **24661,58** |
| FTV330602301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2300mm | **24661,58** |
| FTV330602301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2300mm | **24661,58** |
| FTV330602301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2300mm | **24661,58** |
| FTV330602601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2600mm | **27232,28** |
| FTV330602601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2600mm | **27232,28** |
| FTV330602601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2600mm | **27232,28** |
| FTV330602601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x2600mm | **27232,28** |
| FTV330603001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x3000mm | **30627,49** |
| FTV330603001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x3000mm | **30627,49** |
| FTV330603001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x3000mm | **30627,49** |
| FTV330603001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH600x155x3000mm | **30627,49** |
| FTV330900401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x400mm | **11445,48** |
| FTV330900401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x400mm | **11445,48** |
| FTV330900401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x400mm | **11445,48** |
| FTV330900401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x400mm | **11445,48** |
| FTV330900501L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x500mm | **12851,88** |
| FTV330900501L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x500mm | **12851,88** |
| FTV330900501R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x500mm | **12851,88** |
| FTV330900501R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x500mm | **12851,88** |
| FTV330900601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x600mm | **14258,81** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330900601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x600mm | **14258,81** |
| FTV330900601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x600mm | **14258,81** |
| FTV330900701L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x700mm | **15665,21** |
| FTV330900701L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x700mm | **15665,21** |
| FTV330900701R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x700mm | **15665,21** |
| FTV330900701R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x700mm | **15665,21** |
| FTV330900801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x800mm | **17047,18** |
| FTV330900801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x800mm | **17047,18** |
| FTV330900801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x800mm | **17047,18** |
| FTV330900801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x800mm | **17047,18** |
| FTV330900901L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x900mm | **18454,11** |
| FTV330900901L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x900mm | **18454,11** |
| FTV330900901R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x900mm | **18454,11** |
| FTV330900901R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x900mm | **18454,11** |
| FTV330901001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1000mm | **19861,05** |
| FTV330901001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1000mm | **19861,05** |
| FTV330901001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1000mm | **19861,05** |
| FTV330901001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1000mm | **19861,05** |
| FTV330901101L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1100mm | **21266,90** |
| FTV330901101L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1100mm | **21266,90** |
| FTV330901101R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1100mm | **21266,90** |
| FTV330901101R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1100mm | **21266,90** |
| FTV330901201L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1200mm | **22673,84** |
| FTV330901201L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1200mm | **22673,84** |
| FTV330901201R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1200mm | **22673,84** |
| FTV330901201R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1200mm | **22673,84** |
| FTV330901301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1300mm | **24065,58** |
| FTV330901301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1300mm | **24065,58** |
| FTV330901301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1300mm | **24065,58** |
| FTV330901301R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1300mm | **24065,58** |
| FTV330901401L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1400mm | **25462,75** |
| FTV330901401L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1400mm | **25462,75** |
| FTV330901401R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1400mm | **25462,75** |
| FTV330901401R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1400mm | **25462,75** |
| FTV330901601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1600mm | **28274,99** |
| FTV330901601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1600mm | **28274,99** |
| FTV330901601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1600mm | **28274,99** |
| FTV330901601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1600mm | **28274,99** |
| FTV330901801L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1800mm | **31063,36** |
| FTV330901801L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1800mm | **31063,36** |
| FTV330901801R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1800mm | **31063,36** |
| FTV330901801R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x1800mm | **31063,36** |
| FTV330902001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2000mm | **33876,69** |
| FTV330902001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2000mm | **33876,69** |
| FTV330902001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2000mm | **33876,69** |
| FTV330902001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2000mm | **33876,69** |
| FTV330902301L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2300mm | **38071,99** |
| FTV330902301L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2300mm | **38071,99** |
| FTV330902301R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2300mm | **38071,99** |

| | | |
|---|---|---|
| FTV330902601L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2600mm | **42291,72** |
| FTV330902601L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2600mm | **42291,72** |
| FTV330902601R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2600mm | **42291,72** |
| FTV330902601R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x2600mm | **42291,72** |
| FTV330903001L1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x3000mm | **47892,87** |
| FTV330903001L2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x3000mm | **47892,87** |
| FTV330903001R1K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x3000mm | **47892,87** |
| FTV330903001R2K | Kermi X2 Profil-V Typ33 BH900x155x3000mm | **47892,87** |