

## Профильные компактные радиаторы FKO


(цены, включая принадлежности)

Пример оформления заказа		Тип 10					Тип 11					Тип 12				
		Тип 10 = 600 x 700 = арт. № FKO100607 однорядный монтажная глубина 46 мм арт. № FKO10...					Тип 11 = 600 x 1000 = арт. № FKO110610 однорядный с конвектором монтажная глубина 59 мм арт. № FKO11...					Тип 12 = 500 x 1200 = арт. № FKO120512 двухрядный с конвектором монтажная глубина 64 мм арт. № FKO12...				
Монтажная высота, мм		300*	400	500	600	900	300*	400	500	600	900	300*	400	500	600	900
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°C															
400	Ватт 90/70°C	179	228	278	329	485	298	379	459	538	770	372	473	639	745	1045
	EUR	28,00	29,00	30,00	34,00	41,50	37,50	40,50	46,00	50,00	63,00	57,50	61,50	67,00	72,50	89,50
500	Ватт 90/70°C	224	285	348	411	606	373	474	574	673	963	465	591	799	931	1307
	EUR	31,00	33,00	35,00	38,50	48,00	42,50	46,00	53,50	57,50	72,50	65,00	71,50	76,50	83,00	103,00
600	Ватт 90/70°C	269	342	418	493	727	447	568	688	808	1156	558	709	958	1117	1568
	EUR	34,00	36,50	39,50	42,50	54,50	48,00	52,00	59,50	64,00	83,00	73,50	79,50	87,00	93,50	118,00
700	Ватт 90/70°C	314	399	487	575	848	522	663	803	942	1348	651	827	1118	1303	1829
	EUR	37,50	40,50	42,50	47,00	60,50	53,50	58,50	66,00	71,50	92,50	82,00	88,00	96,50	104,00	131,50
800	Ватт 90/70°C	358	456	557	658	970	596	758	918	1077	1541	744	946	1278	1490	2090
	EUR	41,50	43,50	47,00	51,00	67,00	58,50	64,00	72,50	78,50	102,00	89,50	98,00	106,50	114,50	145,50
900	Ватт 90/70°C	403	513	626	740	1091	671	852	1032	1211	1733	837	1064	1437	1676	2352
	EUR	45,00	47,00	51,00	55,50	73,50	64,00	70,00	78,50	85,00	112,50	98,00	106,50	116,00	125,50	159,50
1000	Ватт 90/70°C	448	570	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926	930	1182	1597	1862	2613
	EUR	48,00	51,00	55,50	59,50	79,50	69,00	75,50	85,00	92,50	122,00	106,50	114,50	126,50	136,00	173,00
1100	Ватт 90/70°C	493	627	766	904	1333	820	1042	1262	1481	2119	1023	1300	1757	2048	2874
	EUR	52,00	55,50	59,50	64,00	86,00	74,50	81,00	91,50	100,00	132,50	114,50	124,50	132,50	147,50	189,00
1200	Ватт 90/70°C	538	684	835	986	1454	894	1136	1376	1615	2311	1116	1418	1916	2234	3136
	EUR	55,50	58,50	64,00	69,00	92,50	79,50	87,00	98,00	106,50	142,50	122,00	132,50	145,50	158,00	201,50
1400	Ватт 90/70°C	627	798	974	1151	1697	1043	1326	1606	1884	2696	1302	1655	2236	2607	3658
	EUR	61,50	66,00	72,50	77,50	105,00	89,50	99,00	111,50	120,00	162,50	138,00	151,00	165,50	179,50	229,00
1600	Ватт 90/70°C	717	912	1114	1315	1939	1192	1515	1835	2154	3082	1488	1891	2555	2979	4181
	EUR	69,00	72,50	81,00	86,00	118,00	100,00	111,50	124,50	134,00	182,50	154,00	169,00	185,50	200,50	258,00
1800	Ватт 90/70°C	806	1026	1253	1480	2182	1341	1705	2065	2423	3467	1674	2128	2875	3352	4703
	EUR	75,50	79,50	88,00	94,50	130,50	110,50	123,00	138,00	148,50	202,50	171,00	185,50	205,00	222,00	285,50
2000	Ватт 90/70°C	896	1140	1392	1644	2424	1490	1894	2294	2692	3852	1860	2364	3194	3724	5226
	EUR	82,00	87,00	96,50	103,00	143,50	121,00	135,00	151,00	162,50	222,00	187,00	204,00	225,00	243,00	314,00
2300	Ватт 90/70°C	1030	1311	1601	1891	2788	1714	2178	2638	3096	4430	2139	2719	3673	4283	6010
	EUR	92,50	99,00	109,50	117,00	162,50	137,00	167,50	170,00	183,50	252,50	211,00	230,50	254,50	275,00	355,50
2600	Ватт 90/70°C	1165	1482	1810	2137	3151	1937	2462	2982	3500	5008	2418	3073	4152	4841	6794
	EUR	103,00	109,50	122,00	129,50	181,50	153,00	170,00	189,00	204,00	282,00	235,50	257,00	284,50	306,50	397,50
3000	Ватт 90/70°C	1344	1710	2088	2466	3636	2235	2841	3441	4038	5778	2790	3546	4791	5586	7839
	EUR	117,00	124,50	139,00	147,50	207,00	174,00	193,00	215,50	232,50	321,50	267,50	293,00	323,50	350,00	454,00

**В цену радиатора включается стоимость крепежного комплекта, заглушка и клапан Маевского**

## Профильные компактные радиаторы FKO

(цены, включая принадлежности)

Пример оформления заказа		Тип 22					Тип 33				
		Тип 10 = 600 x 700 = арт. № FKO100607 двухрядный с двумя конвекторами монтажная глубина 100 мм арт. № FKO22...					Тип 11 = 600 x 1000 = арт. № FKO110610 двухрядный с тремя конвекторами монтажная глубина 155 мм арт. № FKO33...				
Монтажная высота, мм		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Монтажная длина, мм											
400	Ватт 90/70°C EUR	510 70,00	642 79,50	772 80,50	900 84,00	1266 116,00	735 107,50	926 117,00	1109 118,00	1286 123,00	1756 173,00
500	Ватт 90/70°C EUR	638 77,50	803 88,00	965 89,50	1125 95,50	1582 131,50	919 118,00	1157 129,50	1387 131,50	1607 140,00	2196 198,50
600	Ватт 90/70°C EUR	766 86,00	963 96,50	1158 99,00	1349 105,00	1898 148,50	1102 128,50	1388 142,50	1664 146,50	1928 155,00	2635 224,00
700	Ватт 90/70°C EUR	893 93,50	1124 105,00	1351 108,50	1574 121,00	2215 165,50	1286 139,00	1620 155,00	1941 160,50	2250 171,00	3074 250,50
800	Ватт 90/70°C EUR	1021 101,00	1284 112,50	1544 118,00	1799 126,50	2531 182,50	1470 149,50	1851 167,50	2218 174,00	2571 187,00	3513 276,00
900	Ватт 90/70°C EUR	1148 109,50	1445 121,00	1737 127,50	2024 138,00	2848 199,50	1653 160,50	2083 180,50	2496 189,00	2893 204,00	3952 301,50
1000	Ватт 90/70°C EUR	1276 117,00	1605 129,50	1930 136,00	2249 148,50	3164 215,50	1837 171,00	2314 193,00	2773 202,50	3214 219,50	4391 326,50
1100	Ватт 90/70°C EUR	1404 125,50	1766 138,00	2123 145,50	2474 159,50	3480 232,50	2021 181,50	2545 200,50	3050 217,50	3535 235,50	4830 355,50
1200	Ватт 90/70°C EUR	1531 132,50	1926 145,50	2316 155,00	2699 170,00	3797 249,50	2204 193,00	2777 218,50	3328 231,50	3857 251,50	5269 382,00
1400	Ватт 90/70°C EUR	1786 148,50	2247 162,50	2702 174,00	3149 191,00	4430 282,00	2572 214,50	3240 243,00	3882 260,00	4500 283,50	6147 429,50
1600	Ватт 90/70°C EUR	2042 163,50	2568 179,50	3088 193,00	3598 212,50	5062 315,00	2939 235,50	3702 268,50	4437 289,50	5142 315,00	7026 481,50
1800	Ватт 90/70°C EUR	2297 179,50	2889 195,50	3474 211,00	4048 233,50	5695 349,00	3307 257,00	4165 294,00	4991 317,00	5785 347,00	7904 532,50
2000	Ватт 90/70°C EUR	2552 195,50	3210 212,50	3860 230,50	4498 254,50	6328 383,00	3674 278,00	4628 319,50	5546 352,00	6428 378,50	8782 584,50
2300	Ватт 90/70°C EUR	2935 218,50	3692 237,50	4439 259,00	5173 286,50	7277 432,50	4225 310,00	5322 357,50	6378 388,00	7392 426,50	10099 660,50
2600	Ватт 90/70°C EUR	3318 242,00	4173 262,00	5018 286,50	5847 318,50	8226 482,50	4776 342,50	6016 395,50	7210 430,50	8356 472,00	11417 738,00
3000	Ватт 90/70°C EUR	3828 272,50	4815 295,00	5790 324,50	6747 360,50	9492 616,00	5511 385,00	6942 445,50	8319 487,00	9642 537,50	13173 841,00

Цветная лакировка – по отдельному заказу.  
Сертифицировано согласно DIN ISO 9001 и Минстроя России.

### Описание

Радиаторы типа 10: Профильные плоские радиаторы фирмы «Керми» из листовой стали St. 12.03, профилированы, ширина желобка 33,3 мм, без облицовки. Исполнение – изделие готово к монтажу, включая монтажный комплект.

Радиаторы типа 11-33:

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» с верхней крышкой и боковыми экранами из листовой стали St. 12.03, профилированы, ширина желобка 33,3 мм.

### Объем поставки

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» – грунтованная поверхность с порошковым напылением, включая защитную упаковку и крепежный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей, а также заглушек и вентиляционных крышек.

### Качество

Все радиаторы испытаны на герметичность:  
Контрольное давление 13,0 бар  
Рабочее давление 10,0 бар

### Крепление

Крепление производится на задней стенке радиатора с помощью 4-х, а начиная с монтажной длины 1800 мм – с помощью 6-ти крепежных накладок. Можно выравнивать радиатор по горизонтали и вертикали.

### Лакировка

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900-FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми»

### Характеристики

Указанные тепловые характеристики согласно DIN ISO 9001 относятся к температуре сетевой воды 90/70°C, а также температуре воздуха в помещении 20°C.

### Упаковка

Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянута пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется.

### Присоединения

Внутренняя резьба 4 x G1/2"

## Профильные вентильные радиаторы FKV

(цены, включая принадлежности)

Пример оформления заказа	Тип 10					Тип 11					Тип 12				
	Тип 10 = 600 x 1000 = арт. № FKV100610 однорядный монтажная глубина 46 мм арт. № FKV10...					Тип 11 = 600 x 1000 = арт. № FKV110610 однорядный с конвектором монтажная глубина 59 мм арт. № FKV11...					Тип 12 = 500 x 1200 = арт. № FKV120512 двухрядный с конвектором монтажная глубина 64 мм арт. № FKV12...				
Монтажная высота, мм	300*	400	500	600	900	300*	400	500	600	900	300*	400	500	600	900

Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°C														
400	Ватт 90/70°C	179	228	278	329	485	298	379	459	538	770	372	473	571	666	926
	EUR	57,50	59,50	61,50	64,00	71,50	68,00	71,50	77,50	81,00	93,50	87,00	93,50	96,50	102,00	118,00
500	Ватт 90/70°C	224	286	348	411	606	373	474	574	673	963	465	591	714	832	1157
	EUR	60,50	63,00	65,00	68,00	77,50	73,50	76,50	84,00	88,00	103,00	94,50	103,00	106,50	112,50	131,50
600	Ватт 90/70°C	269	343	418	493	727	447	568	688	808	1156	558	709	856	998	1388
	EUR	64,00	66,00	69,00	72,50	83,00	78,50	83,00	90,50	94,50	112,50	102,00	112,50	116,00	123,00	144,50
700	Ватт 90/70°C	314	400	487	575	848	522	663	803	942	1348	651	827	999	1165	1620
	EUR	67,00	70,00	73,50	76,50	89,50	84,00	88,00	96,50	101,00	122,00	110,50	122,00	125,50	132,50	158,00
800	Ватт 90/70°C	358	457	557	658	970	596	758	918	1077	1541	744	946	1142	1331	1851
	EUR	71,50	73,50	77,50	79,50	95,50	89,50	93,50	103,00	108,50	131,50	118,00	130,50	135,00	143,50	172,00
900	Ватт 90/70°C	403	514	626	740	1091	671	852	1032	1211	1733	837	1064	1284	1498	2083
	EUR	73,50	77,50	81,00	85,00	102,00	94,50	99,00	108,50	114,50	141,00	126,50	140,00	143,50	153,00	184,50
1000	Ватт 90/70°C	448	571	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926	930	1182	1427	1664	2314
	EUR	77,50	81,00	85,00	89,50	108,50	100,00	105,00	116,00	122,00	151,00	134,00	148,50	153,00	163,50	198,50
1100	Ватт 90/70°C	493	628	766	904	1333	820	1042	1262	1481	2119	1023	1300	1570	1830	2545
	EUR	81,00	84,00	88,00	92,50	111,50	105,00	110,50	121,00	128,50	160,50	142,50	157,00	160,50	172,00	207,00
1200	Ватт 90/70°C	538	685	835	986	1454	894	1136	1376	1615	2311	1116	1418	1712	1997	2777
	EUR	84,00	88,00	92,50	98,00	121,00	111,50	116,00	127,50	135,00	170,00	149,50	166,50	172,00	183,50	225,00
1400	Ватт 90/70°C	627	799	974	1151	1697	1043	1326	1606	1884	2696	1302	1655	1998	2330	3240
	EUR	90,50	95,50	101,00	105,00	134,00	122,00	127,50	140,00	148,50	189,00	165,50	185,50	190,00	205,00	252,50
1600	Ватт 90/70°C	717	914	1114	1315	1939	1192	1515	1835	2154	3082	1488	1891	2283	2662	3702
	EUR	96,50	103,00	108,50	114,50	145,50	131,50	139,00	153,00	162,50	208,00	181,50	204,00	209,00	225,00	278,00
1800	Ватт 90/70°C	806	1028	1253	1480	2182	1341	1705	2065	2423	3467	1674	2128	2569	2995	4165
	EUR	104,00	110,50	117,00	123,00	158,00	143,50	149,50	165,50	176,00	227,00	197,50	222,00	228,00	246,00	306,50
2000	Ватт 90/70°C	896	1142	1392	1644	2424	1490	1894	2294	2692	3852	1860	2364	2854	3328	4628
	EUR	110,50	118,00	125,50	131,50	171,00	154,00	161,50	178,50	189,00	246,00	212,50	240,00	246,00	266,50	332,00
2300	Ватт 90/70°C	1030	1313	1601	1891	2788	1714	2178	2638	3096	4430	2139	2719	3282	3827	5322
	EUR	120,00	128,50	137,00	143,50	189,00	170,00	178,50	197,50	209,00	275,00	236,50	267,50	275,00	297,00	372,50
2600	Ватт 90/70°C	1165	1485	1810	2137	3151	1937	2462	2982	3500	5008	2418	3073	3710	4326	6016
	EUR	130,50	139,00	148,50	157,00	208,00	185,50	195,50	216,50	230,50	303,50	260,00	295,00	302,50	328,00	411,50
3000	Ватт 90/70°C	1344	1713	2088	2466	3636	2235	2841	3441	4038	5778	2790	3546	4281	4992	6942
	EUR	143,50	145,50	164,50	174,00	232,50	207,00	217,50	242,00	257,00	306,50	291,50	332,00	339,50	369,00	463,50

В цену радиатора включается стоимость крепежного комплекта, заглушка и клапан Маевского



## Профильные вентильные радиаторы FKV

(цены, включая принадлежности)

Пример оформления заказа		Тип 22					Тип 33				
		Тип 10 = 600 x 700 = арт. № FK0100607					Тип 11 = 600 x 1000 = арт. № FK0110610				
		двухрядный с двумя конвекторами монтажная глубина 100 мм арт. № FKV22...					двухрядный с тремя конвекторами монтажная глубина 155 мм арт. № FKV33...				
Монтажная высота, мм		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Монтажная длина, мм											
400	Ватт 90/70°C EUR	510	642	772	900	1266	735	926	1109	1286	1756
		100,00	106,50	107,50	113,50	143,50	137,00	144,50	145,50	152,00	205,00
500	Ватт 90/70°C EUR	638	803	965	1125	1582	919	1157	1387	1607	2196
		108,50	116,00	117,00	123,00	159,50	147,50	157,00	159,50	166,50	229,00
600	Ватт 90/70°C EUR	766	963	1158	1349	1898	1102	1388	1664	1928	2635
		116,00	125,50	126,50	132,50	175,00	158,00	170,00	173,00	182,50	254,50
700	Ватт 90/70°C EUR	893	1124	1351	1574	2215	1286	1620	1941	2250	3074
		123,00	134,00	136,00	143,50	191,00	169,00	183,50	187,00	197,50	280,00
800	Ватт 90/70°C EUR	1021	1284	1544	1799	2531	1470	1851	2218	2571	3513
		130,50	143,50	145,50	153,00	207,00	180,50	196,50	200,50	212,50	304,50
900	Ватт 90/70°C EUR	1148	1445	1737	2024	2848	1653	2083	2496	2893	3952
		138,00	152,00	155,00	163,50	223,00	191,00	209,00	213,50	228,00	330,00
1000	Ватт 90/70°C EUR	1276	1605	1930	2249	3164	1837	2314	2773	3214	4391
		145,50	161,50	164,50	174,00	238,50	201,50	222,00	227,00	243,00	354,50
1100	Ватт 90/70°C EUR	1404	1766	2123	2474	3480	2021	2545	3050	3535	4830
		154,00	170,00	174,00	183,50	254,50	213,50	234,50	241,00	258,00	379,50
1200	Ватт 90/70°C EUR	1531	1926	2316	2699	3797	2204	2777	3328	3857	5269
		161,50	179,50	183,50	194,00	270,50	224,00	247,00	253,50	272,50	405,00
1400	Ватт 90/70°C EUR	1786	2247	2702	3149	4430	2572	3240	3882	4500	6147
		176,00	197,50	202,50	214,50	303,50	245,00	272,50	281,00	303,50	454,00
1600	Ватт 90/70°C EUR	2042	2568	3088	3598	5062	2939	3702	4437	5142	7026
		192,00	216,50	220,50	234,50	335,00	267,50	299,00	307,50	334,00	505,00
1800	Ватт 90/70°C EUR	2297	2889	3474	4048	5695	3307	4165	4991	5785	7904
		207,00	234,50	240,00	254,50	367,00	289,50	324,50	335,00	365,00	554,50
2000	Ватт 90/70°C EUR	2552	3210	3860	4498	6328	3674	4628	5546	6428	8782
		222,00	252,50	259,00	275,00	399,00	311,00	350,00	361,50	394,50	604,50
2300	Ватт 90/70°C EUR	2935	3692	4439	5173	7277	4225	5322	6378	7392	10099
		245,00	280,00	287,50	305,50	446,50	343,50	388,00	403,00	440,00	679,50
2600	Ватт 90/70°C EUR	3318	4173	5018	5847	8226	4776	6016	7210	8356	11417
		268,50	307,50	316,00	335,00	495,50	376,50	427,50	464,50	485,50	755,00
3000	Ватт 90/70°C EUR	3828	4815	5790	6747	9492	5511	6942	8319	9642	13173
		298,00	343,50	354,50	376,50	559,00	420,00	478,50	496,50	546,00	854,50

**С вентильной вставкой, предварительно установленной на заводе.**  
**Цветная лакировка – по отдельному заказу.**

### Описание

Радиаторы типа 10:  
Профильные вентильные радиаторы фирмы «Керми» со встроенной вентильной вставкой, отрегулированной в соответствии с тепловой мощностью. Радиаторы изготовлены из листовой стали St. 12.03, профилированы, ширина желобка 33,3 мм, без облицовки. Заглушки и вентиляционные крышки навинчены на заводе изготовителе. Исполнение – изделие готово к монтажу, включая монтажный комплект.

Радиаторы типа 11-33:

Профильные вентильные радиаторы фирмы «Керми» со встроенной вентильной вставкой, отрегулированной в соответствии с тепловой мощностью, из листовой стали St. 12.03, профилированы, ширина желобка 33,3 мм, с верхней вентиляционной крышкой и боковыми экранами. Заглушки и вентиляционные крышки навинчены на заводе изготовителе.

### Объем поставки

Профильные вентильные радиаторы фирмы «Керми» – грунтованная поверхность с порошковым напылением, включая защитную упаковку и крепежный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей.

### Качество

Все радиаторы испытаны на герметичность:  
Контрольное давление 13,0 бар  
Рабочее давление 10,0 бар

### Крепление

Радиатор крепится на заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с монтажной длины 1800 мм – с помощью 6-ти крепежных накладок. Можно выравнивать радиатор по горизонтали и вертикали.

### Лакировка

Профильные вентильные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900-FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми».

### Характеристики

Указанные тепловые характеристики согласно DIN ISO 9001 относятся к температуре сетевой воды 90/70°C, а также температуре воздуха в помещении 20°C.

### Упаковка

Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянута пленкой. При выполнении монтажа удалять упаковку не требуется.

### Присоединения

Наружная резьба 2 x G3/4", на заводе изготовителе выполняется вариант присоединения снизу справа. По желанию заказчика без дополнительной оплаты выполняется вариант присоединения слева.

## Комплектующие к радиаторам

Наименование	Допустимая высота радиатора, мм	Артикул	Цена, EUR
Напольная консоль 460 мм для FKO, FKV	300, 400, 500	<b>ZHSK00046</b>	<b>15,47</b>
Напольная консоль 760 мм для FKO, FKV	600, 900	<b>ZHSK00076</b>	<b>16,70</b>
Декоративная крышка для напольных консолей	-	<b>ZHERKF30WEI</b>	<b>3,61</b>
Настенная консоль (входит в комплект поставки)		<b>ZHWK00300-BH300</b> <b>ZHWK00400-BH400</b> <b>ZHWK00500-BH500</b> <b>ZHWK00600-BH600</b> <b>ZHWK00900-BH900</b>	<b>1,24</b> <b>1,24</b> <b>1,24</b> <b>1,24</b> <b>1,24</b>



## Дополнительные комплектующие

Наименование	Артикул	Цена, EUR
Краска – спрей, белая	<b>ZHSD00000</b>	<b>7,20</b>
Лаковый карандаш , белый	<b>ZHLS00000</b>	<b>2,91</b>