

Шумопоглощающая система внутренней канализации RAUPIANO




REHAU®
**KNOW
HOW**
Инженерные сети



Содержание

	Страница
1. RAUPIANO-шумопоглощающая система внутренней канализации	G3
2. RAUPIANO-фасонные части	G3
3. RAUPIANO-техника крепления	G7
4. RAUPIANO-противопожарные манжеты	G8
5. Дополняющие артикулы без шумопоглощающих свойств из программы НТ-РР (система внутренней канализации)	G9
6. Лист заказа	G11

1. RAUPIANO-труба для систем внутренней канализации




RAUPIANO-труба для систем внутренней канализации

с раструбом и резиновым сальником
Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN ¹⁾	Монтажная длина, мм	d ₁ ¹⁾	S ₁ ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
120094-003	50	150	50	1,8	3,5	64	46,3	128	20/960	1,85
120104-003	50	250	50	1,8	3,5	64	46,3	184	20/540	2,45
120114-003	50	500	50	1,8	3,5	64	46,3	323	20/400	3,35
120124-003	50	750	50	1,8	3,5	64	46,3	463	6/168	4,50
120134-003	50	1000	50	1,8	3,5	64	46,3	602	6/168	5,25
120144-003	50	1500	50	1,8	3,5	64	46,3	881	6/168	7,70
120154-003	50	2000	50	1,8	3,5	64	46,3	1160	6/168	9,75
120174-003	70	150	75	1,9	3,5	89	49,3	207	20/360	3,25
120184-003	70	250	75	1,9	3,5	89	49,3	296	20/240	3,85
120194-003	70	500	75	1,9	3,5	89	49,3	518	20/160	5,50
120204-003	70	750	75	1,9	3,5	89	49,3	740	6/90	7,10
120214-003	70	1000	75	1,9	3,5	89	49,3	963	6/90	8,70
120224-003	70	1500	75	1,9	3,5	89	49,3	1407	6/90	11,95
120234-003	70	2000	75	1,9	3,5	89	49,3	1851	6/90	14,20
120254-003	100	150	110	2,7	4,5	128	55,6	409	20/180	3,80
120264-003	100	250	110	2,7	4,5	128	55,6	605	20/120	5,00
120274-003	100	500	110	2,7	4,5	128	55,6	1072	20/80	7,85
120284-003	100	750	110	2,7	4,5	128	55,6	1530	4/40	11,45
120294-003	100	1000	110	2,7	4,5	128	55,6	1988	4/40	14,35
120304-003	100	1500	110	2,7	4,5	128	55,6	2904	4/40	20,25
120314-003	100	2000	110	2,7	4,5	128	55,6	3819	4/40	24,25
120324-003	100	3000	110	2,7	4,5	128	55,6	5651	4/40	34,70
120654-003	125	150	125	3,1	5,0	146	60,4	544	6/108	9,75
120664-001	125	250	125	3,1	5,0	146	60,4	774	6/108	10,50
120674-001	125	500	125	3,1	5,0	146	60,4	1411	6/48	11,95
120684-001	125	750	125	3,1	5,0	146	60,4	2002	2/24	17,00
120694-001	125	1000	125	3,1	5,0	146	60,4	2593	2/24	21,50
120704-001	125	1500	125	3,1	5,0	146	60,4	3775	2/24	30,00
120714-001	125	2000	125	3,1	5,0	146	60,4	4957	2/24	38,50
120724-001	125	3000	125	3,1	5,0	146	60,4	7321	2/24	55,00

¹⁾ согласно DIN 19560 / ²⁾ минимальная толщина стенки

2. RAUPIANO-фасонные части




RAUPIANO-отвод

с резиновым сальником
Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	α	z ₁	z ₂	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121094-001	50	15°	5	9	48	20/1440	1,25
121104-001	50	30°	9	12	48	20/1440	1,25
121114-001	50	45°	12	16	53	20/960	1,25
121124-001	50	67°	20	23	54	20/960	1,25
121134-001	50	87°	28	31	63	20/960	1,25
121144-001	70	15°	7	11	76	20/540	1,95
121154-001	70	30°	12	15	83	20/540	1,95
121164-001	70	45°	18	21	92	20/540	1,95
121174-001	70	67°	28	31	96	20/360	1,95
121184-001	70	87°	40	43	102	20/360	1,95
121194-001	100	15°	9	14	299	20/240	4,85
121204-001	100	30°	17	21	331	20/240	4,85
120004-001	100	45°	25	29	367	20/240	4,85
121214-001	100	67°	40	44	393	20/180	4,85
121224-001	100	87°	57	61	439	20/180	4,85
120414-001	125	15°	10	15	413	20/180	10,50
120424-001	125	30°	19	23	454	20/180	10,50
120434-001	125	45°	28	33	526	20/120	10,50
120444-001	125	67°	46	50	544	20/120	10,50
120454-001	125	87°	65	70	594	20/120	10,50

Все размеры в мм


рекомендуемая цена



RAUPIANO-тройник

с резиновыми сальниками
 Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
 Цвет: RAL 9003 белый


Артикул	DN	α	z_1	z_2	z_3	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121234-001	50/50	45°	12	61	61	93	20/720	2,30
121254-001	50/50	87°	28	30	30	83	20/720	2,30
121264-001	70/50	45°	- 1	79	74	139	20/360	3,20
121284-001	70/50	87°	27	43	31	113	20/360	3,20
121294-001	70/70	45°	18	91	91	168	20/240	5,10
121544-001	70/70	87°	40	43	43	156	20/240	5,10
121304-001	100/50	45°	-17	104	91	432	20/180	5,50
121324-001	100/50	87°	28	60	32	396	20/180	5,50
121334-001	100/70	45°	1	116	109	511	20/120	7,00
121344-001	100/70	87°	40	60	45	437	20/120	7,00
121354-001	100/100	45°	25	134	134	762	20/120	7,90
121374-001	100/100	87°	57	62	62	605	20/120	7,90
120574-001	125/100	45°	24	125	158	951	10/60	14,70
120594-001	125/100	87°	58	69	63	753	10/90	14,70
120584-001	125/125	45°	33	167	167	1124	10/60	17,50
120604-001	125/125	87°	65	70	70	848	10/60	17,50



RAUPIANO-крестовина

с резиновыми сальниками
 Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
 Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	z_1	z_2	z_3	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121554-001	100/100/100/87°	57	62	62	750	20/80	10,95




RAUPIANO-двухплоскостная крестовина

с резиновыми сальниками
 Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
 Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	z_1	z_2	z_3	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121564-002	100/100/100/87°	57	62	62	810	20/80	25,50

Все размеры в мм


рекомендуемая цена



РАУПИАНО-тройник параллельный

с резиновыми сальниками
Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый


Артикул	DN	z ₁	z ₂	z ₃	z ₄	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
120564-002	100/100	25	134	149	118	890	9/81	44,80



РАУПИАНО-переходник

с резиновым сальником
Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	z ₁	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121384-001	70/50	20	69	20/960	1,55
121394-001	100/50	40	138	20/540	2,55
121404-001	100/70	26	226	20/540	3,20
120614-001	125/100	15	337	20/240	7,70




РАУПИАНО-переходник на металлическую трубу

Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	Внешний диаметр подключаемой трубы, мм	d ₁	d ₂	L	Резиновый сальник Арт.	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121414-001	50/40-30	28-47	50	53,7	61	126253-002	23	20/2400	1,60
121424-001	50/50	47-60	50	67,2	65	121913-003	30	20/2400	1,80

Цены без резинового сальника



РАУПИАНО-Угольник для сифона


Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	Внешний диаметр подключаемой трубы, мм	d ₁	d ₂	a	b	Резиновый сальник Арт.	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121434-001	50/40-30	28-47	50	53,7	51	90	126253-002	48	20/1440	1,10
121444-001	50/50	47-60	50	67,2	55	96	121913-003	58	20/960	1,30

Цены без резинового сальника

Все размеры в мм

рекомендуемая цена




RAUPIANO-Заглушка

Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121454-001	50	34	16	20/2400	0,60
121464-001	70	35	30	20/1440	1,00
121474-001	100	37	77	20/960	1,40
120624-001	125	40	112	20/720	5,50




RAUPIANO-Муфта двухраструбная с резиновыми сальниками

Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121484-001	50	103	54	20/1440	1,50
121584-001	70	111	89	20/540	3,85
121494-001	100	128	296	20/240	4,45
120474-001	125	142	432	10/180	10,50




RAUPIANO-Надвижная муфта с резиновыми сальниками

Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121504-001	50	103	54	20/1440	1,50
121574-001	70	111	88	20/480	3,85
121514-001	100	128	294	20/240	4,45
120464-001	125	142	424	10/180	10,50



RAUPIANO-Ревизия

с резиновым сальником


Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	z ₁	z ₃	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121524-002	70	40	43	151	20/360	5,50
121534-002	100	57	62	596	20/120	8,00
120634-001	125	70	73	815	20/80	23,85

Все размеры в мм


рекомендуемая цена



RAUPIANO-Компенсационный патрубок с резиновым сальником

Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый


Артикул	DN	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121594-001	100	130	397	20/160	9,45



Отвод для унитаза с уплотнительной губой

Сырье: полипропилен RAU-PP (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121604-001	100/22°	150	215	20/180	4,10
121614-001	100/45°	135	225	20/180	4,20
121624-001	100/90°	230	310	20/120	4,30




Патрубок для унитаза с уплотнительной губой

Сырье: полипропилен RAU-PP 235 (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN/L	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121634-001	100/150 мм		230	20/240	4,30
121644-001	100/250 мм		275	20/120	5,10

3. RAUPIANO-крепежная техника




Шумопоглощающий хомут

состоящий из опорного и крепежного хомута с шумопоглощающими вкладышами, включая анкер.
Сырье: оцинкованная ленточная сталь

Артикул	DN	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
122004-001	70	526	5/-	6,65
122014-001	100	709	5/-	7,65
122024-001	125	758	5/-	8,70

Все размеры в мм


рекомендуемая цена



Крепежный хомут

с резиновым вкладышем для DIN 4109
Сырье: оцинкованная ленточная сталь

Артикул	DN	Подключаемая резьба	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
120504-001	50	M 8	88	25/-	1,60
120514-001	70	M 8/M 10	234	10/-	3,10
120524-001	100	M 8/M 10	323	10/-	3,60
120804-001	125	M 10	346	10/-	4,10



Скользящий хомут

с резиновым вкладышем и дистанционными шайбами для DIN 4109
Сырье: оцинкованная ленточная сталь

Артикул	DN	Подключаемая резьба	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
120534-001	50	M 8	88	25/-	1,60
120544-001	70	M 8/M 10	244	10/-	3,10
120554-001	100	M 8/M 10	335	10/-	3,60
120814-001	125	M 10	359	10/-	4,10




Анкер

для крепежных и скользящих хомутов

Артикул	Резьба	L	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
121074-002	M 8	80	22	100/-	0,30
121084-002	M 10	100	46	100/-	0,50

4. RAUPIANO-противопожарные манжеты



Новинка!


RENAU-компактная противопожарная манжета Для монтажа под потолок/на стену

Сырье: листовая сталь
Цвет RAL 9003 белый

Артикул	DN	d ₁	d ₂	h ₁	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
122104-001	50	75	63	30	120	2/-	36,50
122114-001	70	111	90	30	170	2/-	41,50
122124-001	100	155	123	30	400	2/-	47,00
122134-001	125	170	138	30	440	2/-	57,50

Все размеры в мм


рекомендуемая цена



Противопожарная манжета системы RENAУ
Для монтажа в потолке/стене и для дополнительного монтажа под потолок/к стене

Сырье: листовая сталь
 Цвет: RAL 9003 белый
 h2: незаштукатуренная длина манжеты при внутреннем монтаже
 Указание!
 Поскольку необходимо соблюдать требования по шумоизоляции, следует предпочтительно выбирать наружный монтаж

Артикул	DN	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
120734-001	50	98	65	73	55	300	2/-	47,00
120744-001	70	116	83	73	55	350	2/-	52,00
120754-001	100	166	117	103	80	900	2/-	68,00
120764-001	125	193	144	123	95	1318	2/-	89,00




Угловая противопожарная манжета системы RENAУ

Сырье: листовая сталь
 Цвет: RAL 9003 белый

Артикул	DN	d ₁	d ₂	h	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте	Цена за шт. €
120834-001	70	191	121	30	650	1/-	99,50
120844-001	100	236	156	42	1320	1/-	126,00
120854-001	125	264	184	42	1490	1/-	189,00

5. Дополняющие артикулы без шупопоглощающих свойств из программы НТ-РР (система внутренней канализации)

Цены Вы можете узнать из действующих прайс-листов на программу НТ-РР (система внутренней канализации).



HTUG Переходник с гладкого конца чугунной трубы на пластиковую трубу

Сырье: полипропилен RAU-PP 1221
 Цвет: RAL 7037 серый

Артикул	DN	L	d ₁	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте
121323-004	50	55	72	55	20/1200
121333-004	70	55	92	65	20/720
121343-004	100	60	124	140	20/480



Сальник двойной для HTUG

Сырье: резина
 Цвет: RAL 9005 черный

Артикул	DN	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте
128513-004	50	35	20/-
128523-003	70	45	20/-
128533-003	100	65	20/-




Резиновый сальник
для труб и фасонных частей
Сырье: резина
Цвет: RAL 9005 черный

Артикул	DN	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте
128013-002	50	6	20/-
128023-002	70	9	20/-
128033-002	100	18	20/-
128043-003	125	27	20/-



**Резиновый сальник
для RAUPIANO-Артикул:
121414, -24, -34, -44**
Сырье: резина
Цвет: RAL 9005 черный

Артикул	DN	d _a	Внешний диаметр подключаемой трубы, мм	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте
126253-002	50/40	55,0	28-47	20	20/-
121913-003	50/50	68,0	47-60	30	20/-



**Резиновый сальник с
уплотняющим выступом**
Сырье: резина
Цвет: RAL 9005 черный

Артикул	DN	d _a	d _i	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте
122933-002	50/30	50,5	32,0	45	20/-
122943-002	50/40	50,5	40,0	30	20/-



Технический вазелин
для раструбных соединений

Артикул	Вес, гр.	Кол-во в коробке/палетте
128933-002	150 гр	50/-
128943-003	250 гр	50/-
128953-003	500 гр	24/-

Все размеры в мм

рекомендуемая цена