

Настенные газовые котлы Vitopend 100-W тип WH1B

Диапазон тепловой мощности: от 10,5 до 30 кВт.

Настенные газовые котлы Vitopend 100-W тип WH1B могут быть:

- **двухконтурными** (для отопления и приготовления горячей воды) с закрытой камерой сгорания (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход) или с открытой камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги)
- **одноконтурными** (для отопления) с закрытой камерой сгорания (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход) или с открытой камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги)

VITOPEND 100-WH1B



Отличительные особенности:

- Vitopend 100 WH1B - настенный водогрейный газовый комбинированный котел мощностью от 10,5 до 31 кВт для работы на природном газе (для работы на сжиженном газе необходим комплект перенастройки);
- Нормативный КПД: до 90%;
- Высокий комфорт приготовления горячей воды;
- Непрерывная производительность горячей воды 14 л/мин (при мощности 30 кВт и разнице температур в 30 °С);
- Электронное управление с интегрированной функцией диагностики;
- Принципиально новая конструкция дымоходов, позволяющая предотвратить обмерзание в холодное время года;
- Не требуется дополнительное свободное монтажное пространство по бокам котла, за счет чего особенно удобен при монтаже в небольших помещениях, нишах и проемах.

- Двухконтурные настенные газовые котлы Vitopend 100-W тип WH1B с закрытой камерой сгорания (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WH1B 357	WH1B 358	WH1B 413	WH1B 414	WH1B 415	WH1B 416
Цена, руб	35490	41270	36590	42380	41470	47450
Диапазон тепловой мощности, кВт	10,5-24	13-30	10,5-24	13-30	10,5-24	13-30
Габаритные размеры, мм длина*шир*высота	340*400* 725	360*450* 725	340*400* 725	360*450* 725	340*400* 725	360*450* 725
Емкость расширительного бака, л	6	10	6	10	6	10
Масса, кг	33	37	33	37	33	37
Патрубок присоединения дымохода/воздуховода, мм	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте

- Двухконтурные настенные газовые котлы Vitopend 100-W тип WH1B с открытой камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WH1B 359	WH1B 360	WH1B 417	WH1B 418	WH1B 419	WH1B 420
Цена, руб	33730	37890	34820	38990	39700	44060
Диапазон тепловой мощности, кВт	10,5-24	13-30	10,5-24	13-30	10,5-24	13-30
Габаритные размеры, мм длина*шир*высота	340*400* 725	360*450* 725	340*400* 725	360*450* 725	340*400* 725	360*450* 725
Емкость расширительного бака, л	6	10	6	10	6	10
Масса, кг	27	31	27	31	27	31
Патрубок присоединения дымохода, мм	130	140	130	140	130	140
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте

- Одноконтурные настенные газовые котлы Vitopend 100-W тип WH1B с закрытой камерой сгорания (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WH1B 361	WH1B 421	WH1B 422
Цена, руб	35020	35690	40410
Диапазон мощности, кВт	10,5-24	10,5-24	10,5-24
Габаритные размеры, мм длина * ширина * высота	340*400*725	340*400*725	340*400*725
Емкость расширительного бака, л	6	6	6
Масса, кг	32	32	32
Патрубок присоединения дымохода/воздуховода, мм	60/100	60/100	60/100
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте

- Одноконтурные настенные газовые котлы Vitopend 100-W тип WH1B с открытой камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WH1B 362	WH1B 423	WH1B 424
Цена, руб	31640	32310	37030
Диапазон мощности, кВт	10,5-24	10,5-24	10,5-24
Габаритные размеры, мм длина * ширина * высота	340*400*725	340*400*725	340*400*725
Емкость расширительного бака, л	6	6	6
Масса, кг	26	26	26
Патрубок присоединения дымохода, мм	130	130	130
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте