


**СТАЛЬНОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ, РАБОТАЮЩИЙ НА ГАЗЕ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ****CNK**

	Модель	№ артикула	Тепловая мощность кВт	Вес кг	Цена EUR
	<b>CNK 17</b>	8902160	14-17	135	<b>1485</b>
	<b>CNK 20</b>	8902161	14-20	135	<b>1485</b>
	<b>CNK 25</b>	8902162	20-25	141	<b>1600</b>
	<b>CNK 32</b>	8902163	25-32	169	<b>1845</b>
	<b>CNK 40</b>	8902164	32-40	169	<b>1905</b>
	<b>CNK 50</b>	8902165	40-50	258	<b>2160</b>
<b>CNK 63</b>	8902166	50-63	258	<b>2580</b>	

**MKS**

	Модель	№ артикула	Тепловая мощность кВт	Вес кг	Цена EUR
	<b>MKS 85</b>	8900610	70-85	406	<b>3120</b>
	<b>MKS 100</b>	8900611	85-100	413	<b>3305</b>
	<b>MKS 140</b>	8900612	110-140	524	<b>4365</b>
	<b>MKS 190</b>	8900613	160-190	730	<b>5680</b>
	<b>MKS 250</b>	8900614	200-250	772	<b>6930</b>
	<b>MKS 340</b>	8900615	280-340	908	<b>8880</b>
	<b>MKS 420</b>	8900616	360-420	975	<b>10320</b>
<b>MKS 500</b>	8900617	420-500	1035	<b>11300</b>	

**ЧУГУННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ, РАБОТАЮЩИЙ НА ГАЗЕ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ****СНК**

	Модель	№ артикула	Тепловая мощность кВт	Вес кг	Цена EUR
	<b>СНК 22</b>	8902180	15-22	167	<b>1385</b>
	<b>СНК 29</b>	8902181	22-29	198	<b>1525</b>
	<b>СНК 37</b>	8902182	29-37	229	<b>1775</b>
	<b>СНК 45</b>	8902183	37-45	260	<b>1880</b>
	<b>СНК 60</b>	8902184	48-60	322	<b>2400</b>


**МК-1**

	Модель	№ артикула		Тепловая мощность кВт	Вес кг	Цена EUR	
		собранный	разобран.			собранный	разобран.
	<b>МК-1 80</b>	8900618	8900619	50-80	505	<b>3035</b>	<b>3035</b>
	<b>МК-1 110</b>	8900620	8900621	80-110	600	<b>3980</b>	<b>3980</b>
	<b>МК-1 140</b>	8900622	8900623	110-140	704	<b>5435</b>	<b>5095</b>
	<b>МК-1 180</b>	8900624	8900625	140-180	809	<b>6900</b>	<b>6490</b>
	<b>МК-1 220</b>	8900626	8900627	180-220	903	<b>7785</b>	<b>7295</b>
	<b>МК-1 260</b>	8900628	8900629	220-260	999	<b>8980</b>	<b>8425</b>





**ЧУГУННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ, РАБОТАЮЩИЙ НА ГАЗЕ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ****МК-2**

	Модель	№ артикула		Тепловая мощность кВт	Вес кг	Цена EUR	
		разобран.				разобран.	
	<b>МК-2 320</b>	2477320		320	1551	<b>9924</b>	
	<b>МК-2 380</b>	2477380		378	1710	<b>10944</b>	
	<b>МК-2 440</b>	2477445		436	1868	<b>11964</b>	
	<b>МК-2 500</b>	2477500		494	2049	<b>12984</b>	
	<b>МК-2 560</b>	8904609		552	2206	<b>14297</b>	
	<b>МК-2 670</b>	8904610		669	2533	<b>15849</b>	
	<b>МК-2 780</b>	8904611		785	2857	<b>17303</b>	
<b>МК-2 900</b>	8904612		901	3172	<b>18728</b>		
<b>МК-2 1020</b>	8904613		1017	3489	<b>20112</b>		

**ЧУГУННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ****NG-31E-0**

	Модель	№ артикула		Тепловая мощность кВт	Вес кг	Цена EUR	
		собранный	по-секциям			собранный	по-секциям
	<b>NG-31E-0-70</b>	8751023	8751026	40-70	318	<b>3615</b>	<b>3485</b>
	<b>NG-31E-0-90</b>	8751024	8751027	50-90	381	<b>4205</b>	<b>4050</b>
<b>NG-31E-0-110</b>	8751025	8751028	60-110	444	<b>5115</b>	<b>4930</b>	




**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ**

	Тип	Описание	№ артикула	Цена EUR
	<b>R 11</b>	Регулируемая температура котла	8902492	<b>185</b>
	<b>R 11-SB</b>	Регулируемая температура котла, подключение бойлера горизонтального/вертикального (при подключении SP-1)	8902493	<b>248</b>
	<b>R 12 DigiCompact</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла, подключение бойлера горизонтального/ вертикального	8902494	<b>750</b>
	<b>R 16 DigiCompact</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла, подключение 1 смесительного контура и бойлера горизонтального/ вертикального	8902495	<b>1040</b>
	<b>R 20 DigiComfort</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла, подключение 2 смесительных контуров и бойлера горизонтального/ вертикального	8902496	<b>1335</b>


**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ КОТЛОВ**

Наименование	Применение	Артикул	Цена, EUR
Комнатный термостат	R11, R11-SB	2734000	<b>43</b>
Комнатный термостат с суточной и недельной настройкой	R11, R11-SB	2735500	<b>208</b>
Цифровое устройство дистанционного управления	R12, R16, R20	2791041	<b>280</b>
Аналоговое устройство дистанционного управления	R12, R16, R20	2791043	<b>102</b>
Комплект присоединения горизонтального бойлера	CNK, CHK	2012068	<b>282</b>
Датчик температуры бойлера (R12, R16, R20)	CNK, CHK	8852829	<b>53</b>
Комплект крестообразных переходников (2 шт.)	CNK, CHK	2012072	<b>по запросу</b>
Комплект Т-образных переходников (2 шт.)	CNK, CHK	2012073	<b>по запросу</b>

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ**

	Тип	Описание	№ артикула	Цена EUR
	<b>R 31-STAV</b>	Регулируемая температура котла и бойлера (при подключении SP-1)	8810913	<b>550</b>
	<b>R 32 DigiCompact</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла, подключение бойлера	8810658	<b>1240</b>
	<b>R 33 DigiComfort</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла, подключение 2 смесительных контуров (1 датчик подающей линии) и бойлера	8904635	<b>1445</b>
	<b>R 33/4 DigiComfort</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла, подключение 4 смесительных контуров (4 датчика подающей линии) и бойлера	8904270	<b>3405</b>


**КАСКАДНЫЕ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**

	Тип	Описание	№ артикула	Применяется для котлов	Цена EUR
	<b>RK-2 DigiCascade</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла; 2 прямых, 2 смесительных контура; 2 бойлера; автоматическое переключение котлов	8903630	MKS, МК-1, МК-2	<b>4825</b>
	<b>RK-4 DigiCascade</b>	Погодозависимое регулирование температуры котла; 3 прямых, 4 смесительных контура; 3 бойлера; автоматическое переключение котлов	8903631	MKS, МК-1, МК-2	<b>6160</b>

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ**

Наименование	Система управления	Артикул	Цена, EUR
Комнатный термостат	R31-STAV	2734000	<b>43</b>
Комнатный термостат с суточной и недельной настройкой	R31-STAV	2744079	<b>по запросу</b>
Устройство дистанционного управления	R32	2791023	<b>78</b>
Цифровое устройство дистанционного управления	R33	2791041	<b>280</b>
Аналоговое устройство дистанционного управления	R33	2791043	<b>102</b>
Датчик температуры подающей линии (для второго смесительного контура)	R33	7900027	<b>47</b>
Устройство дистанционного управления RS-Theta	RK-2, RK-4	2792342	<b>по запросу</b>

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЭМАЛЕРОВАННЫЙ БОЙЛЕР****SE-2**

	Тип	№ артикула	Объем л	Производительность бойлера, л/ч		Мощность теплообменника, кВт		Вес кг	Цена EUR
				80/60-10/45°C	55/50-10/45°C	80/60-10/45°C	55/50-10/45°C		
				<b>SE-2 150</b>	2444170	150	490		
<b>SE-2 200</b>	2444171	200	920	420	37,5	17	133	<b>1410</b>	
<b>SE-2 300</b>	2444172	300	1230	520	50	21	169	<b>1800</b>	
<b>SE-2 400</b>	2444165	400	1850	790	75	32	207	<b>2285</b>	
<b>SE-2 500</b>	2444166	500	1430	620	58	25	255	<b>2645</b>	
<b>SE-2 750</b>	2444167	750	2320	1185	94	48	340	<b>3430</b>	

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОТЛА**

Объем л	№ артикула	Применяется для котлов	Вес кг	Цена EUR
<b>155</b>	8902327	CNK 17, 20, 25, 32	63	<b>1610</b>
<b>200</b>	8902239	CNK 25, 32, 40, 50,63	83	<b>1775</b>

**ДОПЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ**

Наименование	Для бойлеров	Артикул	Цена, EUR
SP 1 - Регулировка бойлера только для систем управления котла R-11 SB (для вертикального бойлера), R-31 STAV	SE-2 от 150 до 750	2797005	<b>43</b>
E 2 - ТЭН с регулятором температуры бойлера, 2кВт, 220В	SE-2 от 150 до 500	2792007	<b>275</b>
E 4,5 - ТЭН с регулятором температуры бойлера, 4,5кВт, 380В	SE-2 от 150 до 500	2792012	<b>по запросу</b>
E 6 - ТЭН с регулятором температуры бойлера, 6кВт, 380В	SE-2 от 150 до 500	2792017	<b>по запросу</b>
Термометр	SE-2 от 150 до 750	2039052	<b>20</b>
Защитный анод	SE-2 от 150 до 500	2445000	<b>263</b>

**ДОПЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

	Наименование	Артикул	Цена EUR
	3-х ходовой вентиль 3М/DN20kvs6,3	2791056	<b>73</b>
	3М/DN25kvs12	2791057	<b>81</b>
	3М/DN32kvs18	2791055	<b>94</b>
	3М/DN40kvs28	2791007	<b>102</b>
	3М/DN50kvs44	2791008	<b>104</b>
		4-х ходовой вентиль 4М/DN20kvs6,3	2791052
4М/DN25kvs12		2791053	<b>104</b>
4М/DN32kvs18		2791054	<b>110</b>
4М/DN40kvs28		2791009	<b>120</b>
4М/DN50kvs44		2791010	<b>129</b>
		Сервомотор	2791011
	Ограничитель min давления	2400400	<b>615</b>
	Ограничитель max давления	2400401	<b>645</b>
	Защита от недостатка воды	2791200	<b>175</b>
	Кабель-адаптер	8852822	<b>82</b>
Коммутационная коробка	8810925	<b>192</b>	