


R3



Системы труб и фитингов

Латунные резьбовые фитинги

Резьбовые фитинги из латуни с резьбой согласно DIN 2999 (часть 1), допущены для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водопровода согласно DIN 1988 и монтажа газовых сетей согласно TRGI. Шланговые фитинги и арматура

viega



Содержание

Системы труб и фитингов

Уголки	3
Водорозетки	4
Тройники, крестовины и муфты	4
Ниппели, переходники и футорки	5
Крановые удлинители	8
Разъемные соединения	9
Заглушки и колпачки	9
Конструктивные элементы и заглушки	10
Арматура для сантехники	10
Шланговые фитинги:	
Шланговые соединения	10
Шланговые насадки	13
Соединители для шланга и поливочные краны	13
Аксессуары	14

Качество, проверенное на практике

для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и газоснабжения.
 Резьбы согласно DIN 2999, часть 1.

Резьбовые соединения и шланговая арматура в исполнениях для плоских и конических уплотнений.

Различные ступени модификации.

Конструктивные элементы и опрессовочные заглушки дополняют программу.

Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответствуют основным нормам и предписаниям. Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе отжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием.

Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни. Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами.

Во избежание коррозионного растрескивания и повреждений, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем резьбовые фитинги Viega и удлинители из литевой бронзы.


	<p>Уголки</p> <p>Уголок, с внутренними резьбами (BV) 90°, <u>модель 1612</u></p>	<p>латунь</p> <p>1/4 3/8 1/2 3/4 1</p>	<p>10 25 10 10 5</p>	<p>109 387 105 471 101 190 101 930 102 463</p>
	<p>Уголок редукционный, с внутренними резьбами, <u>модель 1616</u></p>	<p>латунь</p> <p>3/8 x 1/4* 1/2 x 3/8* 3/4 x 1/2 1 x 3/4*</p>	<p>5 10 10 5</p>	<p>136 123 122 737 116 163 122 720</p>
	<p>Уголок, с внутренней и наружной резьбой (HB) 90°, <u>модель 1613</u></p>	<p>латунь</p> <p>1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4</p>	<p>10 25 25 10 5 5</p>	<p>106 607 103 828 100 865 101 695 102 418 106 423</p>
	<p>Уголок, с наружными резьбами (HN) 90°, <u>модель 1611</u></p>	<p>латунь</p> <p>3/8 1/2 3/4 1*</p>	<p>10 25 10 5</p>	<p>121 488 107 925 121 440 123 666</p>
	<p>Уголок, с внутренними резьбами (BV) 45°, <u>модель 1614</u></p>	<p>латунь</p> <p>1/2 3/4</p>	<p>5 5</p>	<p>114 190 119 959</p>
	<p>Уголок, с внутренней и наружной резьбой (HB) 45°, <u>модель 1615</u></p>	<p>латунь</p> <p>3/8 1/2 3/4</p>	<p>5 5 5</p>	<p>120 870 111 519 115 142</p>


Водорозетки

Настенная водорозетка,
(монтажный уголок),
модель 1421

латунь
1/2
3/4

10 **105 006**
10 **115 746**



Настенная водорозетка,
прямая,
модель 1421.211

1/2*


10 **123 819**


Тройники, крестовины и муфты

Тройник,
с трех сторон с внутренней резьбой,
модель 1622

латунь
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
3*

5 **114 435**
10 **106 898**
25 **105 372**
10 **101 329**
10 **101 916**
5 **102 784**
162 160



Тройник,
переходный,
с трех сторон с внутренней резьбой,
модель 1626

латунь
3/4 x 1/2
1 x 3/4

5 **105 235**
5 **109 172**



Крестовина,
со всех сторон с внутренней резьбой,
модель 1632

латунь
3/8*
1/2

130 206
5 **119 973**



Муфта,
модель 1551

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

10 **105 846**
10 **105 013**
25 **103 170**
25 **100 957**
25 **101 084**
10 **101 381**
10 **103 361**
5 **106 430**
5 **110 567**



Муфта,
редукционная,
модель 1552

3/8 x 1/4
1/2 x 1/4
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1 x 1/2
1 x 3/4
1 1/4 x 1

10 **111 373**
10 **116 538**
10 **103 729**
10 **101 817**
10 **106 089**
10 **102 197**
10 **102 807**

	<p>Ниппели, переходники и футорки</p> <p>Ниппельная резьба, модель 1521</p>	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 x 42 2	10 10 25 25 25 10 10 127 015 135 591	
	<p>Ниппель, модель 1522</p>	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 1/2* 3*	10 10 25 25 25 10 10 10 133 931 142 469	
	<p>Ниппель, редуционный, модель 1531</p>	резьбы 1/4 x 1/8 3/8 x 1/4 1/2 x 1/4 1/2 x 3/8 3/4 x 3/8 3/4 x 1/2 1 x 1/2 1 x 3/4 1 1/4 x 1 1 1/2 x 1 1/4 1 1/2 x 1* 2 3/8 x 2* 2 1/2 x 2*	10 10 10 25 10 25 10 10 10 10 107 451 116 989 143 923 139 766	
	<p>Ниппель, редуционный, с внутренним конусом, модель 1221.1-260</p>	1/2 x 3/8 3/4 x 3/8 3/4 x 1/2 1 x 1/2* 1 x 3/4 1 1/4 x 1	25 5 25 5 10 5	
	<p>Футорка удлинённая, модель 1532</p>	3/8 x 1/4 1/2 x 3/8 3/4 x 1/2 1 x 3/4 1 1/4 x 1*	10 10 25 10 5	


Футорка,
модель 1541

1/4 x 1/8	10	104 382
3/8 x 1/8	10	109 554
3/8 x 1/4	10	101 701
1/2 x 1/8	10	113 094
1/2 x 1/4	10	102 340
1/2 x 3/8	25	100 421
3/4 x 1/4	10	111 540
3/4 x 3/8	10	104 894
3/4 x 1/2	25	100 346
1 x 3/8	10	112 356
1 x 1/2	10	101 534
1 x 3/4	25	100 544
1 1/4 x 1/2	10	108 007
1 1/4 x 3/4	10	103 293
1 1/4 x 1	10	101 237
1 1/2 x 1/2	5	121 471
1 1/2 x 3/4	5	109 837
1 1/2 x 1 1/4	10	102 791
1 1/2 x 1	10	103 392
2 x 3/4*		129 576
2 x 1 1/2	5	105 723
2 x 1	5	109 622
3 x 1 1/2*		158 699
3 x 2 1/2*		138 318
4 x 3*		159 047


Переходник,
 НР - ВР,
модель 1542

1/8a x 1/4i	10	113 223
1/8a x 3/8i	10	120 511
1/4a x 3/8i	10	108 830
3/8a x 1/2i	10	102 425
3/8a x 3/4i	10	112 042
1/2a x 3/8i	10	116 217
1/2a x 3/4i	10	101 763
1/2a x 1i	10	108 786
3/4a x 1/2i	10	114 121
3/4a x 1 1/4i	5	116 972
3/4a x 1i	10	103 491
1a x 1 1/4i	10	107 680



Ниппель переходной,
 наружная резьба с двух сторон,
модель 1543

M24x1a x 1/2a*	10	117 870
----------------	----	---------



**Ниппель удлинённый,
(бочонок),
модель 1523**

1/4 x 40		126 308
1/4 x 60		135 584
1/4 x 80		135 768
1/4 x 100		137 663
3/8 x 40	10	114 770
3/8 x 60	10	114 602
3/8 x 80	10	118 488
3/8 x 100		121 495
3/8 x 120		134 808
3/8 x 150*	5	137 410
3/8 x 200		142 209
1/2 x 40	10	102 227
1/2 x 60	10	102 487
1/2 x 80	10	103 057
1/2 x 100	10	102 975
1/2 x 120	10	105 754
1/2 x 140		146 634
1/2 x 150	10	107 611
1/2 x 160		141 950
1/2 x 180		136 536
1/2 x 200	5	119 553
3/4 x 40	10	102 876
3/4 x 60	10	102 968
3/4 x 80	10	103 514
3/4 x 100	10	103 620
3/4 x 120	10	106 706
3/4 x 140		142 391
3/4 x 150	5	110 406
3/4 x 160		153 861
3/4 x 180		135 157
3/4 x 200	5	122 300
1 x 40	10	104 207
1 x 60	10	103 712
1 x 80	10	104 610
1 x 100	10	104 238
1 x 120	10	107 871
1 x 140		148 720
1 x 150	5	109 936
1 x 160		146 849
1 x 180		133 924
1 x 200	5	118 822
1 1/4 x 60	5	108 946
1 1/4 x 80	10	110 765
1 1/4 x 100	5	109 714
1 1/4 x 120	5	113 247
1 1/4 x 140		144 104
1 1/4 x 150		119 027
1 1/4 x 160		148 898
1 1/4 x 180		144 616
1 1/4 x 200		127 992
1 1/2 x 60	5	116 286
1 1/2 x 80	5	115 814
1 1/2 x 100	5	115 173
1 1/2 x 120		119 867
1 1/2 x 150		126 315








**Ниппельная резьба удлинённая,
модель 1525**

3/8 x 40	126 711
3/8 x 60	121 297
3/8 x 80	150 945
3/8 x 100	140 588
3/8 x 120	151 287
1/2 x 40	114 084
1/2 x 60	114 626
1/2 x 80	122 072
1/2 x 100	122 881
1/2 x 120	128 180
3/4 x 40	116 903
3/4 x 60	113 018
3/4 x 80	122 584
3/4 x 100	123 024
3/4 x 120	151 225
1 x 40	127 299
1 x 60	134 983
1 x 80	143 626
1 x 100	138 684
1 x 120	153 670


Крановые удлинители

**Переходник,
НР - ВР**
с внутренним квадратом под ключ,
модель 1513

3/8 x 10	10	103 644
3/8 x 15	10	102 265
3/8 x 20	10	103 040
3/8 x 25	10	104 856
3/8 x 30	10	105 907
3/8 x 40	5	108 083
3/8 x 50	5	112 158
3/8 x 65		127 718
3/8 x 80		123 529
3/8 x 100		123 468
1/2 x 10	10	100 490
1/2 x 15	10	100 049
1/2 x 20	10	100 087
1/2 x 25	10	100 162
1/2 x 30	10	100 247
1/2 x 40	5	100 636
1/2 x 50	10	100 735
1/2 x 65	10	102 333
1/2 x 80	10	103 477
1/2 x 100	5	102 135
1/2 x 120		122 447
1/2 x 150		134 792
3/4 x 10	10	103 194
3/4 x 15	10	101 213
3/4 x 20	10	101 268
3/4 x 25	10	102 043
3/4 x 30	10	102 500
3/4 x 40	10	104 283
3/4 x 50	10	104 931
3/4 x 65		111 229
3/4 x 80		112 806
3/4 x 100		110 116
1 x 15	10	104 511
1 x 20	10	104 597
1 x 25	10	106 072
1 x 30	10	106 379
1 x 40	5	107 314
1 x 50	5	110 970
1 x 65		117 009
1 x 80		130 176
1 x 100		125 776
1 1/4 x 15		129 859
1 1/4 x 20		123 802
1 1/4 x 25		126 636
1 1/4 x 30		127 473
1 1/4 x 40		131 005
1 1/4 x 50		135 638

	<p>Разъёмные соединения</p> <p>Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, с наружными резьбами (НН), с внутренним многогранником, <u>модель 1221</u></p>	3/8 1/2 3/4 1	10 131 715 10 115 982 5 115 715 5 123 826
	<p>Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, с внутренней и наружной резьбой (НВ), до 1" с внутренним многогранником, <u>модель 1222</u></p>	3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2	10 125 561 10 113 254 10 113 728 5 116 019 5 125 509 131 395 135 775
	<p>Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, с внутренними резьбами (ВВ), с термическим снятием внутренних напряжений, <u>модель 1271</u></p>	1/8* 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2	147 914 5 133 177 10 120 832 10 107 512 5 106 959 5 109 066 5 116 996 123 703 124 724
	<p>Резьбовое трубное соединение, с коническим уплотнением, с наружной резьбой, насадки до 1" с внутренним многогранником, <u>модель 1331</u></p>	1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2* 2*	10 116 088 10 125 653 10 148 645 149 406 1 156 787 1 156 633
	<p>Резьбовое трубное соединение, с плоским уплотнением, с наружной резьбой, насадка с буртиком, только насадка 1" с внутренним многогранником, <u>модель 1332</u></p>	3/8 1/2 3/4 1	10 119 300 10 107 772 10 111 502 10 124 014
	<p>Заглушки и колпачки</p> <p>Колпачок, с многогранником, подвергнут термическому снятию внутренних напряжений, с внутренней резьбой, <u>модель 1761</u></p>	латунь 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2* 2 1/2*	5 124 687 10 117 498 10 102 388 25 101 411 25 100 810 10 102 753 112 486 146 511


Конструктивные элементы и заглушки

Конструктивный элемент,
для укорачивания, с заглушкой,
удлинитель крана с длинной
внутренней резьбой,
модель 1515

1/2 x 50

10 103 873


Арматура для сантехники

Удлинитель,
наружная резьба/внутренняя резьба,
с уплотнителем,
модель 1643

3/4 x 40

5 123 857

**Шланговые фитинги:
Шланговые соединения**


Шланговая насадка,
с плоским уплотнением,
с накидной гайкой
(до 1" с накаткой, более 1"
с шестигранником),
модель 1811

 шланг
x резьба

хром

3/8 x 1/2

10 123 505

1/2 x 3/4

10 105 327

3/4 x 1

10 116 026

1 x 1 1/4

5 142 483

латунь

3/8 x 1/2

10 109 318

1/2 x 3/4

10 101 473

3/4 x 1

10 104 276

1 x 1 1/4

5 112 325

1 1/4 x 1 1/2

2 127 909

1 1/2 x 1 3/4

2 151 638



Шланговая насадка,
с коническим уплотнением
с накидной гайкой с накаткой,
модель 1812

хром

3/8 x 1/2*

10 146 528

1/2 x 3/4

10 117 696

3/4 x 1

10 131 821

латунь

3/8 x 1/2

10 129 323

1/2 x 3/4

10 109 073

3/4 x 1

10 111 793

1 x 1 1/4

5 131 326

1 1/4 x 1 1/2

2 148 416

1 1/2 x 1 3/4

147 464



Угловая шланговая насадка,
с плоским уплотнением
с накидной гайкой,
модель 1813

латунь

3/8 x 1/2

10 127 411

1/2 x 3/4






10 107 949

3/4 x 1

10 126 360

размеры

шт. № ар-
тикула

	<p>Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестиграником), <u>модель 1814</u></p>	<p>шланг х резьба</p> <p>хром 1/2 x 3/8 x 3/4 3/4 x 1/2 x 1</p> <p>латунь 1/2 x 3/8 x 3/4 1 x 3/4 x 1 1/4 3/4 x 1/2 x 1</p>	<p>5 124 779 5 124 755</p> <p>5 113 322 5 129 798 10 110 642</p>	
	<p>Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, <u>модель 1816</u></p>	<p>3/4 x 1*</p>	<p>10 145 149</p>	
	<p>Шланговая насадка, с увеличенным шагом нарезки для шланга, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, <u>модель 1817</u></p>	<p>хром 3/8 x 1/2 x 1/2 1/2 x 3/4 x 3/4 3/4 x 1 x 1*</p> <p>латунь 3/8 x 1/2 x 1/2 1/2 x 3/4 x 3/4 3/4 x 1 x 1</p>	<p>5 121 723 5 131 807 5 159 238</p> <p>5 111 717 5 114 008 5 124 694</p>	
	<p>Шланговая насадка, с плоским уплотнением с накидной гайкой с накаткой, (азракторная резьба M22), <u>модель 1819</u></p>	<p>хром 1/2 x M22 x 1</p>	<p>1 106 843</p>	
	<p>Шланговый ниппель, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, <u>модель 1821</u></p>	<p>латунь 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1</p>	<p>10 137 533 10 113 384 10 120 023</p>	

* = поставка только из складского запаса



Разъемное соединение,
плоское уплотнение,
наружная резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1831

наружная резьба/
шланг

латунь			
3/8 x 1/2	10	124 878	
1/2 x 3/4	10	105 648	
3/4 x 1	10	109 707	
1 x 1 1/4	5	112 318	
1 1/4 x 1 1/2		123 642	
1 1/2 x 1 3/4		128 739	
2 x 2 3/8		138 653	



Разъемное соединение,
коническое уплотнение,
наружная резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1832

латунь			
3/8 x 1/2	10	122 416	
1/2 x 3/4	10	104 498	
3/4 x 1	10	108 816	
1 x 1 1/4	5	110 734	
1 1/4 x 1 1/2		119 454	
1 1/2 x 1 3/4		125 219	
2 x 2 3/8		131 432	



Разъемное соединение,
плоское уплотнение,
внутренняя резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1841

внутренняя резьба/
штуцер

латунь			
3/8 x 1/2	10	145 026	
1/2 x 3/4	10	119 690	
3/4 x 1	10	126 568	
1 x 1 1/4	5	130 121	
1 1/4 x 1 1/2		150 761	
1 1/2 x 1 3/4		158 132	
2 x 2 3/8		169 022	



Разъемное соединение,
коническое уплотнение,
внутренняя резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1842

латунь			
3/8 x 1/2	10	145 699	
1/2 x 3/4	10	121 013	
3/4 x 1	10	125 646	
1 x 1 1/4	5	127 916	
1 1/4 x 1 1/2		151 232	
1 1/2 x 1 3/4		154 325	
2 x 2 3/8		153 915	

**Шланговые фитинги:
Шланговые насадки**

Шланговая насадка,
с наружной резьбой,
до 3/8" с многогранником,
модель 1845

резьба
х шланг

хром
1/4 5 **140 540**
3/8 10 **131 067**
1/2 5 **120 702**
3/4 10 **137 212**

латунь

1/8 5 **112 097**
1/4 5 **110 598**
3/8 10 **105 112**
1/2 10 **101 442**
3/4 10 **102 548**
1 10 **104 467**



Шланговая насадка,
с внутренней резьбой,
с термическим снятием
внутренних напряжений,
модель 1846

хром
1/4 x 1/4 10 **125 431**
3/8 x 3/8 10 **135 393**
1/2 x 1/2 10 **136 185**
3/4 x 3/4 5 **145 781**

латунь

1/8 x 1/8 5 **129 606**
1/4 x 1/4 5 **130 084**
3/8 x 3/8 10 **112 479**
1/2 x 1/2 10 **105 679**
3/4 x 3/4 10 **111 106**
1 x 1 10 **118 105**

**Шланговые фитинги:
Соединители для шланга
и поливочные краны**

Соединитель для шланга,
тонкостенный,
модель 1851

латунь
3/8 10 **130 398**
1/2 10 **109 875**
3/4 10 **108 168**
1 100 **124 298**



Соединитель для шланга,
толстостенный,
модель 1852

латунь
3/8 10 **124 007**
1/2 10 **110 925**
3/4 10 **108 632**
1 5 **130 701**



Поливочный кран,
модель 1855

латунь
1/2 10 **114 251**
3/4 5 **118 266**
1 5 **142 094**

Шланговые фитинги: Аксессуары



Хомут,
обжимной, оцинкованная сталь,
модель 1853

шланг
наружный- \varnothing
x шланг

10 - 16 x 1/4	100	112 721
12 - 20 x 1/2	100	103 330
16 - 25 x 3/4	100	104 580
25 - 40 x 1 1/4	100	109 868
32 - 50 x 1 1/2	50	114 039



Шланговая насадка,
с наружной резьбой,
модель 1822-260

наружная резьба
x шланг

латунь		
1/2 x 3/8		132 767
3/4 x 1/2		118 518
1 x 3/4		124 243
1 1/4 x 1*		133 764



Накидная гайка
с шестигранником
модель 1121-654

внутренняя резьба
x отверстие

Пожалуйста определите размер отверстия!

латунь		
1/2 x 16,7		110 208
3/4 x 22,0		107 895
1 x 26,8		105 709
1 1/4 x 33,8		103 811
1 1/2 x 42,4		115 531
1 3/4 x 47,9		146 900
2 x 50,5		119 492



Накидная гайка,
(1* с многогранником),
модель 1811-654

латунь
1/2
3/4
1

118 860
110 185
117 085