

**R4**



## **Системы труб и фитингов**

**Фитинги под пайку,**

из меди и бронзы

для медных труб в соответствии с DVGW GW 392,

фитинги из меди в соответствии с DVGW GW 8,

а также повышенным качеством и контролем условий  
DVGW DV - 7411 AO 2955,

бронзовые фитинги в соответствии с DVGW GW 6,

с DVGW знаком проверки DV - 7401 AO 2956

**Каталог 2005/2006**

**viega**



# Содержание

## Системы труб и фитингов

Отводы	3
Уголки и угловые переходы	5
Тройники	7
Муфты, nipples, заглушки и колпачки	9
Разъемные соединения	14
Водорозетки и соединительные уголки	16
Silenta	17
Монтажные узлы	18
Монтажные узлы	20
Настенные водорозетки	21
Аксессуары	22

## Качество, проверенное на практике






Фитинги под пайку с знаком поверки DVGW\* и знаком качества RAL-RG 641/4; исключение: угловые муфты 95090 и 95092 (углы не соответствуют GW 8, не использовать в газо- и водоснабжении).

VNKS и ZVSHK гарантийное соглашение для медных и бронзовых фитингов, а также для стеновых водорозеток.

Маркировка фитингов: DVGW\* означает обеспеченное качество для 12-54 мм

● Официальный знак качества



		размеры	шт.	№ ар- тикула		
	<b>Отводы</b>  <b>Отвод НВ 90°</b> , медь, <u>модель 95001A</u>	8	10	117 184		
		10	10	105 136		
		12	10	101 510		
		14	10	465 742		
		15	10/250	100 155		
		16	10	467 456		
		18	10/250	100 575		
		22	10/250	100 391		
		28	10/100	100 827		
		35	10	103 415		
		42	5	108 052		
		54	5	112 028		
			<b>Отвод НВ 90°</b> , удлиненный, медь, <u>модель 95001L</u>	15*	25	105 105
				18*	25	113 575
	<b>Отвод ВВ 90°</b> , медь, <u>модель 95002A</u>	6	10	122 645		
		8	10	109 288		
		10	10	102 494		
		12	10	100 513		
		14	10	467 463		
		15	10/500	100 018		
		16	10	467 470		
		18	10/250	100 148		
		22	10/250	100 063		
		28	10/100	100 193		
		35	10/50	101 046		
		42	10	102 777		
		54	10	104 115		
		64		119 829		
76		125 080				
89		127 077				
108		138 431				
	<b>Отвод ВВ 90°</b> , удлиненный, медь, <u>модель 95002L</u>	12*	25	115 395		
		18*	25	106 294		
		22*	25	106 188		
	<b>Колено НВ 45°</b> , медь, <u>модель 95040</u>	10	10	109 325		
		12	10	103 019		
		14	10	467 487		
		15	10	100 292		
		16	10	467 494		
		18	10	100 773		
		22	10	100 605		
		28	10	101 336		
		35	10	104 955		
		42	5	110 338		
		54	5	114 916		



**Колено ВВ 45°**,  
медь,  
модель 95041



10	10	<b>110 420</b>
12	10	<b>103 309</b>
14	10	<b>467 500</b>
15	10/250	<b>100 483</b>
16	10	<b>467 517</b>
18	10/250	<b>101 077</b>
22	10/250	<b>100 704</b>
28	10/100	<b>101 459</b>
35	10	<b>104 016</b>
42	5	<b>108 823</b>
54		<b>112 196</b>
64		<b>138 394</b>
76		<b>144 043</b>
89		<b>144 425</b>
108		<b>158 071</b>



**Колено ВВ 180°**,  
медь,  
модель 95060

10	10	<b>117 542</b>
12	10	<b>121 785</b>
15	10	<b>115 951</b>
18	10	<b>113 445</b>
22	10	<b>121 518</b>
28	10	<b>128 029</b>



**Обвод**,  
медь,  
модель 95085



12	10	<b>109 677</b>
15	10	<b>102 159</b>
18	10	<b>104 672</b>
22	10	<b>103 798</b>



**Полуобвод**,  
медь,  
модель 95086



12	10	<b>107 864</b>
15	10	<b>102 012</b>
18	10	<b>104 481</b>
22	10	<b>105 396</b>


**Уголки и  
угловые переходы**

**Колено ВВ 90°**,  
медь,  
модель 95090

8	10	107 901
10	10	103 132
12	10	100 803
14	10	467 524
15	10/500	100 094
16	10	467 531
18	10/250	100 452
22	10/250	100 278
28	10/100	100 711
35	10	103 088
42	5	106 416
54	5	109 905
15 x 12	10	116 897
22 x 15*	10	113 841
28 x 22*	10	120 313


**Угловой переход на резьбу В 90°**,  
бронза,  
модель 94090G

12 x 3/8	25	117 887
12 x 1/2	10	105 693
14 x 1/2	10	467 692
15 x 3/8	10	148 362
15 x 1/2	10/250	100 667
15 x 3/4	10	130 114
16 x 1/2	10	467 708
18 x 1/2	10	104 436
18 x 3/4	10	109 011
22 x 1/2	10/100	106 102
22 x 3/4	10	107 581
22 x 1	10	113 865
28 x 3/4	10	144 203
28 x 1	10	109 561
35 x 1 1/4	5	173 494
42 x 1 1/2		166 397
54 x 2		151 676


**Колено НВ 90°**,  
медь,  
модель 95092

8	10	113 773
10	10	108 700
12	10	102 920
14	10	467 548
15	10/250	100 414
18	10/250	101 169
22	10/100	100 933
28	10/100	102 067
35	10	107 079
42	5	113 995
54	5	118 891


**Угловой переход на резьбу Н 90°**,  
бронза,  
модель 94092G

12 x 3/8	10/250	103 910
12 x 1/2	10/100	108 687
14 x 1/2	10	467 715
15 x 3/8	10	106 577
15 x 1/2	10/250	100 568
16 x 1/2	10	467 722
18 x 1/2	10	107 635
18 x 3/4	10	133 108
22 x 1/2	10	136 307
22 x 3/4	10	107 208
22 x 1	10	144 067
28 x 3/4	10	131 739
28 x 1	10	149 970
35 x 1 1/4	5	138 691
42 x 1 1/2*		135 409



**Угловое разъёмное соединение,**  
коническое уплотнение,  
бронза,  
модель 94096

10*	10	<b>168 223</b>
15	10	<b>123 499</b>
18	10	<b>134 815</b>
22	10	<b>133 276</b>
28		<b>146 368</b>
42*		<b>152 628</b>
54*		<b>165 895</b>



**Угловое разъёмное соединение с**  
**переходом на резьбу В,**  
коническое уплотнение,  
бронза,  
модель 94096G

12 x 3/8	10	<b>145 156</b>
15 x 1/2	10	<b>114 787</b>
18 x 1/2	10	<b>119 461</b>
18 x 3/4	10	<b>216 962</b>
22 x 3/4	10	<b>107 338</b>
22 x 1	10	<b>120 498</b>
28 x 1	5	<b>112 295</b>
35 x 1 1/4		<b>121 433</b>
42 x 1 1/2		<b>142 773</b>
54 x 2*		<b>141 615</b>



**Угловое разъёмное соединение с**  
**переходом на резьбу Н,**  
коническое уплотнение,  
бронза,  
модель 94098G

10 x 1/4	10	<b>127 763</b>
12 x 3/8	25	<b>116 446</b>
12 x 1/2	10	<b>120 979</b>
15 x 1/2	10	<b>103 859</b>
18 x 1/2	10	<b>110 017</b>
18 x 3/4	10	<b>120 580</b>
22 x 3/4	10	<b>114 909</b>
28 x 1	5	<b>144 128</b>
35 x 1 1/4	5	<b>120 061</b>
42 x 1 1/2	5	<b>144 098</b>
54 x 2		<b>146 450</b>

размеры

шт. № ар-  
тикула

## Тройники

Тройник,  
медь,  
модель 95130




6	10	107 475
8	10	105 747
8 x 6 x 8	10	128 968
10	10	104 092
10 x 6 x 10	10	120 009
12	10	101 435
12 x 8 x 12	10	136 635
12 x 10 x 12	10	109 745
12 x 15 x 12	10	106 799
14	10	467 562
14 x 12 x 14	10	467 586
15	10/250	100 131
15 x 8 x 15*	10	120 245
15 x 10 x 10*	10	125 905
15 x 10 x 15	10	106 355
15 x 12 x 12	10	103 569
15 x 12 x 15	10	101 848
15 x 15 x 10*	10	126 803
15 x 15 x 12	10	104 863
15 x 18 x 15	10	103 200
15 x 22 x 15	10	105 143
16	10	467 579
16 x 12 x 16	10	467 593
16 x 14 x 16	10	467 609
18	10/250	100 612
18 x 12 x 12	10	120 122
18 x 12 x 15	10	107 413
18 x 12 x 18	10	103 606
18 x 14 x 18	10	467 616
18 x 15 x 12	10	114 466
18 x 15 x 15	10/250	101 053
18 x 15 x 18	10/250	100 582
18 x 16 x 18	10	467 623
18 x 18 x 12	10	114 565
18 x 18 x 15	10/100	102 890
18 x 22 x 18	10	104 689
22	10/100	100 476
22 x 12 x 22	10	104 733
22 x 14 x 22	10	467 630
22 x 15 x 15	10/100	101 725
22 x 15 x 18	10	102 944
22 x 15 x 22	10/250	100 445
22 x 16 x 22	10	467 647
22 x 18 x 15	10	105 297
22 x 18 x 18	10/100	103 217
22 x 18 x 22	10/100	101 497
22 x 22 x 15	10	102 456
22 x 22 x 18	10	104 702
22 x 28 x 22	10	105 204
28	10/100	101 022
28 x 12 x 28	10	114 183
28 x 15 x 22	10	106 737
28 x 15 x 28	10/100	101 619
28 x 18 x 18	10	114 947
28 x 18 x 22	10	109 219
28 x 18 x 28	10	102 852
28 x 22 x 15	10	112 943
28 x 22 x 18	10	122 119
28 x 22 x 22	10	103 248
28 x 22 x 28	10/100	101 282
28 x 28 x 15	10	109 424
28 x 28 x 18	10	113 032
28 x 28 x 22	10	106 232
28 x 35 x 28	10	115 760



**Тройник,**  
медь,  
модель 95130



35	10	104 184
35 x 15 x 35	10	107 291
35 x 18 x 35	10	109 899
35 x 22 x 22	5	123 673
35 x 22 x 28	10	113 599
35 x 22 x 35	10	104 375
35 x 28 x 22	5	122 676
35 x 28 x 28	10	110 727
35 x 28 x 35	10	105 808
35 x 35 x 22	5	121 235
35 x 35 x 28	10	117 580
42	5	108 236
42 x 15 x 42	5	118 556
42 x 18 x 42	5	125 479
42 x 22 x 42	5	111 595
42 x 28 x 42	5	110 383
42 x 35 x 35	5	122 591
42 x 35 x 42	5	113 711
54	5	110 819
54 x 22 x 54	5	118 792
54 x 28 x 54	5	117 467
54 x 35 x 54	5	117 818
54 x 42 x 54	5	119 652
64		131 722
76		135 911
89		137 021
108		151 003



**Тройник,**  
переход на резьбу В,  
бронза,  
модель 94130G

12 x 1/2 x 12	25	150 600
14 x 1/2 x 14	10	475 772
15 x 3/8 x 15	25	131 029
15 x 1/2 x 15	10	102 401
16 x 1/2 x 16	10	475 789
18 x 3/8 x 18	10	140 823
18 x 1/2 x 18	10	103 767
18 x 3/4 x 18	10	157 999
22 x 3/8 x 22	10	119 195
22 x 1/2 x 22	10	101 978
22 x 3/4 x 22	10	109 141
28 x 1/2 x 28	10	103 453
28 x 3/4 x 28	5	112 035
28 x 1 x 28	5	258 955
35 x 1/2 x 35	5	152 734
35 x 3/4 x 35	5	123 390
35 x 1 1/4 x 35	5	136 734
42 x 1 1/2 x 42	5	157 678



**Крестовина,**  
из красной литейной бронзы,  
модель 94180

15	10	138 851
18	10	134 464
22	10	121 884
28	5	135 508
35*		166 687



**Угловой распределитель,**  
из красной литейной бронзы,  
модель 94221

12*	10	145 552
-----	----	---------





### Муфты, ниппели, заглушки и колпачки

Муфта редуцирующая,  
медь,  
модель 95240



8 x 6	10	142 872
10 x 6	10	121 082
10 x 8	10	121 150
12 x 8	10	120 504
12 x 10	10	107 420
14 x 12	10	464 301
15 x 10	10	110 154
15 x 12	10	102 524
16 x 12	10	464 318
16 x 14	10	464 325
18 x 12	10	106 874
18 x 14	10	464 332
18 x 15	10	101 176
18 x 16	10	464 349
22 x 12	10	110 758
22 x 14	10	464 356
22 x 15	10	101 565
22 x 16	10	464 363
22 x 18	10	101 602
28 x 15	10	105 037
28 x 18	10	106 256
28 x 22	10	102 111
35 x 22	10	109 738
35 x 28	10	105 334
42 x 22	5	121 280
42 x 28	5	117 269
42 x 35	5	111 687
54 x 28	5	124 076
54 x 35	5	120 788
54 x 42	5	116 118



Переходник редуционный,  
медь,  
модель 95243



10a x 6	10	124 540
10a x 8	10	119 805
12a x 6	10	123 796
12a x 8	10	116 187
12a x 10	10	104 290
14a x 12	10	465 674
15a x 10	10	105 983
15a x 12	10	101 060
16a x 12	10	465 681
16a x 14	10	465 698
18a x 12	10	104 566
18a x 14	10	465 704
18a x 15	10	100 520
18a x 16	10	465 711
22a x 12	10	108 298
22a x 14	10	465 728
22a x 15	10	100 841
22a x 16	10	465 735
22a x 18	10	100 780
28a x 12	10	118 013
28a x 15	10	103 156
28a x 18	10	103 637
28a x 22	10/100	101 015
35a x 15	10	115 296
35a x 18	10	115 180
35a x 22	10	105 792
35a x 28	10	103 118
42a x 15	5	133 313
42a x 22	5	116 392
42a x 28	5	110 260
42a x 35	5	106 935
54a x 28	5	118 648
54a x 35	5	115 852
54a x 42	5	112 530
64a x 54		126 261
76a x 54		127 732
89a x 76		132 866
108a x 89		150 709

размеры

 шт. № ар-  
тикула


**Переход на резьбу Н,**  
бронза,  
модель 94243G

8 x 1/4	10	151 614
8 x 3/8	10	145 002
10 x 1/4	10	136 673
10 x 3/8	10	114 060
10 x 1/2	10	112 400
12 x 1/4	10	132 620
12 x 3/8	10	101 152
12 x 1/2	10	101 398
14 x 3/8	10	467 746
14 x 1/2	10	467 739
15 x 3/8	10	101 657
15 x 1/2	10/500	100 025
15 x 3/4	10	102 234
16 x 1/2	10	467 753
16 x 3/4	10	467 760
18 x 1/2	10/250	100 650
18 x 3/4	10	101 039
22 x 1/2	10	101 749
22 x 3/4	10/250	100 322
22 x 1	10/100	100 889
28 x 1/2	10	121 228
28 x 3/4	10	102 913
28 x 1	10/100	100 285
28 x 1 1/4	10	105 839
35 x 1 1/4	10	102 661
35 x 1 1/2	10	174 484
35 x 1	10	107 109
42 x 1 1/4	10	141 905
42 x 1 1/2	10	106 638
42 x 2	5	258 481
54 x 1 1/2	5	169 305
54 x 2	5	109 196
64 x 2 1/2		138 202
76 x 2 1/2		137 236
89 x 3		140 007
108 x 4		159 634



**Переходная вставка,**  
с резьбой В,  
бронза,  
модель 94246G

12 x 3/8	10	117 917
12 x 1/2	10	119 669
14 x 1/2	10	467 784
15 x 3/8	10	118 549
15 x 1/2	10	106 553
16 x 1/2	10	467 777
18 x 1/2	10	111 274
18 x 3/4	10	132 873
22 x 1/2	10	112 455
22 x 3/4	10	118 846
28 x 3/4	10	131 838
28 x 1	10	117 849
35 x 1 1/4		133 252
42 x 1 1/2		139 476



**Муфта,**  
медь,  
модель 95270



6	10	<b>108 717</b>
8	10	<b>107 093</b>
10	10	<b>102 357</b>
12	10	<b>100 872</b>
14	10	<b>467 654</b>
15	10/500	<b>100 117</b>
16	10	<b>467 661</b>
18	10/250	<b>100 469</b>
22	10/250	<b>100 353</b>
28	10/100	<b>100 698</b>
35	10	<b>102 616</b>
42	5	<b>105 433</b>
54	5	<b>106 744</b>
64		<b>124 038</b>
76		<b>127 862</b>
89		<b>128 319</b>
108		<b>146 481</b>



**Переход на резьбу В,**  
бронза,  
модель 94270G

10 x 1/4	10	<b>118 976</b>
10 x 3/8	10	<b>118 051</b>
10 x 1/2	10	<b>119 515</b>
12 x 3/8	10	<b>105 259</b>
12 x 1/2	10	<b>104 214</b>
14 x 1/2	10	<b>475 758</b>
15 x 3/8	10	<b>101 787</b>
15 x 1/2	10/250	<b>100 254</b>
15 x 3/4	10	<b>104 771</b>
18 x 1/2	10/100	<b>100 940</b>
18 x 3/4	10	<b>102 180</b>
22 x 1/2	10	<b>101 664</b>
22 x 3/4	10/100	<b>100 728</b>
22 x 1	10	<b>102 470</b>
28 x 3/4	10	<b>104 139</b>
28 x 1	10/100	<b>100 964</b>
28 x 1 1/4	5	<b>107 192</b>
35 x 3/4	5	<b>165 864</b>
35 x 1	10	<b>107 857</b>
35 x 1 1/4	10	<b>108 267</b>
42 x 1 1/4	5	<b>163 419</b>
42 x 1 1/2	5	<b>117 597</b>
54 x 2	5	<b>160 586</b>
64 x 2 1/2		<b>144 418</b>




**Переход на резьбу В,**  
с ушками, бронза,  
модель 94270GF

15 x 1/2	10	<b>103 880</b>
----------	----	----------------

размеры

 шт. № ар-  
тикула

	<b>Переходная вставка,</b> с резьбой H, бронза, <u>модель 94280G</u>	15 x 1/2	10	<b>116 040</b>
		22 x 1/2	10	<b>131 166</b>
		22 x 3/4	10	<b>117 894</b>
		28 x 1	10	<b>126 940</b>
		35 x 1 1/4		<b>140 946</b>
		42 x 1 1/2		<b>142 841</b>
	<b>Заглушка,</b> медь, <u>модель 95290</u>	15*	10	<b>118 945</b>
	<b>Колпачок,</b> медь, <u>модель 95301</u>	8	10	<b>121 273</b>
		10	10	<b>108 892</b>
		12	10	<b>104 450</b>
		14	10	<b>467 678</b>
		15	10	<b>101 466</b>
		16	10	<b>467 685</b>
		18	10	<b>103 590</b>
		22	10	<b>102 951</b>
		28	10	<b>105 662</b>
		35	10	<b>109 134</b>
		42	5	<b>113 155</b>
		54	5	<b>114 077</b>

Разъемные соединения		размеры	шт.	№ ар- тикула
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу В, с плоским уплотнением, бронза, <u>модель 94330</u>	15	10	110 239
		18	10	122 249
		22	10	116 583
		28	5	154 196
		35	5	176 174
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу В, с плоским уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94330G</u>	15 x 1/2	10	113 421
		18 x 1/2	10	120 856
		22 x 3/4	10	117 399
		28 x 1	5	119 478
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу Н, с плоским уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94331G</u>	15 x 1/2	10	109 806
		18 x 1/2	10	120 146
		22 x 3/4	10	112 967
		28 x 1	5	133 535
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу Н, с плоским уплотнением, латунь-бронза, <u>модель 94333G</u>	35 x 1 1/4	5	220 839
		28 x 1*	5	121 341
	<b>Разъёмное соединение,</b> с коническим уплотнением, бронза, <u>модель 94340</u>	35 x 1 1/4*	5	147 631
		10	10	132 033
		12	10	151 645
		15	10	103 699
		18	10	124 434
		22	10	104 399
		28	5	107 604
		35	5	114 695
		42		125 899
		54		148 256
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу В, с коническим уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94340G</u>	12 x 3/8	10	132 453
		12 x 1/2	10	163 051
		15 x 3/8	10	122 683
		15 x 1/2	10	103 422
		15 x 3/4	10	110 390
		18 x 1/2	10	106 690
		18 x 3/4	10	109 295
		22 x 3/4	10	101 527
		22 x 1	5	105 310
		28 x 1	5	103 002
		35 x 1 1/4	5	107 918
		42 x 1 1/2	5	115 937
		54 x 2		125 325



**Разъёмное соединение,**  
с переходом на резьбу Н,  
с коническим уплотнением,  
латунь-бронза,  
модель 94341G

12 x 3/8	10	118 921
12 x 1/2	10	147 099
15 x 3/8	10	115 883
15 x 1/2	10	102 128
15 x 3/4	10	122 959
18 x 1/2	10	109 042
18 x 3/4	10	109 547
22 x 3/4	10	101 558
22 x 1	10	109 080
28 x 1	5	103 705
35 x 1 1/4	5	108 427
42 x 1 1/2	5	118 327
54 x 2	5	129 620



**Разъёмное соединение,**  
с переходом на резьбу Н,  
с коническим уплотнением,  
медь-латунь,  
модель 95343G

12 x 3/8*	10	110 437
22 x 3/4*	10	103 842



**Разъёмное соединение,**  
с переходом на резьбу Н,  
с коническим уплотнением,  
бронза-латунь,  
модель 94343G

12 x 3/8	10	167 202
12 x 1/2	10	134 716
15 x 1/2	10/100	102 395
15 x 3/4	10	120 771
18 x 1/2	10	111 984
18 x 3/4	10	116 859
22 x 1/2*	10	119 720
22 x 3/4	10/100	102 685
22 x 1	10	115 098
28 x 1	5	103 996
35 x 1 1/4	5	110 581
42 x 1 1/2	5	115 135
54 x 2	5	119 980
64 x 2 1/2		144 005
76 x 2 1/2		165 918
89 x 3		157 036



**Резьбовое соединение,**  
с коническим уплотнением,  
насадка из красной литейной бронзы,  
модель 94384G

12 x 1/2	10	136 666
15 x 3/4	10	113 148
18 x 3/4	10	130 367
22 x 1	5	116 323
28 x 1 1/4	5	125 998
35 x 1 1/2		130 794
42 x 1 3/4	2	138 745
54 x 2 3/8		140 366




**Резьбовое соединение,**  
с плоским уплотнением,  
насадка из красной литейной бронзы,  
модель 94359

15 x 3/4	5	288 402
18 x 3/4	5	288 396
22 x 1	5	288 389
28 x 1 1/4	5	288 372
35 x 1 1/2	5	288 365
42 x 1 3/4		288 358
54 x 2 3/8		288 341


**Водорозетки и соединительные уголки**


**Настенная водорозетка,**  
с тремя точками крепления,  
бронза,  
модель 94471G

10 x 1/2*	10	<b>138 790</b>
12 x 1/2	10	<b>103 958</b>
15 x 3/8*	25	<b>125 516</b>
15 x 1/2	10/100	<b>101 275</b>
18 x 1/2	10	<b>106 393</b>
18 x 3/4	10	<b>113 216</b>
22 x 1/2	10/100	<b>110 192</b>
22 x 3/4	10/100	<b>111 304</b>
28 x 3/4*	10	<b>258 764</b>
28 x 1	10	<b>151 812</b>
35 x 1 1/4*	5	<b>221 041</b>




**Настенная водорозетка,**  
с тремя точками крепления, удлиненная,  
бронза,  
модель 94471GF

15 x 1/2	25/250	<b>107 178</b>
----------	--------	----------------




**Настенная водорозетка,**  
с двумя точками крепления, бронза,  
модель 94472G

12 x 3/8	25	<b>108 564</b>
12 x 1/2	10	<b>103 965</b>
14 x 1/2	10	<b>467 791</b>
15 x 3/8	25	<b>112 813</b>
15 x 1/2	10/250	<b>100 223</b>
16 x 1/2	10	<b>467 807</b>
18 x 1/2	10/100	<b>102 210</b>
22 x 3/4	10/100	<b>113 490</b>



**Настенный соединитель,**  
из красной литевой бронзы,  
с длинной соединительной угловой  
муфтой для укорачивания,  
модель 94472GL

15 x 1/2 x 45	10	<b>105 129</b>
18 x 1/2 x 65*	10	<b>123 369</b>



**Настенный тройник,**  
с переходом на резьбу В,  
бронза,  
модель 94490G


15 x 1/2 x 15	10	<b>118 310</b>
18 x 1/2 x 18	10	<b>138 127</b>
22 x 1/2 x 22	10	<b>122 287</b>
22 x 3/4 x 22*	10	<b>145 538</b>



**Установочная муфта,**  
Тройник из красной литевой бронзы,  
колпачок из латуни,  
модель 94599

15*	10	<b>147 136</b>
-----	----	----------------






**Настенный соединитель,**  
с болтовым креплением,  
для укорачивания,  
бронза,  
модель 94476-926

15 x 1/2 x 45  
18 x 1/2 x 65

140 038  
149 345



**Настенная водорозетка,**  
для резьбового подсоединения,  
с болтовым креплением,  
бронза,  
модель 94478-926

1/2 x 1/2 x 45

141 028

### Silenta



**Шумоизоляция Silenta,**  
с креплением, резина,  
модель 1412.891

для  
наст. розетки

15/18 x 1/2  
22 x 3/4


5 104 801  
5 126 384



**Шумоизоляция Silenta,**  
для монтажа под штукатуркой, резина,  
модель 1412.991

15/18 x 1/2  
22 x 3/4

10 103 187  
10 128 289




**Шумоизоляция Silenta,**  
с креплением,  
для монтажной планки Gemini  
15 x 1/2x 45 и 18 x 1/2x 65,  
резина,  
модель 1415

межосевое расст.

150/200


5 123 345

**Монтажные узлы**


**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с длинными угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
для укорачивания,  
с плоским держателем,  
модель 94476


 угловая муфта  
x межосевое расст.

15x1/2x45x150/200	25	<b>107 031</b>
15x1/2x65x150/200	25	<b>111 151</b>
18x1/2x65x150/200		<b>123 420</b>




**Монтажный узел Gemini,**  
для резьбового соединения,  
с длинными угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
для укорачивания,  
с плоским держателем,  
модель 94478

1/2x1/2x45x150x200

**124 892**



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с длинными угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
для укорачивания,  
с плоским держателем,  
модель 94479

15x1/2x45x80/100

**117 740**



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.0

12 x 1/2 x 150	25	<b>123 628</b>
15 x 1/2 x 150	25	<b>101 091</b>
18 x 1/2 x 150	25	<b>108 021</b>




**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с плоским держателем,  
модель 94476.05

12 x 1/2 x 150	25	<b>121 167</b>
15 x 1/2 x 150	25	<b>104 986</b>



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с плоским держателем,  
модель 94476.05NOR

12 x 3/8 x 150


**25 111 441**


**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с тройниками  
из красной литейной бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.09

15 x 1/2 x 150

**130 145**

	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для резьбового соединения, с короткими угловыми муфтами из латуни, с изогнутым держателем, <u>модель 94478.0</u></p>	<p>угловая муфта х межосевое расст.  1/2 x 1/2 x 150</p>	<p>118 754</p>
	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476EX</u></p>	<p>12 x 3/8 x 120 15 x 1/2 x 120</p>	<p>25 105 990 151 164</p>
	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.1</u></p>	<p>15 x 1/2 x 200</p>	<p>25 106 119</p>
	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, <u>модель 94476.2</u></p>	<p>15 x 1/2 x 100</p>	<p>107 284</p>
	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, <u>модель 94476.21</u></p>	<p>15 x 1/2 x 80</p>	<p>268 138</p>
	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.3</u></p>	<p>15x1/2 / 22x3/4x80*</p>	<p>133 559</p>
	<p><b>Монтажный узел Gemini,</b> для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.4</u></p>	<p>15x1/2 / 22x3/4x80*</p>	<p>131 593</p>

**Монтажные узлы**



**Монтажный узел,**  
для термоблока Vaillant VCW,  
с подключением для слива,  
соединительная угловая муфта  
для газа из латуни,  
все остальные угловые муфты  
из красной литейной бронзы,  
для паяного соединения,  
с изогнутым держателем,  
модель 94480

при требуемом вводе для газа  
3/4 или 1 замените, пожалуйста,  
установленную муфту 1/2

ввод для газа

1/2

121 563



**Монтажный узел,**  
для газовых комбинированных  
котловых систем Junkers,  
с подключением для слива,  
соединительная угловая муфта  
для газа из латуни,  
все остальные угловые муфты  
из красной литейной бронзы,  
для паяного соединения,  
с изогнутым держателем,  
модель 94485

при требуемом вводе для газа  
3/4 или 1 замените, пожалуйста,  
установленную муфту 1/2

1/2


131 050



**Угловой переход,**  
бронза,  
модель 94477.0-713

 1/2 x 1/2  
3/4 x 3/4  
1 x 1\*

 374 570  
489 298  
138 066

		размеры	шт.	№ ар- тикула
	<b>Настенные водорозетки</b>  <b>Водорозетка угловая,</b> с монтажным узлом, бронза, <b>модель 3426</b>	1/2x30x1/2x3/4	5	333 911
		15x30x1/2x3/4	5	333 928
		15x55x1/2x3/4	5	333 935
		18x30x1/2x3/4	5	448 936
	<b>Водорозетка прямая,</b> с монтажным узлом, бронза, <b>модель 3427</b>	1/2x30x1/2x3/4	5	333 942
		15x30x1/2x3/4	5	333 959
		18x30x1/2x3/4	5	448 943
	<b>Фиксатор,</b> для стеновой водорозетки, оцинкованная сталь, <b>модель 2132</b>		25	344 931
	<b>Водорозетка прямая,</b> с монтажным узлом, бронза, <b>модель 3427.2</b>	15x55x1/2x3/4	5	448 745
	<b>Водорозетка угловая,</b> с монтажным узлом, бронза, <b>модель 3426.1</b>	15x30x1/2x3/4	5	448 851
	<b>Водорозетка прямая,</b> с монтажным узлом, бронза, <b>модель 3427.1</b>	15x30x1/2x3/4	5	448 868
	<b>Водорозетка угловая,</b> с монтажным узлом, бронза, <b>модель 3428</b>	15x55x1/2x3/4	5	448 875


**Аксессуары**
**Уплотнение,**
модель 1526-182

 26,0 x 33 x 4  
27,5 x 50 x 5

**110 956**  
**107 185**
модель 1526OE-182

34,5 x 60 x 5

**116 798**

**Уплотнение,**
модель 9953 ME

27,0 x 42 x 2,5

**107 390**

**Прокладка,**

 для выпуска  
диаметром 60 мм,  
модель 9953 OE

31,5 x 38 x 4

**131 890**

**Изолирующий фланец,**

 (предохранитель от сырости  
при сухом методе строительства)  
самоклеющийся, для подключений  
арматуры 1/2,  
модель 1526.8

 50 **193 133**

**Контргайка,**

 из латуни,  
для плоского уплотнения,  
модель 9941

3/4 x 49

 10 **102 258**

1 x 60

матовый никель

 10 **103 866**

**Шайба,**

 сталь с гальваническим покрытием,  
модель 9952-571

 размеры  
x внутренний Ø  
x наружный Ø  
x толщина,

 27 x 42 x 0,5  
1 1/2 x 48 x 68 x 0,5

**107 123**  
**125 608**

**Шестигранная гайка,**

 из латуни,  
модель 1911

3/4

 10 **103 347**

**Мягкий припой,**

 L-Sn Cu 3, 3мм  
катушка 250 г,  
для монтажа отопления,  
горячего и холодного водопровода  
по DIN EN 29 453  
и DVGW GW 2,  
модель 94933

 50 **113 902**



**Мягкий припой,**  
L-Sn Cu 3, 2мм  
катушка 250 г,  
для монтажа отопления,  
горячего и холодного водопровода  
по DIN EN 29 453  
и DVGW GW 2,  
модель 94949

449 285



**Флюс для пайки мягким припоем,**  
тип F-SW 21,  
согласно DIN EN 29 454-1 и  
предписаниям DVGW GW 7,  
рег. DVGW FI 015,  
модель 94940

109 912



**Паста для пайки мягким припоем,**  
L-SN Cu 3,  
согласно  
предписаниям DVGW GW 7  
рег. DVGW FI 002,  
модель 94943

10 121 334



**Твердый припой,**  
L-Ag2P (нов. CP 105),  
упаковка 1 кг,  
для газа, воды (от 35мм)  
и отопления по DVGW GW2,  
модель 94936

449 254



**Твердый припой,**  
серебряный,  
L-Ag45 Sn (нов. AG 104)  
упаковка 1 кг,  
для газа, воды (от 35мм)  
и отопления  
по DVGW GW2,  
модель 94938

449 261



**Твердый припой,**  
L-CuP6 (нов. CP 203)  
упаковка 1 кг,  
для газа, воды (от 35мм)  
и отопления  
по DVGW GW 2,  
модель 94939

449 278



**Флюс,**  
для твердого припоя,  
модель 94948

122 423



**Чистящая ткань,**  
без металла, для очистки  
точек пайки медных  
труб и фитингов,  
модель 94961

10/250

104 412



**Трубный зажим**  
простой, из пластмассы,  
модель 94826C1

номин. внутр. диам зажима			
6	50	106 775	
8	50	101 404	
10	50	100 407	
12	50	100 360	
15	100	100 070	
18	100	100 179	
20	100	326 340	
22	100	100 216	
24	50	104 405	
28	50	100 896	
35	25	103 583	
42	25	105 822	




**Трубный зажим**  
сдвоенный, из пластмассы,  
модель 94826C2

6	50	114 145	
8	50	101 794	
10	50	100 209	
12	50	100 438	
15	50	100 056	
18	50	100 100	
22	25	100 186	
28	25	101 121	



**Трубный зажим,**  
одинарный, из пластмассы  
с крепежной накладкой,  
модель 94827C1

15*	50	296 766	
18*	50	296 773	
22*	50	296 780	
28*	50	296 797	



**Трубный зажим,**  
сдвоенный, из пластмассы  
с крепежными накладками,  
модель 94827C2

28*	25	296 759	
-----	----	---------	--



**Распорка,**  
9 мм, для трубных зажимов,  
модель 94826.9

9	100	316 747	
---	-----	---------	--



**Зенкерная фреза,**  
для укорачивания удлинителей,  
длинных розеток и уголков  
с внутренней резьбой 1/2",  
с прилагаемым ключом,  
модель 94980

131 111



**Стружкоуловитель,**  
из пластмассы,  
регулируемый по глубине,  
для зенкерной фрезы,  
модель 94981

138 783



**Режущая пластина,**  
с 2-сторонней заточкой,  
для зенкерной фрезы,  
модель 94980.1-584

146 405