

R4



Системы труб и фитингов

Фитинги под пайку,

из меди и бронзы

для медных труб в соответствии с DVGW GW 392,

фитинги из меди в соответствии с DVGW GW 8,

а также повышенным качеством и контролем условий
DVGW DV - 7411 AO 2955,

бронзовые фитинги в соответствии с DVGW GW 6,

с DVGW знаком проверки DV - 7401 AO 2956

Каталог 2005/2006

viega



Содержание

Системы труб и фитингов

Отводы	3
Уголки и угловые переходы	5
Тройники	7
Муфты, nipples, заглушки и колпачки	9
Разъемные соединения	14
Водорозетки и соединительные уголки	16
Silenta	17
Монтажные узлы	18
Монтажные узлы	20
Настенные водорозетки	21
Аксессуары	22

Качество, проверенное на практике

Фитинги под пайку с знаком поверки DVGW* и знаком качества RAL-RG 641/4; исключение: угловые муфты 95090 и 95092 (углы не соответствуют GW 8, не использовать в газо- и водоснабжении).

VNKS и ZVSHK гарантийное соглашение для медных и бронзовых фитингов, а также для стеновых водорозеток.

Маркировка фитингов: DVGW* означает обеспеченное качество для 12-54 мм

● Официальный знак качества



		размеры	шт.	№ ар- тикула		
	Отводы Отвод НВ 90° , медь, <u>модель 95001A</u>	8	10	117 184		
		10	10	105 136		
		12	10	101 510		
		14	10	465 742		
		15	10/250	100 155		
		16	10	467 456		
		18	10/250	100 575		
		22	10/250	100 391		
		28	10/100	100 827		
		35	10	103 415		
		42	5	108 052		
		54	5	112 028		
			Отвод НВ 90° , удлинённый, медь, <u>модель 95001L</u>	15*	25	105 105
				18*	25	113 575
	Отвод ВВ 90° , медь, <u>модель 95002A</u>	6	10	122 645		
		8	10	109 288		
		10	10	102 494		
		12	10	100 513		
		14	10	467 463		
		15	10/500	100 018		
		16	10	467 470		
		18	10/250	100 148		
		22	10/250	100 063		
		28	10/100	100 193		
		35	10/50	101 046		
		42	10	102 777		
		54	10	104 115		
		64		119 829		
76		125 080				
89		127 077				
108		138 431				
	Отвод ВВ 90° , удлинённый, медь, <u>модель 95002L</u>	12*	25	115 395		
		18*	25	106 294		
		22*	25	106 188		
	Колено НВ 45° , медь, <u>модель 95040</u>	10	10	109 325		
		12	10	103 019		
		14	10	467 487		
		15	10	100 292		
		16	10	467 494		
		18	10	100 773		
		22	10	100 605		
		28	10	101 336		
		35	10	104 955		
		42	5	110 338		
		54	5	114 916		



Колено ВВ 45°,
медь,
модель 95041



10	10	110 420
12	10	103 309
14	10	467 500
15	10/250	100 483
16	10	467 517
18	10/250	101 077
22	10/250	100 704
28	10/100	101 459
35	10	104 016
42	5	108 823
54		112 196
64		138 394
76		144 043
89		144 425
108		158 071



Колено ВВ 180°,
медь,
модель 95060

10	10	117 542
12	10	121 785
15	10	115 951
18	10	113 445
22	10	121 518
28	10	128 029



Обвод,
медь,
модель 95085



12	10	109 677
15	10	102 159
18	10	104 672
22	10	103 798



Полуобвод,
медь,
модель 95086



12	10	107 864
15	10	102 012
18	10	104 481
22	10	105 396

**Уголки и
угловые переходы**


Колено ВВ 90°,
медь,
модель 95090

8	10	107 901
10	10	103 132
12	10	100 803
14	10	467 524
15	10/500	100 094
16	10	467 531
18	10/250	100 452
22	10/250	100 278
28	10/100	100 711
35	10	103 088
42	5	106 416
54	5	109 905
15 x 12	10	116 897
22 x 15*	10	113 841
28 x 22*	10	120 313



Угловой переход на резьбу В 90°,
бронза,
модель 94090G

12 x 3/8	25	117 887
12 x 1/2	10	105 693
14 x 1/2	10	467 692
15 x 3/8	10	148 362
15 x 1/2	10/250	100 667
15 x 3/4	10	130 114
16 x 1/2	10	467 708
18 x 1/2	10	104 436
18 x 3/4	10	109 011
22 x 1/2	10/100	106 102
22 x 3/4	10	107 581
22 x 1	10	113 865
28 x 3/4	10	144 203
28 x 1	10	109 561
35 x 1 1/4	5	173 494
42 x 1 1/2		166 397
54 x 2		151 676



Колено НВ 90°,
медь,
модель 95092

8	10	113 773
10	10	108 700
12	10	102 920
14	10	467 548
15	10/250	100 414
18	10/250	101 169
22	10/100	100 933
28	10/100	102 067
35	10	107 079
42	5	113 995
54	5	118 891



Угловой переход на резьбу Н 90°,
бронза,
модель 94092G

12 x 3/8	10/250	103 910
12 x 1/2	10/100	108 687
14 x 1/2	10	467 715
15 x 3/8	10	106 577
15 x 1/2	10/250	100 568
16 x 1/2	10	467 722
18 x 1/2	10	107 635
18 x 3/4	10	133 108
22 x 1/2	10	136 307
22 x 3/4	10	107 208
22 x 1	10	144 067
28 x 3/4	10	131 739
28 x 1	10	149 970
35 x 1 1/4	5	138 691
42 x 1 1/2*		135 409



Угловое разъемное соединение,
коническое уплотнение,
бронза,
модель 94096

10*	168 223
15	10 123 499
18	10 134 815
22	10 133 276
28	146 368
42*	152 628
54*	165 895



Угловое разъемное соединение с
переходом на резьбу В,
коническое уплотнение,
бронза,
модель 94096G

12 x 3/8	10 145 156
15 x 1/2	10 114 787
18 x 1/2	10 119 461
18 x 3/4	10 216 962
22 x 3/4	10 107 338
22 x 1	10 120 498
28 x 1	5 112 295
35 x 1 1/4	121 433
42 x 1 1/2	142 773
54 x 2*	141 615



Угловое разъемное соединение с
переходом на резьбу Н,
коническое уплотнение,
бронза,
модель 94098G

10 x 1/4	10 127 763
12 x 3/8	25 116 446
12 x 1/2	10 120 979
15 x 1/2	10 103 859
18 x 1/2	10 110 017
18 x 3/4	10 120 580
22 x 3/4	10 114 909
28 x 1	5 144 128
35 x 1 1/4	5 120 061
42 x 1 1/2	5 144 098
54 x 2	146 450

размеры

шт. № ар-
тикула

Тройники

Тройник,
медь,
модель 95130




6	10	107 475
8	10	105 747
8 x 6 x 8	10	128 968
10	10	104 092
10 x 6 x 10	10	120 009
12	10	101 435
12 x 8 x 12	10	136 635
12 x 10 x 12	10	109 745
12 x 15 x 12	10	106 799
14	10	467 562
14 x 12 x 14	10	467 586
15	10/250	100 131
15 x 8 x 15*	10	120 245
15 x 10 x 10*	10	125 905
15 x 10 x 15	10	106 355
15 x 12 x 12	10	103 569
15 x 12 x 15	10	101 848
15 x 15 x 10*	10	126 803
15 x 15 x 12	10	104 863
15 x 18 x 15	10	103 200
15 x 22 x 15	10	105 143
16	10	467 579
16 x 12 x 16	10	467 593
16 x 14 x 16	10	467 609
18	10/250	100 612
18 x 12 x 12	10	120 122
18 x 12 x 15	10	107 413
18 x 12 x 18	10	103 606
18 x 14 x 18	10	467 616
18 x 15 x 12	10	114 466
18 x 15 x 15	10/250	101 053
18 x 15 x 18	10/250	100 582
18 x 16 x 18	10	467 623
18 x 18 x 12	10	114 565
18 x 18 x 15	10/100	102 890
18 x 22 x 18	10	104 689
22	10/100	100 476
22 x 12 x 22	10	104 733
22 x 14 x 22	10	467 630
22 x 15 x 15	10/100	101 725
22 x 15 x 18	10	102 944
22 x 15 x 22	10/250	100 445
22 x 16 x 22	10	467 647
22 x 18 x 15	10	105 297
22 x 18 x 18	10/100	103 217
22 x 18 x 22	10/100	101 497
22 x 22 x 15	10	102 456
22 x 22 x 18	10	104 702
22 x 28 x 22	10	105 204
28	10/100	101 022
28 x 12 x 28	10	114 183
28 x 15 x 22	10	106 737
28 x 15 x 28	10/100	101 619
28 x 18 x 18	10	114 947
28 x 18 x 22	10	109 219
28 x 18 x 28	10	102 852
28 x 22 x 15	10	112 943
28 x 22 x 18	10	122 119
28 x 22 x 22	10	103 248
28 x 22 x 28	10/100	101 282
28 x 28 x 15	10	109 424
28 x 28 x 18	10	113 032
28 x 28 x 22	10	106 232
28 x 35 x 28	10	115 760



Тройник,
медь,
модель 95130



35	10	104 184
35 x 15 x 35	10	107 291
35 x 18 x 35	10	109 899
35 x 22 x 22	5	123 673
35 x 22 x 28	10	113 599
35 x 22 x 35	10	104 375
35 x 28 x 22	5	122 676
35 x 28 x 28	10	110 727
35 x 28 x 35	10	105 808
35 x 35 x 22	5	121 235
35 x 35 x 28	10	117 580
42	5	108 236
42 x 15 x 42	5	118 556
42 x 18 x 42	5	125 479
42 x 22 x 42	5	111 595
42 x 28 x 42	5	110 383
42 x 35 x 35	5	122 591
42 x 35 x 42	5	113 711
54	5	110 819
54 x 22 x 54	5	118 792
54 x 28 x 54	5	117 467
54 x 35 x 54	5	117 818
54 x 42 x 54	5	119 652
64		131 722
76		135 911
89		137 021
108		151 003



Тройник,
переход на резьбу В,
бронза,
модель 94130G

12 x 1/2 x 12	25	150 600
14 x 1/2 x 14	10	475 772
15 x 3/8 x 15	25	131 029
15 x 1/2 x 15	10	102 401
16 x 1/2 x 16	10	475 789
18 x 3/8 x 18	10	140 823
18 x 1/2 x 18	10	103 767
18 x 3/4 x 18	10	157 999
22 x 3/8 x 22	10	119 195
22 x 1/2 x 22	10	101 978
22 x 3/4 x 22	10	109 141
28 x 1/2 x 28	10	103 453
28 x 3/4 x 28	5	112 035
28 x 1 x 28	5	258 955
35 x 1/2 x 35	5	152 734
35 x 3/4 x 35	5	123 390
35 x 1 1/4 x 35	5	136 734
42 x 1 1/2 x 42	5	157 678



Крестовина,
из красной литейной бронзы,
модель 94180

15	10	138 851
18	10	134 464
22	10	121 884
28	5	135 508
35*		166 687



Угловой распределитель,
из красной литейной бронзы,
модель 94221

12*	10	145 552
-----	----	----------------



Муфты, ниппели, заглушки и колпачки

Муфта редуцирующая,
медь,
модель 95240



8 x 6	10	142 872
10 x 6	10	121 082
10 x 8	10	121 150
12 x 8	10	120 504
12 x 10	10	107 420
14 x 12	10	464 301
15 x 10	10	110 154
15 x 12	10	102 524
16 x 12	10	464 318
16 x 14	10	464 325
18 x 12	10	106 874
18 x 14	10	464 332
18 x 15	10	101 176
18 x 16	10	464 349
22 x 12	10	110 758
22 x 14	10	464 356
22 x 15	10	101 565
22 x 16	10	464 363
22 x 18	10	101 602
28 x 15	10	105 037
28 x 18	10	106 256
28 x 22	10	102 111
35 x 22	10	109 738
35 x 28	10	105 334
42 x 22	5	121 280
42 x 28	5	117 269
42 x 35	5	111 687
54 x 28	5	124 076
54 x 35	5	120 788
54 x 42	5	116 118



Переходник редуционный,
медь,
модель 95243



10a x 6	10	124 540
10a x 8	10	119 805
12a x 6	10	123 796
12a x 8	10	116 187
12a x 10	10	104 290
14a x 12	10	465 674
15a x 10	10	105 983
15a x 12	10	101 060
16a x 12	10	465 681
16a x 14	10	465 698
18a x 12	10	104 566
18a x 14	10	465 704
18a x 15	10	100 520
18a x 16	10	465 711
22a x 12	10	108 298
22a x 14	10	465 728
22a x 15	10	100 841
22a x 16	10	465 735
22a x 18	10	100 780
28a x 12	10	118 013
28a x 15	10	103 156
28a x 18	10	103 637
28a x 22	10/100	101 015
35a x 15	10	115 296
35a x 18	10	115 180
35a x 22	10	105 792
35a x 28	10	103 118
42a x 15	5	133 313
42a x 22	5	116 392
42a x 28	5	110 260
42a x 35	5	106 935
54a x 28	5	118 648
54a x 35	5	115 852
54a x 42	5	112 530
64a x 54		126 261
76a x 54		127 732
89a x 76		132 866
108a x 89		150 709

размеры

 шт. № ар-
тикула


Переход на резьбу Н,
бронза,
модель 94243G

8 x 1/4	10	151 614
8 x 3/8	10	145 002
10 x 1/4	10	136 673
10 x 3/8	10	114 060
10 x 1/2	10	112 400
12 x 1/4	10	132 620
12 x 3/8	10	101 152
12 x 1/2	10	101 398
14 x 3/8	10	467 746
14 x 1/2	10	467 739
15 x 3/8	10	101 657
15 x 1/2	10/500	100 025
15 x 3/4	10	102 234
16 x 1/2	10	467 753
16 x 3/4	10	467 760
18 x 1/2	10/250	100 650
18 x 3/4	10	101 039
22 x 1/2	10	101 749
22 x 3/4	10/250	100 322
22 x 1	10/100	100 889
28 x 1/2	10	121 228
28 x 3/4	10	102 913
28 x 1	10/100	100 285
28 x 1 1/4	10	105 839
35 x 1 1/4	10	102 661
35 x 1 1/2	10	174 484
35 x 1	10	107 109
42 x 1 1/4	10	141 905
42 x 1 1/2	10	106 638
42 x 2	5	258 481
54 x 1 1/2	5	169 305
54 x 2	5	109 196
64 x 2 1/2		138 202
76 x 2 1/2		137 236
89 x 3		140 007
108 x 4		159 634



Переходная вставка,
с резьбой В,
бронза,
модель 94246G

12 x 3/8	10	117 917
12 x 1/2	10	119 669
14 x 1/2	10	467 784
15 x 3/8	10	118 549
15 x 1/2	10	106 553
16 x 1/2	10	467 777
18 x 1/2	10	111 274
18 x 3/4	10	132 873
22 x 1/2	10	112 455
22 x 3/4	10	118 846
28 x 3/4	10	131 838
28 x 1	10	117 849
35 x 1 1/4		133 252
42 x 1 1/2		139 476



Муфта,
медь,
модель 95270



6	10	108 717
8	10	107 093
10	10	102 357
12	10	100 872
14	10	467 654
15	10/500	100 117
16	10	467 661
18	10/250	100 469
22	10/250	100 353
28	10/100	100 698
35	10	102 616
42	5	105 433
54	5	106 744
64		124 038
76		127 862
89		128 319
108		146 481



Переход на резьбу В,
бронза,
модель 94270G

10 x 1/4	10	118 976
10 x 3/8	10	118 051
10 x 1/2	10	119 515
12 x 3/8	10	105 259
12 x 1/2	10	104 214
14 x 1/2	10	475 758
15 x 3/8	10	101 787
15 x 1/2	10/250	100 254
15 x 3/4	10	104 771
18 x 1/2	10/100	100 940
18 x 3/4	10	102 180
22 x 1/2	10	101 664
22 x 3/4	10/100	100 728
22 x 1	10	102 470
28 x 3/4	10	104 139
28 x 1	10/100	100 964
28 x 1 1/4	5	107 192
35 x 3/4	5	165 864
35 x 1	10	107 857
35 x 1 1/4	10	108 267
42 x 1 1/4	5	163 419
42 x 1 1/2	5	117 597
54 x 2	5	160 586
64 x 2 1/2		144 418











Переход на резьбу В,
с ушками, бронза,
модель 94270GF

15 x 1/2	10	103 880
----------	----	----------------

размеры

 шт. № ар-
тикула

	Переходная вставка, с резьбой H, бронза, <u>модель 94280G</u>	15 x 1/2 22 x 1/2 22 x 3/4 28 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2	10 10 10 10 10 10	116 040 131 166 117 894 126 940 140 946 142 841
	Заглушка, медь, <u>модель 95290</u>	15*	10	118 945
	Колпачок, медь, <u>модель 95301</u>	8 10 12 14 15 16 18 22 28 35 42 54	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5	121 273 108 892 104 450 467 678 101 466 467 685 103 590 102 951 105 662 109 134 113 155 114 077

Разъёмные соединения		размеры	шт.	№ ар- тикула
	Разъёмное соединение, с переходом на резьбу В, с плоским уплотнением, бронза, <u>модель 94330</u>	15	10	110 239
		18	10	122 249
		22	10	116 583
		28	5	154 196
		35	5	176 174
	Разъёмное соединение, с переходом на резьбу В, с плоским уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94330G</u>	15 x 1/2	10	113 421
		18 x 1/2	10	120 856
		22 x 3/4	10	117 399
		28 x 1	5	119 478
	Разъёмное соединение, с переходом на резьбу Н, с плоским уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94331G</u>	15 x 1/2	10	109 806
		18 x 1/2	10	120 146
		22 x 3/4	10	112 967
		28 x 1	5	133 535
	Разъёмное соединение, с переходом на резьбу Н, с плоским уплотнением, латунь-бронза, <u>модель 94333G</u>	28 x 1*	5	121 341
		35 x 1 1/4*		147 631
	Разъёмное соединение, с коническим уплотнением, бронза, <u>модель 94340</u>	10	10	132 033
		12	10	151 645
		15	10	103 699
		18	10	124 434
		22	10	104 399
		28	5	107 604
		35	5	114 695
		42		125 899
		54		148 256
	Разъёмное соединение, с переходом на резьбу В, с коническим уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94340G</u>	12 x 3/8	10	132 453
		12 x 1/2	10	163 051
		15 x 3/8	10	122 683
		15 x 1/2	10	103 422
		15 x 3/4	10	110 390
		18 x 1/2	10	106 690
		18 x 3/4	10	109 295
		22 x 3/4	10	101 527
		22 x 1	5	105 310
		28 x 1	5	103 002
		35 x 1 1/4	5	107 918
		42 x 1 1/2	5	115 937
		54 x 2		125 325



Разъёмное соединение,
с переходом на резьбу Н,
с коническим уплотнением,
латунь-бронза,
модель 94341G

12 x 3/8	10	118 921
12 x 1/2	10	147 099
15 x 3/8	10	115 883
15 x 1/2	10	102 128
15 x 3/4	10	122 959
18 x 1/2	10	109 042
18 x 3/4	10	109 547
22 x 3/4	10	101 558
22 x 1	10	109 080
28 x 1	5	103 705
35 x 1 1/4	5	108 427
42 x 1 1/2	5	118 327
54 x 2	5	129 620



Разъёмное соединение,
с переходом на резьбу Н,
с коническим уплотнением,
медь-латунь,
модель 95343G

12 x 3/8*	10	110 437
22 x 3/4*	10	103 842



Разъёмное соединение,
с переходом на резьбу Н,
с коническим уплотнением,
бронза-латунь,
модель 94343G

12 x 3/8	10	167 202
12 x 1/2	10	134 716
15 x 1/2	10/100	102 395
15 x 3/4	10	120 771
18 x 1/2	10	111 984
18 x 3/4	10	116 859
22 x 1/2*	10	119 720
22 x 3/4	10/100	102 685
22 x 1	10	115 098
28 x 1	5	103 996
35 x 1 1/4	5	110 581
42 x 1 1/2	5	115 135
54 x 2	5	119 980
64 x 2 1/2		144 005
76 x 2 1/2		165 918
89 x 3		157 036



Резьбовое соединение,
с коническим уплотнением,
насадка из красной литейной бронзы,
модель 94384G

12 x 1/2	10	136 666
15 x 3/4	10	113 148
18 x 3/4	10	130 367
22 x 1	5	116 323
28 x 1 1/4	5	125 998
35 x 1 1/2		130 794
42 x 1 3/4	2	138 745
54 x 2 3/8		140 366



Резьбовое соединение,
с плоским уплотнением,
насадка из красной литейной бронзы,
модель 94359

15 x 3/4	5	288 402
18 x 3/4	5	288 396
22 x 1	5	288 389
28 x 1 1/4	5	288 372
35 x 1 1/2	5	288 365
42 x 1 3/4		288 358
54 x 2 3/8		288 341



Водорозетки и соединительные уголки

Настенная водорозетка,
с тремя точками крепления,
бронза,
модель 94471G

10 x 1/2*	10	138 790
12 x 1/2	10	103 958
15 x 3/8*	25	125 516
15 x 1/2	10/100	101 275
18 x 1/2	10	106 393
18 x 3/4	10	113 216
22 x 1/2	10/100	110 192
22 x 3/4	10/100	111 304
28 x 3/4*	10	258 764
28 x 1	10	151 812
35 x 1 1/4*	5	221 041




Настенная водорозетка,
с тремя точками крепления, удлиненная,
бронза,
модель 94471GF

15 x 1/2	25/250	107 178
----------	--------	----------------




Настенная водорозетка,
с двумя точками крепления, бронза,
модель 94472G

12 x 3/8	25	108 564
12 x 1/2	10	103 965
14 x 1/2	10	467 791
15 x 3/8	25	112 813
15 x 1/2	10/250	100 223
16 x 1/2	10	467 807
18 x 1/2	10/100	102 210
22 x 3/4	10/100	113 490



Настенный соединитель,
из красной литевой бронзы,
с длинной соединительной угловой
муфтой для укорачивания,
модель 94472GL

15 x 1/2 x 45	10	105 129
18 x 1/2 x 65*	10	123 369




Настенный тройник,
с переходом на резьбу В,
бронза,
модель 94490G

15 x 1/2 x 15	10	118 310
18 x 1/2 x 18	10	138 127
22 x 1/2 x 22	10	122 287
22 x 3/4 x 22*	10	145 538



Установочная муфта,
Тройник из красной литевой бронзы,
колпачок из латуни,
модель 94599


15*	10	147 136
-----	----	----------------



Настенный соединитель,
с болтовым креплением,
для укорачивания,
бронза,
модель 94476-926

15 x 1/2 x 45
18 x 1/2 x 65

140 038
149 345



Настенная водорозетка,
для резьбового подсоединения,
с болтовым креплением,
бронза,
модель 94478-926

1/2 x 1/2 x 45

141 028

Silenta



Шумоизоляция Silenta,
с креплением, резина,
модель 1412.891

для
наст. розетки

15/18 x 1/2
22 x 3/4


5 104 801
5 126 384



Шумоизоляция Silenta,
для монтажа под штукатуркой, резина,
модель 1412.991

15/18 x 1/2
22 x 3/4

10 103 187
10 128 289




Шумоизоляция Silenta,
с креплением,
для монтажной планки Gemini
15 x 1/2x 45 и 18 x 1/2x 65,
резина,
модель 1415

межосевое расст.

150/200

5 123 345


Монтажные узлы



Монтажный узел Gemini,
для паяного соединения,
с длинными угловыми муфтами
из красной литевой бронзы,
для укорачивания,
с плоским держателем,
модель 94476

угловая муфта
x межосевое расст.


15x1/2x45x150/200	25	107 031
15x1/2x65x150/200	25	111 151
18x1/2x65x150/200		123 420



Монтажный узел Gemini,
для резьбового соединения,
с длинными угловыми муфтами
из красной литевой бронзы,
для укорачивания,
с плоским держателем,
модель 94478

1/2x1/2x45x150x200


124 892



Монтажный узел Gemini,
для паяного соединения,
с длинными угловыми муфтами
из красной литевой бронзы,
для укорачивания,
с плоским держателем,
модель 94479

15x1/2x45x80/100


117 740



Монтажный узел Gemini,
для паяного соединения,
с короткими угловыми муфтами
из красной литевой бронзы,
с изогнутым держателем,
модель 94476.0

12 x 1/2 x 150
15 x 1/2 x 150
18 x 1/2 x 150


25	123 628
25	101 091
25	108 021



Монтажный узел Gemini,
для паяного соединения,
с короткими угловыми муфтами
из красной литевой бронзы,
с плоским держателем,
модель 94476.05

12 x 1/2 x 150
15 x 1/2 x 150


25	121 167
25	104 986



Монтажный узел Gemini,
для паяного соединения,
с короткими угловыми муфтами
из красной литевой бронзы,
с плоским держателем,
модель 94476.05NOR

12 x 3/8 x 150

25 111 441




Монтажный узел Gemini,
для паяного соединения,
с тройниками
из красной литевой бронзы,
с изогнутым держателем,
модель 94476.09

15 x 1/2 x 150

130 145

	<p>Монтажный узел Gemini, для резьбового соединения, с короткими угловыми муфтами из латуни, с изогнутым держателем, <u>модель 94478.0</u></p>	<p>угловая муфта х межосевое расст. 1/2 x 1/2 x 150</p>	<p>118 754</p>
	<p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476EX</u></p>	<p>12 x 3/8 x 120 15 x 1/2 x 120</p>	<p>25 105 990 151 164</p>
	<p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.1</u></p>	<p>15 x 1/2 x 200</p>	<p>25 106 119</p>
	<p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, <u>модель 94476.2</u></p>	<p>15 x 1/2 x 100</p>	<p>107 284</p>
	<p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, <u>модель 94476.21</u></p>	<p>15 x 1/2 x 80</p>	<p>268 138</p>
	<p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.3</u></p>	<p>15x1/2 / 22x3/4x80*</p>	<p>133 559</p>
	<p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.4</u></p>	<p>15x1/2 / 22x3/4x80*</p>	<p>131 593</p>

Монтажные узлы



Монтажный узел,
для термоблока Vaillant VCW,
с подключением для слива,
соединительная угловая муфта
для газа из латуни,
все остальные угловые муфты
из красной литейной бронзы,
для паяного соединения,
с изогнутым держателем,
модель 94480

при требуемом вводе для газа
3/4 или 1 замените, пожалуйста,
установленную муфту 1/2

ввод для газа

1/2

121 563



Монтажный узел,
для газовых комбинированных
котловых систем Junkers,
с подключением для слива,
соединительная угловая муфта
для газа из латуни,
все остальные угловые муфты
из красной литейной бронзы,
для паяного соединения,
с изогнутым держателем,
модель 94485

при требуемом вводе для газа
3/4 или 1 замените, пожалуйста,
установленную муфту 1/2

1/2







131 050



Угловой переход,
бронза,
модель 94477.0-713

 1/2 x 1/2
3/4 x 3/4
1 x 1*

 374 570
489 298
138 066

		размеры	шт. № ар- тикула	
	Настенные водорозетки			
	Водорозетка угловая, с монтажным узлом, бронза, модель 3426	1/2x30x1/2x3/4 15x30x1/2x3/4 15x55x1/2x3/4 18x30x1/2x3/4	5 333 911 5 333 928 5 333 935 5 448 936	
		Водорозетка прямая, с монтажным узлом, бронза, модель 3427	1/2x30x1/2x3/4 15x30x1/2x3/4 18x30x1/2x3/4	5 333 942 5 333 959 5 448 943
			Фиксатор, для стеновой водорозетки, оцинкованная сталь, модель 2132	
	Водорозетка прямая, с монтажным узлом, бронза, модель 3427.2		15x55x1/2x3/4	5 448 745
		Водорозетка угловая, с монтажным узлом, бронза, модель 3426.1	15x30x1/2x3/4	5 448 851
		Водорозетка прямая, с монтажным узлом, бронза, модель 3427.1	15x30x1/2x3/4	5 448 868
		Водорозетка угловая, с монтажным узлом, бронза, модель 3428	15x55x1/2x3/4	5 448 875


Аксессуары
Уплотнение,
модель 1526-182

 26,0 x 33 x 4
27,5 x 50 x 5

110 956
107 185
модель 1526OE-182

34,5 x 60 x 5

116 798

Уплотнение,
модель 9953 ME

27,0 x 42 x 2,5

107 390

Прокладка,

 для выпуска
диаметром 60 мм,
модель 9953 OE

31,5 x 38 x 4

131 890

Изолирующий фланец,

 (предохранитель от сырости
при сухом методе строительства)
самоклеющийся, для подключений
арматуры 1/2,
модель 1526.8

 50 **193 133**

Контргайка,

 из латуни,
для плоского уплотнения,
модель 9941

3/4 x 49

 10 **102 258**

1 x 60

матовый никель

 10 **103 866**

Шайба,

 сталь с гальваническим покрытием,
модель 9952-571

 размеры
x внутренний Ø
x наружный Ø
x толщина,

 27 x 42 x 0,5
1 1/2 x 48 x 68 x 0,5

107 123
125 608

Шестигранная гайка,

 из латуни,
модель 1911

3/4

 10 **103 347**

Мягкий припой,

 L-Sn Cu 3, 3мм
катушка 250 г,
для монтажа отопления,
горячего и холодного водопровода
по DIN EN 29 453
и DVGW GW 2,
модель 94933

 50 **113 902**



Мягкий припой,
L-Sn Cu 3, 2мм
катушка 250 г,
для монтажа отопления,
горячего и холодного водопровода
по DIN EN 29 453
и DVGW GW 2,
модель 94949

449 285



Флюс для пайки мягким припоем,
тип F-SW 21,
согласно DIN EN 29 454-1 и
предписаниям DVGW GW 7,
рег. DVGW FI 015,
модель 94940

109 912



Паста для пайки мягким припоем,
L-SN Cu 3,
согласно
предписаниям DVGW GW 7
рег. DVGW FI 002,
модель 94943

10 121 334



Твердый припой,
L-Ag2P (нов. CP 105),
упаковка 1 кг,
для газа, воды (от 35мм)
и отопления по DVGW GW2,
модель 94936

449 254



Твердый припой,
серебряный,
L-Ag45 Sn (нов. AG 104)
упаковка 1 кг,
для газа, воды (от 35мм)
и отопления
по DVGW GW2,
модель 94938

449 261



Твердый припой,
L-CuP6 (нов. CP 203)
упаковка 1 кг,
для газа, воды (от 35мм)
и отопления
по DVGW GW 2,
модель 94939

449 278



Флюс,
для твердого припоя,
модель 94948

122 423



Чистящая ткань,
без металла, для очистки
точек пайки медных
труб и фитингов,
модель 94961

10/250

104 412



Трубный зажим
простой, из пластмассы,
модель 94826C1

номин. внутр. диам зажима			
6	50	106 775	
8	50	101 404	
10	50	100 407	
12	50	100 360	
15	100	100 070	
18	100	100 179	
20	100	326 340	
22	100	100 216	
24	50	104 405	
28	50	100 896	
35	25	103 583	
42	25	105 822	



Трубный зажим
сдвоенный, из пластмассы,
модель 94826C2

6	50	114 145	
8	50	101 794	
10	50	100 209	
12	50	100 438	
15	50	100 056	
18	50	100 100	
22	25	100 186	
28	25	101 121	



Трубный зажим,
одинарный, из пластмассы
с крепежной накладкой,
модель 94827C1

15*	50	296 766	
18*	50	296 773	
22*	50	296 780	
28*	50	296 797	



Трубный зажим,
сдвоенный, из пластмассы
с крепежными накладками,
модель 94827C2

28*	25	296 759	
-----	----	---------	--



Распорка,
9 мм, для трубных зажимов,
модель 94826_9

9	100	316 747	
---	-----	---------	--



Зенкерная фреза,
для укорачивания удлинителей,
длинных розеток и уголков
с внутренней резьбой 1/2",
с прилагаемым ключом,
модель 94980

131 111



Стружкоуловитель,
из пластмассы,
регулируемый по глубине,
для зенкерной фрезы,
модель 94981

138 783



Режущая пластина,
с 2-сторонней заточкой,
для зенкерной фрезы,
модель 94980.1-584

146 405