ГЛАВТЕПЛОТОРГ

Тел: +7 (495) 280-12-12 (многоканальный),

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

1. БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

Тип прибора	Макс раб. t,°C	Производит - ель	Расход газа мин/ном/макс, $м^3/ч$	М-вое Рас-е	Межпов. инт., лет/ масса, кг.		Цена (количество)			
							Розница	5-50	51-100	Бол.101
Metrix G4-T	-40…+55	Польша	0,040/4,0/6,0	110	10/3,5	-				
Metrix G4-Tпр	-40…+55	Польша	0,040/4,0/6,0	110	10/3,5	-				
Metrix G6	-40…+55	Польша	0,060/6,0/10	130	10/3,5	-	**5700**	**5280**	**5050**	**4800**
Metrix G6 V2	-40…+55	Польша	0,060/6,0/10	250	10/3,5	-			-	-
Metrix G6 T	-40…+55	Польша	0,060/6,0/10	250	10/3,5	-			-	-
ВК G1,6 (пр/лев)	-40…+50	Арзамас	0,016/1,6/2,5	110	10/1,9	-	**1950**	**1460**	**1430**	**1390**
ВК G2,5 (пр/лев)	-40…+50	Арзамас	0,025/2,5/4,0	110	10/1,9	-				
ВК G4 (пр/лев)	-40…+50	Арзамаcs	0,040/4,0/6,0	110	10/1,9	-				
ВК G6 лев(200мм)	-30…+60	Германия	0,060/6,0/10	200	10/4,3		**5300**	**4340**	**4260**	**4135**
ВК G6 пр (200мм)	-30…+60	Германия	0,060/6,0/10	200	10/4,3		**5300**	**4430**	**4345**	**4220**
ВК G6 лев(250мм)	-30…+60	Германия	0,060/6,0/10	250	10/4,3	-	**4550**	**3645**	**3575**	**3470**
ВК G6 пр(250мм)	-30…+60	Германия	0,060/6,0/10	250	10/4.3	-	**4650**	**3765**	**3690**	**3585**
СГК G1,6(лев/п р)	-20…+60	г. Владимир	0,016/1,6/2,5	110	10./2.5	+	**1900/1800**	**1375/1260**	**1350/1235**	**1310/1200 без кмч.**
СГК G2,5 (лев/пр)	-20…+60	г. Владимир	0,025/2,5/4,0	110	10./2.5	+				
СГК G4 (лев/пр)	-20…+60	г. Владимир	0,040/4,0/6,0	110	10./2.5	+				
СГБ G 2,5; 4 замена на (СГК Владимир) М30х2	-20…+60	г. Энгельс	0,025/4/6	110	8/2,5	-	**1800**	**1280**	**1255**	**1220**
СГБ G 2,5; 4 лев/пр.	-20…+60	г. Энгельс	0,025/4/6	110	8/2,5	-	**1800**	**1280**	**1255**	**1220**
СГБ G 2,5; 4 боковой подвод, стальной корпус	-20…+60	г. Энгельс	0,025/4/6	110	8/2,5	-	**1950**	**1440**	**1410**	**1370**
ВЕКТОР G 1.6;2,5;4	-40…+60	С-Петербург	0,040/ 4,0/ 6,0	110	8/2,5	-	**1800**	**1450**	**1390**	**1300**
NPM G1,6 (лев/пр)	-40…+50	РФ-Италия	0,016/ 1,6/ 2,5	110	10/1,6	-	**1900**	**1510**	**1480**	**1435**
NPM G2,5 (лев/пр)	-40…+50	РФ-Италия	0,025/ 2,5/ 4,0	110	10/1,6	-				
NPM G4 (лев/пр)	-40…+50	РФ-Италия	0,040/ 4,0/ 6,0	110	10/1,6	-				
ВК G4T V2	-40…+60	Германия	0,040/ 4,0/ 6,0	250	10/3,5	-	**3750**	**3300**	**3235**	**3140**
ВК G4T V1,2 (лев.)	-30…+60	Арзамас	0,040/ 4,0/ 6,0	110	10/3,5	-	**3500**	**2510**	**2460**	**2390**
ВК G4T V1,2 (прав.)	-30…+60	Арзамас	0,040/ 4,0/ 6,0	110	10/3,5	-	**3550**	**2560**	**2515**	**2440**
ВК G6Тлев(250мм	-40…+60	Германия	0,060/ 6,0/ 10	250	10/4,3	-	**4800**	**4040**	**3965**	**3850**
ВК G6Тпр(250мм)	-40…+60	Германия	0,060/ 6,0/ 10	250	10/4,3	-	**5100**	**4425**	**4340**	**4215**
ВК G6Тлев(200мм	-40…+60	Германия	0,060/ 6,0/ 10	200	10/4,3		**5600**	**4850**	**4760**	**4620**
ВК G6Тпр(200мм)	-40…+60	Германия	0,060/ 6,0/ 10	200	10/4,3		**5900**	**5230**	**5130**	**4980**
СГМН-1 G6 (лев и пр)	-40…+50	г. Минск	0,060/ 6,0/ 10	200	8/3,8	+	**3350**	**2790**	**2730**	**2650**
СГМН-1 G6	-40…+50	г. Минск	0,060/ 6,0/ 10	250	8/3,8	+	**3350**	**2860**	**2800**	**2725**
СГМН-1М G6	-40…+50	Новогрудок	0,060/ 6,0/ 10	250	8/3,8	+	**3350**	**2700**	**2640**	**2550**
СГМН-1М1 G6	-40…+50	Новогрудок	0,060/ 6,0/ 10	200	8/3,8	+	**3350**	**2700**	**2640**	**2550**
Gallus 2000 G4	-40…+60	Китай	0,040/ 4,0/ 6,0	110	10	-	**1900**	**1480**	**1390**	**1350**
Gallus 2002 G4 (предопл)	-40…+60	Германия	0,040/ 4,0/	110	10	-	**18900**	**18000**	**17500**	**16900**
Gallus 2002 G6 (предопл)	-40…+60	Германия	0,060/ 6,0/ 10	250	10	-	**22000**	**21300**	**20500**	**19700**
РЛ G2,5	-5…+50	Ямполь	0,080/ 2,5 / 4,0	---	5/2,3	+	**1900**	**1400**	**1390**	**1370**
РЛ G4	-5…+50	Ямполь	0,100/ 4,0 / 6,0	---	5/2,3	+				
РЛ G6	-5…+50	Ямполь	0,100/ 6,0 / 10	---	5/2,3	+				
СГБМ-1,6	-10…+40	Чистополь	1,6	---	12/1,5		**2200**	**1730**	**1700**	**1650**
СГБМ- 1,6 с НГ	-10…+40	Чистополь	1,6	---	12/1,5	+	**2250**	**1780**	**1745**	**1700**
СГБМ- 2,5 с НГ	-10…+40	Чистополь	2,5	---	12/1,5	+	**2300**	**1825**	**1860**	**1800**
СГБМ- 3,2	-10…+40	Чистополь	3,5	---	12/1,5	+	**2350**	**1880**	**1840**	**1790**
Гранд G 1.6	-10…+50	Ростов на Дону	1,6	---	8/0,5	+	**2700**	**2190**	**2000**	**1900**

Ящик для сч. G-4	-	Саратов	-	-	-	-	**1200**	**900**	**850**	**800**
Ящик для сч. G-6	-	Саратов	-	-	-	-	**1350**	**990**	**950**	**900**
Фильтр для счетчиков		Москва					**50**	**40**	**35**	**30**

(+) – комплектуются переходниками (-) – не комплектуется; (Ф) – фланцевое соединение

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

Тип прибора	Макс раб. t,°C	Производ.	Расход газа мин/ном/макс, $м^3/ч$	Межос. расст, мм.	Межпов. инт.лет/ м, кг.		Цена (количество)			
							Розница	3-5	5-10	>10
Metrix G10 Ду40	-40…+55	Польша	0,1/ 10 / 16	280	10/7	-	**16300**	**15570**	**15270**	**14830**
Metrix G10T Ду40	-40…+55	Польша	0,1/ 10 / 16	280	10/7	-	**20130**	**19210**	**18850**	**18300**
Metrix G16 Ду40	-40…+55	Польша	0,16/ 16/ 25	280	10/7	-	**20000**	**17220**	**16890**	**16400**
Metrix G16T Ду40	-40…+55	Польша	0,16/ 16/ 25	280	10/7	-	**25000**	**20685**	**20290**	**19700**
ВК G10 Ду32 Ду40	-40…+55	Германия	0,1/ 10 / 16	250/280	10 / 4,5	-	**16750**	**15500**	**15190**	**14750**
ВК G16 Ду40	-40…+55	Германия	0,16/ 16/ 25	280	10 / 5,7	-	**18170**	**15990**	**15685**	**15230**
ВК G25 Ду50	-40…+55	Германия	0,25/ 25/ 40	335	10 / 10	-	**21310**	**19455**	**19085**	**18530**
ВК G40 Ду80	-40…+55	Германия	0,4/40/65	---	10/28	**Ф**	**74000**	**72500**	**----**	**-----**
ВК G10T (Мех) Ду32	-40…+55	Германия	0,1/ 10 / 16	250	10 / 4,5	-	**22500**	**19370**	**19000**	**18445**
ВК G16T (Мех)	-30…+60	Германия	0,16/ 16/ 25	280	10/5,7	-	**28500**	**28000**	**27400**	**26900**
ВК G25T (Мех)	-30…+60	Германия	0,25/ 25/ 40	335	10/10	-	**36000**	**35300**	**34800**	**34200**
СГ-ТК-Д-2,5…6 корпус	-30…+50	РФ	0,06/ 6 / 10	110	5 / 4,5	-	**25700**	**25330**	**24850**	**24125**
СГ-ТК-Д-2,5…6 стена	-30…+50	РФ	0,06/ 6 / 10	110	5 / 4,5	-	**27500**	**27140**	**26620**	**25845**
СГ-ТК-Д-10(ВК G6 +ТС220) Ду25 корпус	-25…+40	РФ	0,06/ 6 / 10	250	5 / 4,5	-	**29000**	**28600**	**28060**	**27240**
СГ-ТК-Д-10(ВК G6 +ТС220) Ду25 стена	-25…+40	РФ	0,06/ 6 / 10	250	5 / 4,5	-	**30900**	**30410**	**29830**	**28960**
СГ-ТК-Д-16 (ВК G10 +ТС220) Ду32 корпус	-25…+40	РФ	0,1/ 10 / 16	280	5 / 4,5	-	**39670**	**39155**	**38410**	**37290**
СГ-ТК-Д-16 (ВК G10 +ТС220) Ду32 стена	-25…+40	РФ	0,1/ 10 / 16	280	5 / 4,5	-	**46750**	**46140**	**45265**	**43945**
СГ-ТК-Д-25 (ВК G16 +ТС220) Ду40 корпус	-25…+40	РФ	0,16/ 16/ 25	280	5 / 5,7	-	**41185**	**40645**	**39870**	**38710**
СГ-ТК-Д-25 (ВК G16 +ТС220) Ду40 стена	-25…+40	РФ	0,16/ 16/ 25	280	5 / 5,7	-	**48030**	**47400**	**46500**	**45145**
СГ-ТК-Д-40 (ВК G25 +ТС220) Ду50 корпус	-25…+40	РФ	0,25/ 25/ 40	335	5 / 10	-	**46390**	**45780**	**44910**	**43600**
СГ-ТК-Д-40 (ВК G25 +ТС220) Ду50 стена	-25…+40	РФ	0,25/ 25/ 40	335	5 / 10	-	**52640**	**51955**	**50965**	**49480**
СГ-ТК-Д-65 (ВК G40 +ТС220) Ду80	-25…+40	РФ	0,40/ 40/ 65	---	5 / 28	**Ф**	**95500**	**93590**	**-**	**-**
Присоединитель Ду 25 (комплект)							**155**	**110**	**105**	**100**
Присоединитель Ду 32 Ду 40 (комплект)							**470**	**450**	**430**	**400**
Присоединитель Ду 50 (комплект)							**570**	**520**	**500**	**470**

Тип прибора	Макс раб. t,°C	Производ.	Расход газа мин/ном/макс, м³/ч	Межос. расст, мм.	Межпов. инт.лет/ м, кг.		Цена (количество)			
							Розница	3-5	5-10	>10
Присоединитель Ду 32 Ду40 (С бобышкой)							**125**	**125**	**125**	**125**

- – комплектуются переходниками

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

Турбинные счетчики газа СГ-16МТ-Р2(1:20) при заказе счетчиков СГ-16МТ-Р3 (1:30) цена увеличивается на 200руб/шт.

Тип прибора	Ду, мм	$Q_{макс}$, м³/ч	Рмах., МПа	Диапазон изм., $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$	Масса, кг.	Цена (количество)		
						1	2-3	> 4
СГ-16МТ 100	50	100	1,6	1:10	11	**45730**	**44800**	**43860**
СГ-16МТ 250	80	250	1,6	1:20	15	**56030**	**54885**	**53740**
СГ-16МТ 400	100	400	1,6	1:20	20	**67740**	**66360**	**64980**
СГ-16МТ 650	100	650	1,6	1:20	25	**71940**	**70470**	**69000**
СГ-16МТ 800	150	800	1,6	1:20	35	**76100**	**74550**	**72995**
СГ-16МТ 1000	150	1000	1,6	1:20	35	**82400**	**80710**	**79030**
СГ-16МТ 1600	200	1600	1,6	1:20	46	**128880**	**126250**	**123620**
СГ-16МТ 2500	200	2500	1,6	1:20	75	**141360**	**138475**	**135590**
СГ-16МТ 4000	400	4000	1,6	1:20	85	**166300**	**162910**	**159510**

По заказу возможно изготовление счетчиков с давлением Рмах=7,5МПа
межповерочный интервал – 3 года
температура окружающего воздуха – -30…+40 °С
температура измеряемой среды – -20…+50 °С

Ротационные счетчики газа RVG

Тип прибора	Ду, мм	$Q_{макс}$, м³/ч	Диапазон изм., $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$	Порог чувств., м³/ч	Масса, кг	Цена Розн.	Цена от 2 до 3 шт
RVG G16	50	25	1:30	0,1	13	**60610**	**59355**
RVG G25	50	40	1:30	0,1	13	**60160**	**59355**
RVG G40	50	65	1:30	0,1	13	**60160**	**59355**
RVG G65	50	100	1:30	0,1	13	**60160**	**59355**
RVG G100	80	160	1:30	0,16	17	**75085**	**73540**
RVG G160	80	250	1:30	0,25	27	**111830**	**109520**
RVG G250	100	400	1:30	0,40	37	**148285**	**145225**
RVG G400	100,150	650	1:30	0,40	37	**242420**	**----**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 50							**4200**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 65							**4700**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 80							**5150**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 100							**5800**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 160							**6900**

межповерочный интервал – 4 года
температура окружающего воздуха – -40…+70 °С
температура измеряемой среды – -20…+60 °С

Ротационные счетчики газа RABO

Тип прибора	Ду, мм	$Q_{макс}$, м³/ч	Диапазон изм., $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$	Порог чувств., м³/ч	Масса, кг	Цена Розн.	Цена от 2 до 3 шт
RABO G16	50	25	1:30	0,1	13	**78980**	**77350**
RABO G25	50	40	1:30	0,1	13	**78980**	**77350**
RABO G40	50	65	1:30	0,1	13	**78980**	**77350**
RABO G65	50	100	1:30	0,1	13	**78980**	**77350**
RABO G100	80	160	1:30	0,16	17	**97750**	**95735**
RABO G160	80	250	1:30	0,25	27	**141815**	**138890**
RABO G250	100	400	1:30	0,40	37	**195380**	**191355**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 50							**4200**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 65							**4700**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 80							**5150**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 100							**5800**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 130							**6300**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 160							**6900**

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

Тип прибора	Ду, мм	$Q_{макс}$, $м^3/ч$	Диапазон изм., $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$	Порог чувств., $м^3/ч$	Масса, кг	Цена Розн.	Цена от 2 до 3 шт
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 200							**7400**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 250							**8400**

Турбинные счетчики газа типа TRZ по лицензии фирмы «ЭЛЬСТЕР», Германия

Тип прибора	Ду, мм	$Q_{макс}$, $м^3/ч$	Диапазон изм., $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$	Рmax	Цена 1 шт	Цена от 2шт
TRZ/G65/1.6	50	100	1:20	16кгс/см^2	**51565**	**50500**
TRZ/G100/1,6	80	160	1:20	16кгс/см^2	**67245**	**65860**
TRZ/G160/1,6	80	250	1;20	16кгс/см^2	**67760**	**66360**
TRZ/G250/1,6	80	400	1:20	16кгс/см^2	**69420**	**67990**
TRZ/G250/1,6	100	400	1:20	16кгс/см^2	**81955**	**80265**
TRZ/G400/1,6	100	650	1:20	16кгс/см^2	**83500**	**81775**
TRZ/G400/1,6	150	650	1:20	16кгс/см^2	**98095**	**96070**
TRZ/G650/1,6	150	1000	1:20	16кгс/см^2	**99695**	**97640**
TRZ/G1000/1,6	150	1600	1:20	16кгс/см^2	**105360**	**103190**
TRZ/G1000/1,6	200	1600	1:20	16кгс/см^2	**349275**	**342075**
TRZ/G1600/1,6	200	2500	1:20	16кгс/см^2	**358090**	**350705**
TRZ/G1600/1,6	250	2500	1:20	16кгс/см^2	**630000**	**----**
TRZ/G2500/1,6	250	4000	1:20	16кгс/см^2	**633365**	**----**
TRZ/G2500/1,6	300	4000	1:20	16кгс/см^2	**728765**	**-----**
TRZ/G4000/1,6	300	6500	1:20	16кгс/см^2	**733060**	**----**
Расширение диапазона (дополнительно), $Q_{мин}$ / $Q_{макс}$ = 1:30						**4900**

межповерочный интервал – 10лет

температура окружающего воздуха – -20…+70 °С температура измеряемой среды – -20…+60 °С

4.ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

На базе турбинного счетчика СГ-16МТ

Тип прибора	Макс. расход, Q_{max}, $м^3/ч$	Услов. проход., Ду, мм.	Макс. давление, P_{max}, кгс/см^2	Коррек-ция	Цена
СГ-ЭКВз-Т1/100/1,6	100	50	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/250/1,6	250	80	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/400/1,6	400	100	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/650/1,6	650	100	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/800/1,6	800	150	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/1000/1,6	1000	150	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/1600/1,6	1600	200	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Т1/2500/1,6	2500	200	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ТК/100/1,6 с ТС-220	100	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/250/1,6 с ТС-220	250	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/400/1,6 с ТС-220	400	100	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/650/1,6 с ТС-220	650	100	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/800/1,6 с ТС-220	800	150	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/1000/1,6 с ТС-220	1000	150	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/1600/1,6 с ТС-220	1600	200	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК/2500/1,6 с ТС-220	2500	200	16	t°	**По запросу**
На базе ротационного счетчика RVG					
СГ-ЭКВз-Р-25/1,6	25	50	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-40/1,6	40	50	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-65/1,6	65	50	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-100/1,6	100	50	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-160/1,6	160	80	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-250/1,6	250	80	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-400/1,6	400	100	16	t° и P	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-650/1,6	650	100/150	16	t° и P	**По запросу**

Тип прибора	Макс. расход, Q_{max}, м^3/ч	Услов. проход., Ду, мм.	Макс. давление, P_{max}, кгс/см^2	Коррек-ция	Цена
СГ-ТК-Р-25 RVG 16+ТС220	25	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-40 RVG 25+ТС220	40	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-65 RVG 40+ТС220	65	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-100 RVG 65+ТС220	100	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-160 RVG 100+ТС220	160	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-250 RVG 160+ТС220	250	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-400 RVG 250+ТС220	400	100	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-650 RVG 400+ТС220	650	100, 150	16	t°	**По запросу**
На базе турбинного счетчика TRZ					
СГ-ЭК-Т2/250/1,6	250	80	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/400/1,6	400	80	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/400/1,6	400	100	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/650/1,6	650	100	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/650/1,6	650	150	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/1000/1,6	1000	150	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/1600/1,6	1600	150	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/4000/1,6	4000	250	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/4000/1,6	4000	300	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭК-Т2/6500/1,6	6500	300	16	t° и Р	**По запросу**

По заказу возможно изготовление измерительных комплексов с давлением Рмах=7,5МПа

На базе ротационного счетчика RABO

СГ-ЭКВз-Р-25/1,6	25	50	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-40/1,6	40	50	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-65/1,6	65	50	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-100/1,6	100	50	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-160/1,6	160	80	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-250/1,6	250	80	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ЭКВз-Р-400/1,6	400	100	16	t° и Р	**По запросу**
СГ-ТК-Р-25 RABO 16+ТС220	25	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-40 RABO 25+ТС220	40	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-65 RABO 40+ТС220	65	50	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-100 RABO 65+ТС220	100	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-160RABO 100+ТС220	160	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-250 RABO 160+ТС220	250	80	16	t°	**По запросу**
СГ-ТК-Р-400 RABO 250+ТС220	400	100	16	t°	**По запросу**

5.КОРРЕКТОРЫ

Тип прибора	Описания.	Цена
ТС – 220/ВК	электронный температурный корректор объема газа для установки на счетчики газа типа ВК, СГ, RVG, TRZ. КМ давление - постоянное значение, P_{max}=1,0кгс/см^2; низкочастотный вход, ИК-интерфейс	**21355**
ЕК-270	электронный корректор объема газа по температуре, давлению, коэффициенту сжимаемости; измерение значений перепада давления на счетчике и температуры окружающей среды; t°ср от -23 до +50 °С; Рmax=75кгс/см2; высокочастотный, низкочастотный и статусные входы; ИК и проводной интерфейсы; 5 архивов данных; 4 программируемых выхода; взрывозащищенное исполнение	**83100**
КМЧ СГ-ЭК-Р, СГ-ЭК-Т	комплект монтажных частей для установки ЕК270 на RVG; СГ	**4435**
Кран двухходовой		**3300**
КМЧ/ВК на корпус		**2050**
КМЧ/ВК на патрубок		**4860**
КМЧ СГ-ТК-Р,СГ-ТК-Т	комплект монтажных частей для установки ТС220 на RVG; СГ; TRZ; RABO	**3700**

Модули телеметрии для корректоров ЕК88/К, ЕК260, ЕК270, ТС215, ТС220

Тип прибора	Описание	Цена
БПЭК-02М	Модуль телеметрии с функцией источника питания и барьером искрозащиты для ЕК260, ЕК270,встроенный преобразователь интерфейса RS 232/485 , для связи с компьютером, модемом,	**33245**

Тип прибора	Описание	Цена
	принтером	
БПЭК-02МТ	Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для интерфейса корректора ЕК – 270\260, Встроенный GSM модем и источник резервного питания для корректора и модема.	**61230**
БПЭК-02МТ	Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для интерфейса корректора ЕК – 270\260, Встроенный GSM модем и источник резервного питания для корректора и модема, разветвитель интерфейса RS 232 для подключения компьютера или принтера.	**72215**
БПЭК-03	Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для корректора ТС-220, для связи с компьютером и модемом, оптический порт.	**12890**
БПЭК-03\Т	Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для корректора ТС-220, встроенный GSM модем, оптический порт для связи с ПК.	**18620**
БПЭК-04\ТС	Автономный модуль телеметрии для корректора ТС220, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS модем с автономным питанием от встроенных батарей	**23185**
БПЭК-04/ЕК	Автономный модуль телеметрии для ЕК260, ЕК270,барьер искрозащиты, встроенный модем с авт. итанием от внутренних батарей	**36600**
БПЭК-04/Ex	Автономный модуль телеметрии для ЕК270,ТС220 барьер искрозащиты, встроенный модем с авт. итанием от внутренних батарей. Может устанавливаться во взрывоопасных зонах(внутри шкафных и блочных пунктов)	**55450**
БПЭК 05	Модуль телеметрии для ЕК-270, ЕК 260 (для взрывобезопасной зоны)	**11680**
БПЭК 05/Т	Модуль телеметрии для ЕК-270, ЕК260 (для взрывобезопасной зоны), встроенный модем	**18155**
Кабель БПЭК-02(20м)	Кабель для подключения БПЭК 02/М, БПЭК02/МТ к ЕК260 , ЕК270	**2400**
МР 260	Модуль функционального расширения для подключения интерфейса постоянного подключения ЕК260, ЕК270к двум устройствам с интерфейсом RS232	**8325**
МР 270	Модуль функционального расширения для подключения интерфейса постоянного подключения ЕК260, ЕК270к двум устройствам с интерфейсом RS232/485, передача архивных данных ч.з.,встроенный модем	**15380**
Комплект кабелей БПЭК-03 (20 м)	Кабель для подключения БПЭК03, БПЭК03/Ш, БПЭК03/ТШ к ТС215,ТС220	**2400**
Кабель КА/К 1 м	Для подключения к компьютеру (ноутбуку) ЕК 260, ЕК 270, ЕК 88, ТС 90, ТС215	**3000**
Кабель КА/М 1 м	, для подключения к модему ЕК 260, ЕК 270, ЕК 88, ТС 90, ТС215	**3000**
Кабель КА/П 1 м	для подключения к принтеру ЕК 260, ЕК 270, ЕК 88, ТС 90, ТС215	**3000**
Оптический адаптер КА/О-USB 1,5 м	Оптический адаптер для подключения ЕК260,ЕК270,ТС210,ТС215,ТС220 к ПК через USB интерфейс	**3500**
Принтер Epson LX300+		**11000**
Модем SIEMENS VC35i (GSM)	для передачи информации от корректоров по телефонным линиям	**5200**
Антенна	Антена для модема SIEMENS VC35i	**630**
Блок питания	БП для модема SIEMENS VC35i	**380**
Кабель	Кабель RS 232 для модема SIEMENS VC35i	**150**
Датчик импульсов METRIX	Для передачи данных с счетчиков Metrix	**1200**
Датчик импульсов E1 IN-S10	Для передачи данных с счетчиков RVG и TRZ, RABO	**3850**
Датчик импульсов IN-Z-61	Для передачи данных с счётчиков ВК	**1550**
Программа СОДЭК	параметрирование, считывание и анализ архивов ЕК-88,ТС-90, ЕК-260, ЕК270, ТС220, ТС215, ТС210	**9500**
Программа СОДЭК ТС	параметрирование, считывание и анализ архивов ТС220, ТС215, ТС210, ТС-90	**3550**
Компл. батарей (2 шт.)		**2860**

7.КОРРЕКТОРЫ ЗАО НПФ «ЛОГИКА»

Тип прибора		Цена
СПГ-761.2	Обслуживает три трубопровода (природный газ) Универсален по методам измерений расхода и типам входных сигналов	**37500**
СПГ-742	Обслуживает два трубопровода (природный газ) Питание от литиевой батареи 3,6В Для работы с турбинными, ротационными и вихревыми счетчиками Базовая конфигурация датчиков 2х (1V+1T+1P)+2ΔP+1P Обеспечивает питание преобразователей давления и перепада давления	**19800**

Дополнительное оборудование ЗАО НПФ «ЛОГИКА»

Тип прибора		Цена
Адаптер АПС 43	Локальное/ групповое подключение «порт CENTRONICS принтера - порт RS232 Прибора» для СПГ761	**6800**
Адаптер АПС 45	Локальное/ групповое подключение «порт CENTRONICS принтера - порт RS232 Прибора» для СПГ741	**6800**
Адаптер АПС 78	Подключение накопителя АДС90 к опт. порту прибора.	**2150**
ДСП - 80В		**14000**
Накопитель АДС 90	Считывание и перенос на компьютер архивных данных приборов	**6190**
Блок питания МП36С30-2,24(В)		**2700**
ТМТ 15	Датчик по температуре	**1600**
МИДА-ДА-К0,5/0,16МПа	Датчик по давлению	**11700**
Гильза для термодатчика L=60; 80; 100мм		**700**
Бобышка прямая Ду 20 для ТТП; ТМТ		**300**

8.ТУРБИННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА «ООО ЭПО «Сигнал»

Тип прибора	Ду, мм	$Q_{макс}$, $м^3/ч$	Max давление. Рмах, МПа	Диапазон рабочих Температур °С	Цена (количество)	
					1	от 2 шт.
СТГ-50-100	50	100	1,6	-30….+60	49265	48260
СТГ-80-160	80	160	1,6	-30….+60	61820	60555
СТГ-80-250	80	250	1,6	-30….+60	65965	64620
СТГ-80-400	80	400	1,6	-30….+60	70050	68620
СТГ-100-250	100	250	1,6	-30….+60	75825	74275
СТГ-100-400	100	400	1,6	-30….+60	78920	77310
СТГ-100-650	100	650	1,6	-30….+60	83410	81705
СТГ-150-650	150	650	1,6	-30….+60	89630	87800
СТГ-150-800	150	800	1.6	-30….+60	92600	90710
СТГ-150-1000	150	1000	1,6	-30….+60	95360	93420
СТГ-150-1600	150	1600	1,6	-30….+60	117990	115585

9.ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ КОРРЕКЦИИ ОБЪЁМА ГАЗА

Тип прибора	Диапазоны измерения избыт. (абсолют) давления, кгс/см2	Относительная погрешность, %	Диапазон рабочих Температур °С	Цена
Флоугаз	0,9…80	0,4	-40….+50	**42777**
Флоугаз со встроенным ДПД	0,9…80	0,4	-40….+50	**52890**
БК-10А	0,9…10,0	0,4	-40….+50	**35460**
БК-16А	1,6….16,0	0,4	-40….+50	**35460**

10.ИЗМЕРИТЕЛЬНО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КИ- СТГ НА БАЗЕ ТУРБИННЫХ СЧЕТЧИКОВ (ТС)

Тип прибора	Цена, руб.		
	Тип корректора объема газа		
	«Б»	«С»	«Е»
	БК (пр-во Сигнал)	SEVC-D пр-во «Itron»	Корректор ЕК-270 «Эльстер»

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

	Базовое исполнение	Исполнение с ДПД	Базовое исполнение	Исполенеие с ДПД	Базовое исполнение	Исполенеие с ДПД
КИ-СТГ…-50/100	101960	119320	По опросному листу		162200	190830
КИ-СТГ…-80/160	115400	133000			174770	203635
КИ-СТГ…80/250	120530	137800			178960	207495
КИ-СТГ…80/400	123790	140735			183100	211315
КИ-СТГ…100/250	130425	147685			188860	217390
КИ-СТГ…100/400	133115	150395			191960	220500
КИ-СТГ…100/650	136550	153715			196490	224930
КИ-СТГ…150/650	143270	160770			202695	231465
КИ-СТГ…150/800	147290	164700			206255	234940
КИ-СТГ…150/1000	149500	166455			208520	236745
КИ-СТГ…150/1600	176660	192670			239330	266610

Цены на комплексы КИ-СТГ на базе ротационных (РС) счетчиков можно уточнить у менеджеров.

11. СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ И КЛАПАНА, завод ФГУП СПО "Аналитприбор"

Сигнализаторы загазованности. ФГУП СПО "Аналитприбор"

Тип прибора		Клапан	Цена 1-3 шт	Цена 4-11 шт	Цена от 11 шт
СГГ-6М	упр. клапанами 24В и 220 В	-------	**4920**	**4600**	**4250**
СГГ-10Б	упр. клапаном 24 В	-------	**2200**	**1900**	**1750**
СГГ-10Б.10	Оснащен устройством «умная рука» (устанавливается на вентиль), является аналогом сигнализатора с н.з. клапаном	Труба любого диаметра	**5060**	**4800**	**4550**
СТГ1-1	датчики: 1 встроенный (СО), 1 выносной (СН)	-------	**12130**	**11470**	**10800**
СТГ1-2	датчики: 1 встроенный (СО), 2 выносных (СН)	-------	**14555**	**13790**	**12990**
СОУ-1	Сигнализатор на СО (угарныйгаз)	-------	**7140**	**6750**	**6360**

Электромагнитные клапана. ФГУП СПО "Аналитприбор"

Тип прибора	Услов. проход., Ду, мм.	Напряж. питания, В	Рабочее давление,МПа	Пропускная способн., $м^3/ч$	Цена 1-3 шт	Цена 4-11 шт	Цена от 11 шт
ДПР (КЭГ 9720) $^1/_2$”	15	24	0,003	0,6	**2280**	**2210**	**2090**
ДПР (КЭГ 9720) $^3/_4$”	20	24	0,003	0,9	**2280**	**2210**	**2090**
ДПР (КЭГ 9720) 1”	25	24	0,003	1,3	**2410**	**2330**	**2200**
ДПР (КЭГ 9720) $1^1/_4$” (40в)	32	40	0,01	160	**2845**	**2690**	**2540**
ДПР (КЭГ 9720) $^3/_4$” силовые	20	220	0,4	3,6	**5550**	**5265**	**4980**
ДПР (КЭГ 9720) 1” силовые	25	220	0,4	4,9	**5550**	**5265**	**4980**
ДПР (КЭГ 9720) $1^1/_4$”	32	220	0,01	160	**6390**	**6060**	**5730**
ДПР (КЭГ 9720) $1^1/_2$”	40	220	0,01	180	**6390**	**6060**	**5730**
ДПР (КЭГ 9720) 2”	50	220	0,01	200	**6390**	**6060**	**5730**
ДПР (КЭГ 9720) 65 силовые	65	220	0,4	250	**19050**	**18130**	**17060**
ДПР (КЭГ 9720) 80 силовые	80	220	0,4	440	**19190**	**18255**	**17185**

12. СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ И КЛАПАНА, завод «ЦИТ». (г. Саратов)

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А бытовая
Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ) с клапаном КЗЭУГ-А

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

Наименование изделия	Розница	3-10 шт.	10-20 шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-1А (СН4) бытовая *(без клапана)*	1925	1830	1730	1577
САКЗ-МК-1А DN 15 НД (СН4) Бытовая	2973	2825	2675	2438
САКЗ-МК-1А DN 20 НД (СН4) Бытовая	3142	2985	2828	2577
САКЗ-МК-1А DN 25 НД (СН4) Бытовая	3505	3330	3154	2874

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А бытовая
Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ и угарный газ) с клапаном КЗЭУГ-А

Наименование изделия	Розница	3-10 шт.	10-20 шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-2-1А (СО+СН4) бытовая *(без клапана)*	7430	7060	6687	6092
САКЗ-МК-2-1А DN 15 НД (СО+СН4) Бытовая	8600	8170	7740	7050
САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД (СО+СН4) Бытовая	8790	8350	7910	7200
САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (СО+СН4) Бытовая	9150	8690	8235	7500

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1-1А, 2-1А бытовых

Наименование изделия	Цена
СЗ-1-1АГ бытовой сигнализатор СН4	1680
СЗ-1-1АВ бытовой сигнализатор СН4 без адаптера питания	1680
СЗ-2-2АГ бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м²	5640
СЗ-2-2АВ бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м² без адаптера питания	5640
ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу)	660
Кабель для ПК-2 (по дополнит. заказу), за 1 м	15
Кабель между СЗ-1 и СЗ-2, 3м (тел)	260

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 бытовая
Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ)

Наименование изделия	Розница	3-10 шт.	10-20 шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-1(СН4) бытовая *(без клапана)*	2210	2100	2000	1925
САКЗ-МК-1 DN 15 НД (СН4) Бытовая	3420	3240	3090	2973
САКЗ-МК-1 DN 20 НД (СН4) Бытовая	3615	3425	3270	3142
САКЗ-МК-1 DN 25 НД (СН4) Бытовая	4030	3820	3645	3505
САКЗ-МК-1 DN 32 НД (СН4) Бытовая	4810	4560	4350	4183

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 бытовая
Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ и угарный газ)

Наименование изделия	Розница	3-10 шт.	10-20 шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-2 (СО+СН4) бытовая *(без клапана)*	8550	8110	7730	7434
САКЗ-МК-2 DN 15 НД (ОС+СН4) Бытовая	9890	9375	8950	8600
САКЗ-МК-2 DN 20 НД (СО+СН4) Бытовая	10100	9580	9140	8790
САКЗ-МК-2 DN 25 НД (СО+СН4) Бытовая	10525	9970	9515	9150
САКЗ-МК2 DN 32 НД (СО+СН4) Бытовая	11300	10715	10230	9830

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1,2 бытовых

Наименование изделия	Цена
СЗ-1-1ГТ бытовой сигнализатор СН4	1680
СЗ-2-2В тел бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м²	5640
ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу)	660
Кабель для ПК-2 (по дополнит. заказу), за 1 м	15
Кабель для клапана 3м.	225

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1
Пример комплектации системы: САКЗ-МК-1 DN _ НД (природный газ) включает в себя КЗЭУГ DN _ или КЗГЭМ-У DN_ НД (СД) + СЗ-1-1Г (система укомплектована соединительным кабелем 10м. между сигнализатором и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-1Г неограниченно!!!

Наименование изделия	Розница	3-10 шт.	10-20 шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-1 (СН4) для клапана на 40 В	3490	3140	2970	2790
САКЗ-МК-1 DN 15 НД (СН4) с КЗЭУГ	4610	4150	3910	3690
САКЗ-МК-1 DN 20 НД (СН4) с КЗЭУГ	4800	4320	4080	3840
САКЗ-МК-1 DN 25 НД (СН4)	5160	4640	4390	4130
САКЗ-МК-1 DN 32 НД (СН4)	5840	5250	4960	4670
САКЗ-МК-1 DN 40 НД (СН4)	7210	6490	6130	5770
САКЗ-МК-1 DN 50 НД (СН4)	7990	7190	6790	6390
САКЗ-МК-1 DN 65 НД (СН4)	11030	9930	9390	8830
САКЗ-МК-1 DN 80 НД (СН4)	18780	16900	16000	15030
САКЗ-МК-1 DN 100 НД (СН4)	20300	18270	17250	16240
САКЗ-МК-1 DN 150 НД (СН4)	43430	39090	36910	34740

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2
Пример комплектации системы: САКЗ-МК-2 DN _ НД (оксид углерода+природный газ) включает в себя КЗГЭМ-У DN _ НД (система укомплектована соед. кабелем 10м. между БСУ и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1,СЗ-2 неограниченно!!!

Наименование изделия	Розница	3-10шт.	10-20шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-2 (СО+СН4) для клапана на 40В; на 220 В	12250	11025	10410	9800
САКЗ-МК-2 DN 15 НД (СО+СН4) с КЗЭУГ	12530	11280	10650	10030
САКЗ-МК-2 DN 20 НД (СО+СН4) с КЗЭУГ	12600	11340	10710	10080
САКЗ-МК-2 DN 25 НД (СО+СН4)	12670	11400	10770	10140
САКЗ-МК-2 DN 32 НД (СО+СН4)	13400	12060	11390	10720
САКЗ-МК-2 DN 40 НД (СО+СН4)	15010	13510	12760	12000
САКЗ-МК-2 DN 50 НД (СО+СН4)	15790	14210	13420	12630
САКЗ-МК-2 DN 65 НД (СО+СН4)	18840	16960	16000	15070
САКЗ-МК-2 DN 80 НД (СО+СН4)	26250	23625	22310	21000
САКЗ-МК-2 DN 100 НД (СО+СН4)	27760	24990	23600	22200
САКЗ-МК-2 DN 150 НД (СО+СН4)	50900	45810	43270	40720

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией котельной)
Пример комплектации системы: САКЗ-МК-3 DN _ НД (с диспетчер. котельной) включает в себя: КЗГЭМ-УИ DN _ НД (система укомплектована соед. кабелем 10м. между БСУ-К и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-2Г, СЗ-2-2В неограниченно!!!

Наименование изделия	Розница	3-10шт.	10-20шт.	бол. 30 шт.
САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией котельной) для клапана на 40В; на 220 В	18830	16950	16010	15070
САКЗ-МК-3 DN 15 НД (СО+СН4)	19700	17730	16745	15760
САКЗ-МК-3 DN 20 НД (СО+СН4)	19890	17900	16900	15910
САКЗ-МК-3 DN 25 НД (СО+СН4)	19960	17960	16970	15970
САКЗ-МК-3 DN 32 НД (СО+СН4)	20690	18620	17590	16550

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

САКЗ-МК-3 DN 40 НД (CO+CH4)	22300	20070	18955	17840
САКЗ-МК-3 DN 50 НД (CO+CH4)	23080	20770	19610	18460
САКЗ-МК-3 DN 65 НД (CO+CH4)	26120	23510	22200	20890
САКЗ-МК-3 DN 80 НД (CO+CH4)	33240	29910	28250	26590
САКЗ-МК-3 DN 100 НД (CO+CH4)	34740	31260	29530	27790
САКЗ-МК-3 DN 150 НД (CO+CH4)	57890	52100	49200	46310

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1,2,3

Наименование изделия	1-5 шт	бол. 6 шт.
СЗ-1-1Г Сигнализатор CH4 10% НКПР	3120	3120
СЗ-1-2Г Сигнализатор CH4 10/20% НКПР	3390	3050
СЗ-2-2В Сигнализатор на CO 20/100 мг/м²	7060	6350
ПК Пульт контроля	660	630
БСУ Блок Сигнализации и Управления	6090	5480
ПДС Пульт Диспетчерский Сигнальный	2000	1800
БСУ-К Блок Сигнализации и Управления Котельной	9960	8960
ПД Пульт Диспетчерский	1970	1770
Блок управления клапаном БУК	1770	1600
Извещатель универсальный ИУ GSM	16800	15120
Кабель соединительный для СЗ-1, СЗ-2,за 1м	15	15
Кабель соединительный для ПК, ПДС /ПД, за 1м	30	30
Кабель для клапана КЗЭУГ/ КЗГЭМ 3м/10м	360	360
Насадка для подачи ПГС для САКЗ/ САКЗ-МК	450	450

Электромагнитные клапана ЦИТ

Наименование изделия	1-5 шт	бол. 6 шт.
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А-15 алюмин.	1860	1770
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А-20 алюмин.	1920	1830
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А-25 алюмин.	2040	1940
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-15	1860	1770
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-20	1920	1830
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-25	2040	1940
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-32	2718	2580
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-40	3970	3770
Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-50	4750	4510
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 25	3480	3310
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 32	3720	3530
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 40	3970	3770
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 50	4750	4510
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 65	7790	7400
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 80	15670	14890
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 100	17170	16310
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 150	40320	38300
Переход фланцевый DN50 DN65 (комплект на КЗЭУГ и КЗГЭМ-У)	2000	1900

13. СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ СарГазКом (г. САРАТОВ)

Сигнализаторы загазованности СарГазКом (СН4+клапан)

Наименование изделия		Клапан	Розница.	Мел. опт	Круп. опт
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 15	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**3910**	**3450**	**3080**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 20	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**4030**	**3560**	**3170**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 25	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**4330**	**3820**	**3430**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 32	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**4935**	**4350**	**3900**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 40	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**6080**	**5360**	**4750**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 50	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**6740**	**5950**	**5300**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 65	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**9330**	**8230**	**7360**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 80	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**16610**	**14660**	**13000**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 100	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**17940**	**15830**	**14100**
Система Автомного контроля загазованности СН4 DN 150	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**38460**	**33930**	**30250**
Положение клапана при отключении электроэнергии-открытое-стандартное исполнение; закрытое-по заказу;					

Сигнализаторы загазованности СарГазКом (СО+СН4+клапан)

Наименование изделия		Клапан	Розница.	Мел. опт	Круп. опт
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 15	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**10650**	**9400**	**8350**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 20	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**10710**	**9450**	**8450**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 25	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**10770**	**9500**	**8490**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 32	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**11370**	**10040**	**8970**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 40	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**12760**	**11260**	**10000**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 50	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**13420**	**11840**	**10580**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 65	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**16000**	**14120**	**12600**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 80	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**23230**	**20500**	**18300**
Система Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 100	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**24610**	**21710**	**19400**
истема Автомного контроля загазованности СН4+СО DN 150	С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана.	КЗГЭМ	**45130**	**39825**	**36110**
Положение клапана при отключении электроэнергии-открытое-стандартное исполнение; закрытое-по заказу;					

Сигнализаторы загазованности СарГазКом с диспетчеризацией котельной

Наименование изделия		Клапан	Розница.	Мел. опт	Круп. опт
Система Автомного контроля загазованности без клапана	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**14600**	**12700**	**11690**
Система Автомного контроля загазованности DN 15	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**15650**	**13800**	**12340**
Система Автомного контроля загазованности DN 20	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**16850**	**14870**	**13290**

Система Автомного контроля загазованности DN 25	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**16910**	**14920**	**13300**
Система Автомного контроля загазованности DN 32	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**17570**	**15500**	**13860**
Система Автомного контроля загазованности DN 40	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**18900**	**16670**	**14900**
Система Автомного контроля загазованности DN 50	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**19560**	**17260**	**15430**
Система Автомного контроля загазованности DN 65	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**22150**	**19540**	**17460**
Система Автомного контроля загазованности DN 80	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**29430**	**25970**	**23200**
Система Автомного контроля загазованности DN 100	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**30810**	**27190**	**24350**
Система Автомного контроля загазованности DN 150	Система с диспетчеризацией котельной	КЗГЭМ	**51340**	**45300**	**41070**
Положение клапана при отключении электроэнергии программируется пользователем					

Дополнительная комплектация системы автомного контроля загазованности СарГазКом

Наименование изделия	1-5 шт.	Бол. 5 шт.
СЗ-1 (Сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания)	**2830**	**2330**
СЗ-2 (Сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания)	**5960**	**4770**
СЗ-З-1 (Сигнализатор загазованности сжиженным газом с 1-м порогам срабатывания)	**3500**	**3150**
СЗ-З-2 (Сигнализатор загазованности сжиженным газом с 2-мя порогами срабатывания)	**5000**	**4500**
ПК-3 (Пульт контроля к система автомного контроля загазованности)	**900**	**750**
ПК-4 (Пульт контроля с ЖК-дисплеем к система автомного контроля загазованности)	**2640**	**2180**
БУПС-4 (Блок управления, питания и сигнализации)	**5110**	**4210**
Универсальный GSM-модуль M-GSM 2 (Для передачи данных по линии сотовой связи SMS-сообщения)	**11680**	**9615**
Кабель соединительный 5 м. (все виды)	**160**	**110**
Извещатель пожарный ИП 212-141	**900**	**780**

Электромагнитные клапана СарГазКом

Наименование изделия	1-5 шт.	Бол. 5 шт.
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 15	**1930**	**1600**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 20	**1990**	**1640**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 25	**2410**	**2000**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 32	**3010**	**2480**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 40	**4100**	**3380**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 50	**4700**	**3870**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 65	**7350**	**6050**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 80	**14570**	**12000**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 100	**16000**	**13190**
Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 150	**36110**	**29740**
Доработка клапана КЗГЭМ на среднее давление (СД)	**940**	**940**

14.СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ СИКЗ ФГУП «Алмаз» НПЦ «Газотрон С»

Наименование изделия		Клапан	1-8 шт.	9-20 шт.	бол. 30 шт.
СИКЗ	сигнализатор на CH_4 без клапана	без клапана	**3590**	**2870**	**2580**
СИКЗ-15	сигнализатор на CH_4 с клапаном на Ду 15	КЭМГ	**5225**	**4180**	**3760**
СИКЗ-20	сигнализатор на CH_4 с клапаном на Ду 20	КЭМГ	**5600**	**4480**	**4032**
СИКЗ-25	сигнализатор на CH_4 с клапаном на Ду 25	КЭМГ	**5900**	**4720**	**4248**
СИКЗ-32	сигнализатор на CH_4 с клапаном на Ду 32	КЭМГ	**7380**	**5905**	**5315**
СИКЗ-40	сигнализатор на CH_4 с клапаном на Ду 40	КЭМГ	**8760**	**7010**	**6307**
СИКЗ-50	сигнализатор на CH_4 с клапаном на Ду 50	КЭМГ	**9100**	**7280**	**6552**
СИКЗ+БУГ	сигнализатор на CH_4 +CO без клапана	без клапана	**7190**	**5750**	**5177**
СИКЗ+БУГ-15	сигнализатор на CH_4 +CO с клапаном на Ду 15	КЭМГ	**8510**	**6810**	**6127**
СИКЗ+БУГ-20	сигнализатор на CH_4 +CO с клапаном на Ду 20	КЭМГ	**8750**	**7000**	**6300**
СИКЗ+БУГ-25	сигнализатор на CH_4 +CO с клапаном на Ду 25	КЭМГ	**9110**	**7290**	**6559**
СИКЗ+БУГ-32	сигнализатор на CH_4 +CO с клапаном на Ду 32	КЭМГ	**9590**	**7670**	**6905**
БУГ	сигнализатор на CO (угарные газ) для СИКЗ	без клапана	**4790**	**3830**	**3449**

БУГ-15	сигнализатор на СО с клапаном Ду 15	КЭМГ	**6350**	**5080**	**4572**
БУГ-20	сигнализатор на СО с клапаном Ду 20	КЭМГ	**6590**	**5270**	**4745**
БУГ-25	сигнализатор на СО с клапаном Ду 25	КЭМГ	**7070**	**5660**	**5090**
БУГ-32	сигнализатор на СО с клапаном Ду 32	КЭМГ	**7310**	**5850**	**5263**
УСД (для СИКЗ,САОГ)	Устройство сигнализирующие дублирующие	без клапана	**900**	**720**	**690**
САОГ	В комплекте один блок датчика на СН4 (метан) может работать с любым клапаном	без клапана	**8000**	**6400**	**6000**
Блок датчика ка СН4	Блок датчика СН4 (метан) для САОГ	без клапана	**2000**	**1650**	**1590**
БУГ-2	Блок датчика СО (угарные газ) для САОГ	без клапана	**6590**	**5270**	**474**

15.СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ И КЛАПАНА BELT, Италия.

Сигнализаторы загазованности BELT, Италия.
Цена указана в евро по курсу ЦБ с учетом первичной поверки

Тип прибора		Клапан	Цена. от1 до 5шт	Цена. От 5 до 10шт	Цена. от 10 шт
SCACCO (CH4) (Италия)*	Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.)	без клапана	**66**	**61**	**58**
SCACCO (L.P.G.) (Италия)*	Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.)	без клапана	**66**	**61**	**58**
SCACCO (CH4/L.P.G.)+клапан	Упр.клапаном 220V (норм.откр.)	BEV-420RM	**91**	**86**	**83**
SCACCO (CH4/L.P.G.)+клапан	Упр.клапаном 220V (норм.откр.)	BEV-430RM	**91**	**86**	**83**
SCACCO (CH4/L.P.G.)+клапан	Упр.клапаном 220V (норм.откр.)	BEV-440RM	**92**	**87**	**84**
DOMINO (CH4) (Италия)*	Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.)	без клапана	**100**	**93**	**90**
DOMINO (L.P.G.) (Италия)*	Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.)	без клапана	**100**	**93**	**90**
DOMINO (CO) (Италия)*	Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.)	без клапана	**170**	**160**	**155**
WP/DIN 2*	Блок управления на 2 датчика (СО+СН)	без клапана	**177**	**172**	**162**
WP/DIN 4*	Блок управления на 4 датчика (СО+СН)	без клапана	**255**	**245**	**235**
FLY	Выносной датчик СН4 (10%)	без клапана	**90**	**86**	**76**
WPD/MOS	Выносной датчик СО (20/100мг)	без клапана	**163**	**158**	**150**

Электромагнитные клапана. BELT, Италия (нормально открытые 500 мбар)
Цена указана в евро по курсу ЦБ с учетом первичной поверки

Тип прибора	Условный проход, Ду, мм	Напряжение питания, В	Рабочее давление, МПа	Пропускная способность, $м^3/ч$	Цена, УЕ
BEV – 420 RM	15	220	0.05	0,6	**45**
BEV – 430 RM	20	220	0.05	0,9	**48**
BEV – 440 RM	25	220	0.05	1,3	**53**
BEV – 620 RM	15	220	0.05	0.6	**59**
BEV – 630 RM	20	220	0.05	0.9	**62**
BEV – 640 RM	25	220	0.05	4.9	**67**
BEV – 650 RM	32	220	0.05	160	**90**
BEV – 660 RM	40	220	0.05	180	**92**
BEV – 670 RM	50	220	0.05	200	**145**
BEV – 680 RM	65	220	0.05	250	**425**
BEV – 690 RM	80	220	0.05	440	**471**
BEV – 695 RM	100	220	0.05	600	**750**

Электромагнитные клапана. BELT, Италия (нормально закрытые с ручным взводом (500мбар)
Цена указана в евро по курсу ЦБ с учетом первичной поверки

Тип прибора	Условный проход., Ду, мм.	Напряжение питания, В	Рабочее давление, МПа	Пропускная способность, $м^3/ч$	Цена, УЕ руб.
BEV – 520 RM	15	220	0.05	0,6	**53**
BEV – 530 RM	20	220	0.05	0,9	**55**
BEV – 540 RM	25	220	0.05	1,3	**63**
BEV – 920 RM	15	220	0.05	0.6	**74**
BEV – 930 RM	20	220	0.05	0.9	**87**
BEV – 940 RM	25	220	0.05	4.9	**91**
BEV – 950 RM	32	220	0.05	160	**130**
BEV – 960 RM	40	220	0.05	180	**130**
BEV – 970 RM	50	220	0.05	200	**175**
BEV – 980 RM	65	220	0.05	250	**511**

BEV – 990 RM	80	220	0.05	440	**655**
BEV – 995 RM	100	220	0.05	600	**825**

16.СИГНАЛИЗАТОРЫ И КЛАПАНА ЗАГАЗОВАННОСТИ Seitron, Италия.

Бытовые комплекты контроля загазованности.

RGD ME5 MP1 BEAGLE плюс КЛАПАН. Seitron, Италия с ручным взводом (нормально-открытый)

Цена указана в евро по курсу ЦБ(на день покупки) с учетом поверки.

Наименование изделия	Характеристики	Цена от 1-5	Цена от 5-10	Цена Более 10
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 15	Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа и выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа. Включает в себя сигнализатор RGDMEMP1 Beagle и газовый э/м клапан **нормально-открытого** типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду15, Ду20, Ду 25, Ду32.	**90**	**85**	**77**
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 20		**90**	**85**	**77**
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 25		**96**	**91**	**82**
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 32		**115**	**109**	**99**

Бытовые комплекты контроля загазованности.

RGD ME5 MP1 BEAGLE плюс клапан Seitron, Италия, с ручным взводом (нормально-закрытый)

Цена указана в евро по курсу ЦБ(на день покупки) с учетом поверки.

Наименование изделия	Характеристики	Цена от 1-5	Цена от 5-10	Цена Более 10
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NC 15	Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа и выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа. Включает в себя сигнализатор RGDMEMP1 Beagle и газовый э/м клапан **нормально-закрытого** типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду15, Ду20, Ду 25.	**90**	**85**	**77**
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NC 20		**90**	**85**	**77**
Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NC 25		**96**	**91**	**82**

Сигнализаторы загазованности Seitron, Италия.

Цена указана в евро по курсу ЦБ(на день покупки) с учетом поверки.

Тип прибора	Характеристики	Цена. от 1 до 5 шт	Цена. от 5 до 10 шт	Цена. от 10 шт
RGD COO MP1+SGAMET (Италия)	Комплект сигнализатора (комбинированный сигнализатор) по угарному газу (CO) с подключенным к нему внешним сенсором по метану (CH4).	**261**	**248**	**225**
RGDCOO MP1 (Италия)	Стационарный микропроцессорный сигнализатор загазованности на оксид углерода (CO).	**168**	**159**	**144**
RGDCM0MP1 (Италия) Beagle Doubl не внесен в Реестр средств измерений	Сигнализатор на природный и угарный газы в одном корпусе	**110**	**104**	**94**
RGICO0L42 (Италия)	Сигнализатор загазованности на оксид углерода (CO). Более высокая степень защиты корпуса, что более подходит для применения его в промышленных котельных, гаражах.	**188**	**178**	**162**
RGDMETMP1 (Италия)	Сигнализатор загазованности на при родный газ (метан)	**102**	**96**	**87**
RGDGPLMP1 (Италия)	Сигнализатор загазованности на сжиженный газ	**102**	**96**	**87**
RGDME5MP1 Beagle (Италия)	Сигнализатор загазованности на природный газ (метан) RGDME5MP1 Компактная модификация сигнализатора RGDMETMP1. Кнопка сброса и тестирования.	**74**	**70**	**63**
RGDGP5MP1 Beagle (Италия)	Сигнализатор загазованности на сжиженный газ RGDGP5MP1. Компактная модификация сигнализатора RGDGPLMP1. Кнопка сброса и тестирования.	**74**	**70**	**63**
RGY000MBP (Италия)	Блок питания и сигнализации для четырех внешних сенсоров по метану, угарному и сжиженному газу типа SGY---, имеющих токовый выходной сиг-нал 4...20 мА.	**337**	**320**	**291**
SGYME0V4NC (Италия)	Внешний сенсор на CH4. Степень защиты корпуса IP54	**141**	**134**	**121**
SGYC00V4NC (Италия)	Внешний сенсор на CO. Степень защиты корпуса IP54	**154**	**146**	**132**
SGYGP0V4NC (Италия)	Внешний сенсор на сжиженный газ. Степень защиты корпуса IP54.	**141**	**134**	**121**
SGYME0V4ND (Италия)	Взрывозащищенный сенсор на метан. Степень защиты IP 65.	**338**	**321**	**307**
SGWCO0NX (Италия)	Внешний S-Bus сенсор на CO. Степень защиты IP54. Рабочая температура: от -10°C до +40°C.	**211**	**200**	**182**
RGW 032 (Италия)	Блок контроля и управления для 32-х внешних сенсоров по метану (CH4), угарному газу (CO) и пары бензина типа SGW--.Блок контроля и	**298**	**283**	**257**

	управления для 32-х внешних сенсоров по метану (CH4), угарному газу (CO) и пары бензина типа SGW--. Передача информации осу ществляется через коммуникационный интерфейс RS-485 (S-Bus шлейф). На блоке предусмотрено 5 выходных реле. Максимальное расстояние от крайне го сенсора цепи до блока 1 км. На дисплее отображается номер и тип контр олируемого сенсора, а также текущая концентрация. Напряжение питания 12V±15%. **Идеальное решение для автопарковок!**			
SGWME0NX **(Италия)**	Внешний S-Bus сенсор на метан. Степень защиты IP54	**203**	**192**	**174**
SGWGP0NX **(Италия)**	Внешний S-Bus сенсор на сжиженный газ. Степень защиты IP54.	**203**	**192**	**174**
SGWCH0NX **(Италия)**	Внешний S-Bus сенсор на пары бензина. Степень защиты IP54. Рабочая температура: от -10°C до +40°C.	**212**	**201**	**183**
ACDS01 **(Италия)**	Выносной монитор для дублирования информации с центрального блока RGW032. Подключение в общую S-Bus цепь. Рабочая температура от 0°C до 40°C. Степень защиты IP30. Напряжение питания 12V±10%.	**176**	**167**	**151**
ACIS01 **(Италия)**	8-ми канальный модуль дополнительных входов. Подключение в общую SBus цепь. Рабочая температура от 0°C до 40°C. Степень защиты IP30. Напряжение питания 12V±10%.	**149**	**141**	**128**

Электромагнитные клапана Seitron, Италия, с ручным взводом (нормально открытые)
Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки).

Наименование изделия		Характеристики	Цена на далениние в 500 мБар		Цена на далениние в 6 Бар	
			от 1 до 5 шт.	от 5 до 10 шт.	от 1 до 5 шт.	от 5 до 10 шт.
EVGNA1L012	DN 15	**Отсечной электромагнитный клапан для газа с ручным взводом. Макс. давление 500 мбар или 6 бар. Нормально – открытый. Напряжение питания 230 V~ -15% +10% или -12 V.**	49	45	84	77
EVGNA2L034	DN 20		52	49	88	81
EVGNA3L1	DN 25		75	69	128	118
EVGNA4L114	DN 32		93	86	158	145
EVGNA5L112	DN 40		99	91	168	155
EVGNA6L2	DN 50		151	139	256	236
EVGNA0LDN065	DN 65		387	356	659	606
EVGNA0LDN080	DN 80		477	439	811	746
EVGNA0LDN100	DN 100		841	774	1430	1316
EVGNA0LDN125	DN 125		1427	1313	2426	2232
EVGNA0LDN150	DN 150		1465	1348	2490	2291
EVGNA0LDN200	DN 200		3969	3651	6747	6210

Электромагнитные клапана Seitron, Италия, с ручным взводом (нормально закрытые)
Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки).

Наименование изделия		Характеристики	Цена на далениние в 500 мБар		Цена на далениние в 6 Бар	
			от 1 до 5 шт.	от 5 до 10 шт.	от 1 до 5 шт.	от 5 до 10 шт.
EVGNC1L012	DN 15	**Отсечной электромагнитный клапан для газа с ручным взводом. Макс. давление 500 мбар или 6 бар. Нормально – закрытый. Напряжение питания 230 V~ -15% +10% или -12 V.**	59	54	100	92
EVGNC2L034	DN 20		61	56	103	95
EVGNC3L1	DN 25		95	87	161	148
EVGNC4L114	DN 32		128	118	218	201
EVGNC5L112	DN 40		132	121	224	207
EVGNC6L2	DN 50		186	171	316	291
EVGNC0LDN065	DN 65		468	431	795	731
EVGNC0LDN080	DN 80		567	522	964	887
EVGNC0LDN100	DN 100		954	878	1623	1493
EVGNC0LDN125	DN 125		1673	1539	2844	2617
EVGNC0LDN150	DN 150		1701	1565	2892	2661
EVGNC0LDN200	DN 200		4612	4250	7840	7213

Электромагнитные клапана Seitron, Италия, с автоматическим взводом, (нормально-закрытые)
Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки).

Наименование изделия	Характеристики	Цена

			от 1 до 5 шт.	от 5 до 10 шт.
EVGAC 1M012	DN 15 резьба, давав. 360 мБар	Отсечной электромагнитный клапан с автоматическим взводом. Нормально-закрытый. Напряжение питания 230 V~ -15% +10%. Клапаны диаметром DN32–DN50 имеют встроенную металлическую сетку 100 мкр. Напряжение питания 230 V~ -15% +10%.	69	63
EVGAC 1M034	DN 20 резьба, давав. 360 мБар		78	71
EVGAC 3M1	DN 25 резьба, давав. 360 мБар		95	87
EVGMC 4M114SE	DN 32 резьба, давав. 1 Бар		185	170
EVGMC 5M112SE	DN 40 резьба, давав. 1 Бар		185	170
EVGMC 6M200SE	DN 50 резьба, давав. 1 Бар		226	208
EVGMC 0M065SE	DN 65 фланец, давав. 1 Бар		599	551
EVGMC 0M080SE	DN 80 фланец, давав. 1 Бар		620	570
EVGMC 0M100SE	DN 100 фланец, давав. 1 Бар		872	803

17.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНА

Тип прибора	Условный проход., Ду, мм.	Напряжение питания, В	Рабочее давление, МПа	Пропускная способность, $м^3/ч$	Цена от 1 до 5шт.	Цена от 5шт.
КПЭГ- 50П	50	220	1,2	200	8400	7000
КПЭГ 100П	100	220	1,2	600	13750	11000
ПКНэ (В) - 50	50	220	1,2	200	13000	-----
ПКНэ (В) – 100	100	220	1,2	600	17000	-----
ПКНэ (В) - 200	200	220	1,2	900	40000	-----

18.ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КЛАПАНА (АРМГАЗ-НТ)

Тип прибора	Ру (МПа)	Цена (количество)			Тип прибора	Ру (МПа)	Цена (количество)		
		Розница	Мелкий опт	Крупный опт			Розница	Мелкий опт	Крупный опт
КТЗ 001-15 (01)	0,6	180	150	135	КТЗ 001-50 (02)	1,6	2770	2210	2030
КТЗ 001-20 (01)	0,6	250	210	190	КТЗ 001-65 (02)	1,6	9660	7730	7090
КТЗ 001-25 (01)	0,6	330	270	250	КТЗ 001-80 (02)	1,6	11860	9490	8690
КТЗ 001-32 (01)	0,6	570	460	430	КТЗ 001-100 (02)	1,6	13050	12000	11490
КТЗ 001-40 (01)	0,6	620	495	450	КТЗ 001-125 (02)	1,6	22100	20330	19440
КТЗ 001-50 (01)	1,6	1630	1305	1195	КТЗ 001-150 (02)	1,6	23600	21710	20770
(01) – муфта, (02) – фланец					КТЗ 001-200 (02)	1,6	29430	27070	25890

19. ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КЛАПАНА (СарГазКом)

Тип прибора	Ру (МПа)	Цена (количество)			Тип прибора	Ру (МПа)	Цена (количество)		
		Розница	Мелкий опт	Крупный опт			Розница	Мелкий опт	Крупный опт
КТЗ 001-15 (01)	0,6	140	120	115	КТЗ 001-50 (02)	1,6	2500	1990	1900
КТЗ 001-20 (01)	0,6	190	160	150	КТЗ 001-65 (02)	1,6	7800	6300	6000
КТЗ 001-25 (01)	0,6	200	180	175	КТЗ 001-80 (02)	1,6	10200	8150	7800
КТЗ 001-32 (01)	0,6	500	430	380	КТЗ 001-100 (02)	1,6	12720	10180	9750
КТЗ 001-40 (01)	0,6	550	470	430	КТЗ 001-150 (02)	1,6	21200	20350	19500
КТЗ 001-50 (01)	1,6	1200	1050	960	КТЗ 001-200 (02	1,6	24970	23800	22700
(01) – муфта, (02) – фланец					КТЗ 001-300 (02)	1,6	76300	73140	69000

20.КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ (Германия-Белоруссия)

Тип прибора	Цена

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

Тип прибора			Цена
ВН 1/2С-4	**муф**	Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**10370**
ВН 1/2Н-02	**муф**	Ду = 15 мм, Рраб=0-0,02 МПа	**6120**
ВН 1/2Н-4	**муф**	Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**7800**
ВН 1/2Н-6	**муф**	Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**9880**
ВН 3/4С-4	**муф**	Ду = 20 мм, Рраб=0–0,4 МПа	**11650**
ВН 3/4В-02	**муф**	Ду = 20 мм, Рраб=0–0,02 МПа	**16990**
ВН 3/4В-1	**муф**	Ду = 20 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**17780**
ВН 3/4Н-02	**муф**	Ду = 20 мм, Рраб=0-0,02 МПа	**6815**
ВН 3/4Н-4	**муф**	Ду = 20 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**8390**
ВН 3/4Н-6	**муф**	Ду = 20 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**10565**
ВН 1 С-4	**муф**	Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**12440**
ВН 1В-0.2	**муф/фл**	Ду = 25 мм, Рраб=0-0,1 МПа	**18960/19550**
ВН 1В-1	**муф/фл**	Ду = 25 мм, Рраб=0-0,1 МПа	**19950/22320**
ВН 1Н-02	**муф**	Ду = 25 мм, Рраб=0-0,02 МПа	**7410**
ВН 1Н-4	**муф/фл**	Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**9480/12050**
ВН 1Н-6	**муф/фл**	Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа	**11360/15700**
ВН 1 1/4Н-1	**муф/фл**	Ду = 32 мм, Рраб=0-0,02 МПа	**8990/12440**
ВН 1 1/4Н-3	**муф/фл**	Ду = 32 мм, Рраб=0-0,3 МПа	**10860/15110**
ВН 1 1/4Н-6	**муф/фл**	Ду = 32 мм, Рраб=0-0,6 МПа	**13630/19360**
ВН 1 1/2В-0,2	**муф/фл**	Ду = 40 мм, Рраб=0-0,02 МПа	**28050**
ВН 1 1/2В-1	**муф/фл**	Ду = 40 мм, Рраб=0-0,02 МПа	**33580**
ВН 1 1/2Н-1	**муф/фл**	Ду = 40 мм, Рраб=0-0,1 МПа	**12840/14910**
ВН 1 1/2Н-2	**муф/фл**	Ду = 40 мм, Рраб=0-0,2 МПа	**16790/21725**
ВН 1 1/2Н-3	**муф/фл**	Ду = 40 мм, Рраб=0-0,3 МПа	**21725/25875**
ВН 1 1/2Н-6	**муф/фл**	Ду = 40 мм, Рраб=0-0,6 МПа	**23700/29330**
ВН 2В-0,2	**муф/фл**	Ду = 50 мм, Рраб=0–0,02 МПа	**33580**
ВН 2В-1	**муф/фл**	Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**39500**
ВН 2Н-1	**муф/фл**	Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**14815/17780**
ВН 2Н-2	**муф/фл**	Ду = 50 мм, Рраб=0–0,2 МПа	**1778024690**
ВН 2Н-3	**муф/фл**	Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**22715/27850**
ВН 2Н-6	**муф/фл**	Ду = 50 мм, Рраб=0–0,6 МПа	**24690/31210**
ВН 2 1/2Н-0,5	**фл**	Ду = 65 мм, Рраб=0-0,05 МПа	**26070**
ВН 2 1/2Н-1	**фл**	Ду = 65 мм, Рраб=0-0,1МПа	**32210**
ВН 2 1/2Н-3	**фл**	Ду = 65 мм, Рраб=0–0,3 МПа	**37220**
ВН 2 1/2Н-6	**фл**	Ду = 65 мм, Рраб=0–0,6 МПа	**42040**
ВН 3Н-0,5	**фл**	Ду = 80 мм, Рраб=0–0,05 МПа	**38450**
ВН 3Н-1	**фл**	Ду = 80 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**44115**
ВН 3Н-3	**фл**	Ду = 80 мм, Рраб=0–0,3 МПа	**50445**
ВН 3Н-6	**фл**	Ду = 80 мм, Рраб=0–0,6 МПа	**56490**
ВН 4Н-0,5	**фл**	Ду =100 мм, Рраб=0–0,05 МПа	**46860**
ВН 4Н-1	**фл**	Ду =100 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**52900**
ВН 4Н-3	**фл**	Ду =100 мм, Рраб=0–0,3 МПа	**59510**
ВН 4Н-6	**фл**	Ду =100 мм, Рраб=0–0,6 МПа	**66125**
ВН 5Н-1	**фл**	Ду = 125, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа	**126670**
ВН 5Н-3	**фл**	Ду = 125, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа	**157200**
ВН 5Н-6	**фл**	Ду = 125, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа	**187730**
ВН 6Н-1	**фл**	Ду =150 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**163770**
ВН 6Н-3	**фл**	Ду = 150 мм, Рраб=0–0,3 МПа	**176700**
ВН 6Н-6	**фл**	Ду = 150 мм, Рраб=0–0,6 МПа	**234390**
ВН 8Н-1	**фл**	Ду = 200 мм, Рраб=0–0,1 МПа	**214190**
ВН 8Н-3	**фл**	Ду = 200 мм, Рраб=0–0,3 МПа	**254230**
ВН 8Н-6	**фл**	Ду = 200 мм, Рраб=0–0,6 МПа	**298990**
ВН 6Н-1	**фл**	Ду = 150, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа	**215670**
ВН 6Н-3	**фл**	Ду = 150, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3МПа	**228600**
ВН 6Н-6	**фл**	Ду = 150, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6МПа	**286280**
ВН 8Н-1	**фл**	Ду = 200, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа	**292750**
ВН 8Н-3	**фл**	Ду = 200, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа	**311380**
ВН 8Н-6	**фл**	Ду = 200, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа	**335795**
ВН 10Н-1	**фл**	Ду = 250, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа	**340990**
ВН 10Н-3	**фл**	Ду = 250, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа	**358685**
ВН 10Н-6	**фл**	Ду = 250, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа	**382075**
ВН 12Н-1	**фл**	Ду = 300, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа	**392440**
ВН 12Н-3	**фл**	Ду = 300, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа	**410480**

Тип прибора			Цена
ВН 12Н-6	**фл**	Ду = 300, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа	**433780**

21.СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

Счетчики воды бытовые Ду-15

Тип прибора	Раб. t,°C	Производи-тель	Строит. длина мм.	Расход воды ном/макс, $м^3/ч$	Межпов. инт., лет/ масса, кг.	Цены (количество)		
						от 1-50	от 50-100	от 100
СВК 3/15 (с КМЧ)	5...90	г.Арзамас	110	1,5\3	4/0,7	**500**	**480**	**450**
ВДГ-15 (ВДХ-15)	5…90	г.Сергиев посад	80	1,5\3	4 / 0,7	**625**	**575**	**525**
ВДГ-15 (ВДХ-15)	5…90	г.Сергиев посад	110	1,5\3	4 / 0,7	**650**	**600**	**550**
СХВ 3/15	5...90	г. Чистополь	110	1,5\3	6/0,7	**700**	**645**	**625**
СГВ 3/15	5...90	г. Чистополь	110	1,5\3	6/0,5	**700**	**645**	**625**

Счетчики воды Ду 20-250

Тип прибора	Раб. t,°C	Производи-тель	Строит. Длина Мм.	Расход воды ном/макс, $м^3/ч$	Межпов. инт., лет/ масса, кг.	Цены (количество)	
						До 10	от 10
СГВ 5/20	5…90	г. Чистополь	230	2,5\5	5/0,65	**950**	**850**
ВДГ-20	5…90	г.Сергиев посад	230	3,5\7	4/2,2	**940**	**840**
ВДХ-25	5…40	г.Сергиев посад	260	3,5\7	6/2,2	**3200**	**2900**
ВДГ-25	5…90	г.Сергиев посад	260	3,5\7	4/2,2	**3600**	**3300**
ВДХ-32	5…40	г.Сергиев посад	260	05\10	6/3,9	**3750**	**3450**
ВДГ-32	5…90	г.Сергиев посад	260	05\10	4/3,9	**4270**	**3970**
ВДХ-40	5…40	г.Сергиев посад	300	8\16	6/4,5	**6430**	**6130**
ВДГ-40	5…90	г.Сергиев посад	300	8\16	4/4,5	**7000**	**6700**
ВДХ-50	5…40	г.Сергиев посад	300	20\40	6/11	**8900**	**8600**
ВДГ-50	5…90	г.Сергиев посад	300	20\40	4/11	**9300**	**9000**
ВДТХ-50	5…40	г.Сергиев посад	200	20\40	6/11	**7000**	**6700**
ВДТГ-50	5…90	г.Сергиев посад	200	20\40	4/11	**7850**	**7550**
ВДТХ-65	5…40	г.Сергиев посад	200	35\70	6/11	**7800**	**7500**
ВДТГ-65	5…90	г.Сергиев посад	200	35\70	4/11	**8600**	**8300**
ВДТХ-80	5…40	г.Сергиев посад	225	60\120	6/11	**8600**	**8300**
ВДТГ-80	5…90	г.Сергиев посад	225	60\120	4/11	**9300**	**9000**
ВДТХ-100	5…40	г.Сергиев посад	250	90\180	6/23	**9500**	**9200**
ВДТГ-100	5…90	г.Сергиев посад	250	90\180	4/23	**10200**	**9900**
ВДТХ-150	5…40	г.Сергиев посад	300	215\430	6/37	**19850**	**19550**
ВДТГ-150	5…90	г.Сергиев посад	300	215\430	4/37	**20600**	**20300**
ВДТХ-200	5…40	г.Сергиев посад	300	325\650	6/37	**26000**	**25700**
ВДТГ-200	5…90	г.Сергиев посад	300	325\650	4/37	**26800**	**26500**
ВДТХ-250	5…40	г.Сергиев посад	300	--	6/37	**41000**	**40700**
ВДТГ-250	5…90	г.Сергиев посад	300	--	4/37	**41500**	**41200**

22.ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Изготовитель: ZPU “IDMAR”, Польша

Полнопроходные	Размер Мм.	Давление Кгс/см2	Соединение	Цена мелк.опт.	Цена крупн. опт.
Газовый кран шаровой WKP-2A-15	15	**16**	Фланец	**3500**	**3125**
Газовый кран шаровой WKP-2A-20	20	**16**	Фланец	**3775**	**3370**
Газовый кран шаровой WKP-2A-25	25	**16**	Фланец	**5200**	**4645**
Газовый кран шаровой WKP-2A-32	32	**40**	Фланец	**3590**	**3205**
Газовый кран шаровой WKP-2A-40	40	**16**	Фланец	**6065**	**5415**
Газовый кран шаровой WKP-2A-50	50	**40**	Фланец	**5955**	**5315**
Газовый кран шаровой WKP-2A-65	65	**40**	Фланец	**8545**	**7630**
Газовый кран шаровой WKP-2A-80	80	**25**	Фланец	**10280**	**9178**
Газовый кран шаровой WKP-2A-100	100	**25**	Фланец	**13560**	**12106**
Газовый кран шаровой WKP-2A-100	100	**16**	Фланец	**13560**	**12106**
Газовый кран шаровой WKP-2A-125	125	**25**	Фланец	**41215**	**36797**
Газовый кран шаровой WKP-2A-150	150	**16**	Фланец	**29500**	**26341**

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

Полнопроходные	Размер Мм.	Давление Кгс/см2	Соединение	Цена мелк.опт.	Цена крупн. опт.
Газовый кран шаровой WKP-2A-150	150	**25**	Фланец	**43610**	**38938**
Газовый кран шаровой WKP-2A-200	200	**25**	Фланец	**48216**	**43050**

Изготовитель: ELITELINE. 69

Полнопроходные (проход 100%)	Размер (дюйм)	Кол-во В упаковке	Цена, розница	Цена мелкий опт	Цена крупный опт
Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г.	$^1/_2$”	**р.г.г.120/12 б.г.г.144/12**	**160**	**145**	**134**
Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш.	$^1/_2$”	**р.г.ш.120/12 б.г.ш.144/12**	**170**	**151**	**140**
Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г.	$^3/_4$”	**100/10**	**245**	**219**	**203**
Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш.	$^3/_4$”	**100/10**	**255**	**228**	**211**
Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г.	**1”**	**48/6»**	**400**	**358**	**329**
Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш.	**1”**	**48/6»**	**410**	**365**	**337**
Газовый кран шаровой с р г.г.	**1 $^1/_4$”**	**32/4»**	**675**	**600**	**550**
Газовый кран шаровой с р г.ш.	**1 $^1/_4$”**	**32/4»**	**690**	**612**	**561**
Газовый кран шаровой с р г.г.	**1 $^1/_2$”**	**24/4»**	**955**	**845**	**808**
Газовый кран шаровой с р г.ш.	**1 $^1/_2$”**	**24/4»**	**1010**	**892**	**853**
Газовый кран шаровой с р г.г.	**2”**	**16/2»**	**1430**	**1300**	**1245**
Газовый кран шаровой с р г.ш.	**2”**	**16/2»**	**1470**	**1355**	**1296**

Изготовитель: ОАО «Бологовский арматурный завод» Россия

Тип прибора	Размер Ду	Цена
Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16)	15	**145**
Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16)	20	**200**
Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16)	25	**340**
Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16)	32	**670**
Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16)	40	**915**
Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16)	50	**1260**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	50	**3300**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	65	**3600**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	80	**4100**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	100/80	**4900**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	125	**8900**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	150	**9700**
Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16)	200	**17000**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	50	**2510**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	65	**3170**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	80	**3310**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	100	**7760**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	125	**12170**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	150	**15651**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	200	**37000**
Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16)	250	**87477**

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

Тип прибора	Размер Ду	Цена Ру 16 кгс/см2	Цена Ру 25 кгс/см2
Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый)	15	1090	1135
Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый)	20	1230	1270
Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый)	25	1570	1620
Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый)	32	1870	1975
Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый)	40	2430	2550
Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый)	50	3160	3255
Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый)	50	3135	3250
Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый)	80	6650	6850
Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый)	100	------	8170
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	15	1550	1600
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	20	1820	1875
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	25	2075	2135
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	32	2655	2735
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	40	3550	3855
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	50	5270	5765
Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами)	65/50	8000	8345

23. ЗАДВИЖКИ

Задвижки 31С41НЖ

Тип прибора	Размер Ду	Цена
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	50	3600
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	65	
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	80	4995
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	100	6700
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	125	
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	150	13300
Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16)	200	19760

Задвижки AVK патрубки ПЭВ в комплекте с ковером, штоком (Дания)
Задвижки AVK клиновая с ПЭ патрубками для природного газа серия 36/90
Цена указана в евро по курсу ЦБ за комплект (задвижка, Т-образный ключ, шпиндель(1050-1750), опорная плита, ковер)

Тип прибора	Размер Ду	Цена, УЕ по курсу ЦБ 1шт	Цена, УЕ по курсу ЦБ 2-3шт	Цена, УЕ по курсу ЦБ от 3 и более
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	50	1198	1100	999
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	80	1425	1310	1235
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	100	1555	1420	1350
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	150	2400	2205	2098
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	200	4165	3830	3625
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	250/200	6698	6163	5830
Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10	300	9250	8515	8049

Задвижки AVK клиновая со стальными сварными кольцами серия 46/70
Цена указана в евро по курсу ЦБ за комплект (задвижка, Т-образный ключ, шпиндель(1050-1750), опорная плита, ковер)

Тип прибора	Размер Ду	Цена, УЕ по курсу ЦБ 1шт	Цена, УЕ по курсу ЦБ 2-3шт	Цена, УЕ по курсу ЦБ от 3 и более
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	50	1630	1499	1415
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	80	2020	1865	1760
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	100	2170	1990	1885

Тип прибора	Размер Ду	Цена, УЕ по курсу ЦБ 1шт	Цена, УЕ по курсу ЦБ 2-3шт	Цена, УЕ по курсу ЦБ от 3 и более
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	150	**3250**	**2990**	**2830**
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	200	**4720**	**4340**	**4100**
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	250/200	**6999**	**6440**	**6090**
Задвижки AVK со стальными сварными кольцами 46/70 PN 16	300	**9160**	**8430**	**7989**

Задвижки DUKER (Германия) патрубки ПЭВ в комплекте с ковером, штоком

Тип прибора	Размер Ду	Цена, УЕ по курсу ЦБ от 1-3шт.	Цена, УЕ по курсу ЦБ более 3
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	25/32		**487**
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	32/40		**487**
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	50/63		**662**
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	80/90		**747**
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	100/110		**828**
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	150/160		**1346**
Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16)	200/225		**2400**

Задвижки DUKER (Германия) патрубки Сталь в комплекте с ковером, штоком

Тип прибора	Размер Ду	Цена, УЕ по курсу ЦБ от 1-3шт.	Цена, УЕ по курсу ЦБ более 3
Задвижки DUKER патрубки Сталь	50		**830**
Задвижки DUKER патрубки Сталь	80		**1070**
Задвижки DUKER патрубки Сталь	100		**1154**
Задвижки DUKER патрубки Сталь	150		**1794**
Задвижки DUKER патрубки Сталь	200		**2689**
Задвижки DUKER патрубки Сталь	250		**4020**
Задвижки DUKER патрубки Сталь	300		**5310**

Краны BROEN присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой

Наименование изделия	Ду, мм	Ру/Рраб.(бар)	T min/T max (C)	Цена
КШГ 70.102.010	**10**	40/12	-20…+80	**2570**
КШГ 70.102.015	**15**	40/12	-20…+80	**2440**
КШГ 70.102.020	**20**	40/12	-20…+80	**2440**
КШГ 70.102.025	**25**	40/12	-20…+80	**2530**
КШГ 70.102.032	**32**	40/12	-20…+80	**2750**
КШГ 70.102.040	**40**	40/12	-20…+80	**3670**
КШГ 70.102.050	**50**	40/12	-20…+80	**4000**
КШГ 70.102.065	**65**	25/12	-20…+80	**6490**
КШГ 70.102.080	**80**	25/12	-20…+80	**8590**
КШГ 70.102.100	**100**	25/12	-20…+80	**11110**
Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем, управление установленной на кран рукояткой				
КШГ 71.102.125	**125**	25/12	-20…+80	**20220**
КШГ 71.102.150	**150**	25/12	-20…+80	**33590**
Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода				
КШГ 71.102.200	**200**	**25/12**	**-20…+80**	**56440**
Присоединение фланец/фланец, стандартный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой				
КШГ 70.103.015	**15**	40/12	-20…+80	**3840**
КШГ 70.103.020	**20**	40/12	-20…+80	**4220**
КШГ 70.103.025	**25**	40/12	-20…+80	**4220**
КШГ 70.103.032	**32**	40/12	-20…+80	**4640**
КШГ 70.103.040	**40**	40/12	-20…+80	**6440**
КШГ 70.103.050	**50**	40/12	-20…+80	**6990**
КШГ 70.103.065	**65**	16/12	-20…+80	**8780**
КШГ 70.103.080	**80**	16/12	-20…+80	**10380**
КШГ 70.103.100	**100**	16/12	-20…+80	**15900**
Присоединение фланец/фланец, стандартный проход , КШГсерия 71, с ISO-фланцем, управление рукояткой.				
КШГ 71.103.125	**125**	16.12.12	-20…+80	**24284**
КШГ 71.103.150	**150**	16/12	-20…+80	**40910**
Присоединение фланец/фланец, стандартный проход, КШГ серия 71, с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода.				
КШГ 71.103.200	**200**	16/12	-20…+80	**67750**

24. ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА G-ВЕКА.

Цены в таблице указаны в USD (с НДС) по курсу ЦБ на день покупки.

Наименование товара	Размер (дюйм)	Длина (метр)	Цена мелкий опт	Цена крупный опт
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	0,5	2.9 USD	2.6 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	0,6	3 USD	2.7 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	0,8	3.3 USD	2.9 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	1,0	3.4 USD	3 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	1,2	4 USD	3.6 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	1,5	4.3 USD	3.8 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	1,8	5 USD	4.4 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	2,0	5.7 USD	5.1 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	2,5	6.8 USD	6 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	3	8.1 USD	7.2 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	3,5	9.2 USD	8.2 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	4	10 USD	9 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	1/2	5	11.7 USD	10.4 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	0,5	5.1 USD	4.6 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	0,6	5.3 USD	4.8 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	0,8	6 USD	5.4 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	1,0	6.8 USD	6 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	1,2	7.5 USD	6.8 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	1,5	8.3 USD	7.4 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	1,8	10.1 USD	9 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	2,0	10.4 USD	9.3 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	2,5	12.2 USD	10.8 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	3	14 USD	12.5 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	4	21.5 USD	19.2 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА	3/4	5	26.1 USD	23.4 USD
Газ подводка сильфон г.ш., г.г. PEPE	1	1,2	22.5 USD	20 USD

25. ФИЛЬТРЫ

Тип прибора	Среда	Производитель	Размер, Ду	Цена
ФММ-15	газ	г. Владимир	15	245
ФММ-20	газ	г. Владимир	20	260
ФММ-25	газ	г. Владимир	25	330
ФММ-32	газ	г. Владимир	32	500
ФММ-40	газ	г. Владимир	40	820
ФС-15 (БАЗ)	Вода	Москва	15	125
ФС-20 (БАЗ)	Вода	Москва	20	175
ФС-25 (БАЗ)	Вода	Москва	25	190
ФС-32(БАЗ)	Вода	Москва	32	255
ФГП-15 (прямоточный) У-образный	газ	г.Москва	15	250
ФГП-20 (прямоточный) У-образный	газ	г.Москва	20	310
ФГП-25 (прямоточный) У-образный	газ	г.Москва	25	400
ФГП-32 (прямоточный) У-образный	газ	г.Москва	32	570
ФГП-40 (прямоточный) У-образный	газ	г.Москва	40	740
ФГП-50 (прямоточный) У-образный	газ	г.Москва	50	1060
ФГП-20 (поворотный) Т-образный	газ	г.Москва	25	325

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

Тип прибора	Среда	Производитель	Размер, Ду	Цена
ФГП-25 (поворотный) Т-образный	газ	г.Москва	25	**340**
ФГП-32(поворотный) Т-образный	газ	г.Москва	32	**500**
ФГП-40 (поворотный) Т-образный	газ	г.Москва	40	**620**
ФГП-50 (поворотный) Т-образный	газ	г.Москва	50	**690**
ФМУ - 25	ВОДА	г. Сергиев посад	25	**650**
ФМУ - 32	ВОДА	г. Сергиев посад	32	**875**
ФМУ - 40	ВОДА	г. Сергиев посад	40	**1145**
ФМУ - 50	ВОДА	г. Сергиев посад	50	**2100**
ФМУ - 65	ВОДА	г. Сергиев посад	65	**2700**
ФМУ - 80	ВОДА	г. Сергиев посад	80	**3250**
ФМУ - 100	ВОДА	г. Сергиев посад	100	**4150**
ФМУ - 125	ВОДА	г. Сергиев посад	125	**6000**
ФМУ - 150	ВОДА	г. Сергиев посад	150	**9000**
ФМУ - 200	ВОДА	г. Сергиев посад	200	**16650**
ФМУ - 250	ВОДА	г. Сергиев посад	250	**24375**
ФМУ - 300	ВОДА	г. Сергиев посад	300	**37450**
ФМУ(М) — 25 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	25	**725**
ФМУ(М) — 32 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	32	**975**
ФМУ(М) — 40 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	40	**1275**
ФМУ(М) — 50 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	50	**2225**
ФМУ(М) — 65 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	65	**2950**
ФМУ(М) — 80 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	80	**3500**
ФМУ(М) — 100 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	100	**4500**
ФМУ(М) — 125 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	125	**6570**
ФМУ(М) — 150 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	150	**10315**
ФМУ(М) — 200 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	200	**18375**
ФМУ(М) — 250 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	250	**31375**
ФМУ(М) — 300 (С магнитной вставкой)	ВОДА	г. Сергиев посад	300	**48750**
ФГС-50 ВО Фл Рраб=1,6МПа, ст. фильтр. 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 50	**5200**
ФС-50 Фл Рраб=1,2МПа, ст. фильтр. 200-500 мкм, =500 Па	Газ	Саратов	**Ду 50**	**11400**
ФС-100 Фл Рраб=1,2МПа ст. фильтр. 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 100	**18650**
ФГ 16-50 Фл Pmax = 16кг/см^2; δ = 80 мкм	Газ	Арзамас	Ду 50	**14215**
ФГ 16-50В Фл Pmax = 16кг/см^2; δ = 50 мкм	Газ	Арзамас	Ду 50	**13085**
ФГ 16-50 ДПД датчик давления ΔP ном=5кПа; P max=16 кг/см^2	Газ	Арзамас	Ду 50	**20500**
ФГ 16-50В ДПД датчик давления ΔP ном=10кПа; P max=16 кг/см^2	Газ	Арзамас	Ду 50	**19370**
ФГ 16-80 Фл P max=16 кг/см^2; δ = 80 мкм	Газ	Арзамас	Ду 80	**23050**
ФГ 16-80В Фл P max=16 кг/см^2; δ = 50 мкм	Газ	Арзамас	Ду 80	**21640**
ФГ 16-80В ДПД датчик давления ΔP ном=50 мбар; P max=16 кг/см^2	Газ	Арзамас	Ду 80	**27300**
ФГ 16-80 ДПД датчик давления ΔP ном=50 мбар; P max=16 кг/см^2	Газ	Арзамас	Ду 80	**28770**
ФГ 16-100 Фл P max=16 кг/см^2; δ = 50 мкм	Газ	Арзамас	Ду 100	**36475**

Тип прибора	Среда	Производитель	Размер, Ду	Цена
ФГ 16-100В Фл Р max=16 кг/см^2; δ = 50 мкм	Газ	Арзамас	Ду 100	**33700**
ФГ 16-100В ДПД датчик давления ΔР ном=50 мбар; Р emax=16 г/см^2	Газ	Арзамас	Ду 100	**39365**
ФГ 16-100 ДПД датчик давления ΔР ном=50 мбар; Р max=16 кг/см^2	Газ	Арзамас	Ду 100	**41855**
ФГКР-50 Фл Рраб=1,2МПа степень фильтрации 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 50	**12600**
ФГКР-80 Фл Рраб=1,2МПа ст. фильтр. 200-500мкм Qmax=14000 m^3/ч	Газ	Саратов	Ду 80	**13320**
ФГКР-100 Фл Рраб=1,2МПа степень фильтрации 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 100	**21000**
ФВ-80 Фл Рраб=1,2МПа степень фильтрации 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 80	**12400**
ФВ-100 Фл Рраб=1,2МПа степень фильтрации 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 100	**19900**
ФВ-200 Фл Рраб=1,2МПа степень фильтрации 200-500мкм	Газ	Саратов	Ду 200	**35013**
FG50F06 (GFK 50F60-3) Рраб=0,6МПа, степень фильтрации 50мкм, Фл	Газ	Индия	Ду 50	**9850**
FG80F06 (GFK 80F60-3) Рраб=0,6МПа, степень фильтрации 50мкм, Фл	Газ	Индия	Ду 80	**16965**
FG100F06 (GFK 100F60-3) Рраб=0,6МПа, степень фильтрации 50мкм, фл	Газ	Индия	Ду 100	**18975**
FG150F06 (GFK 150F60-3) Рраб=0,6МПа, степень фильтрации 50мкм, Фл	Газ	Индия	Ду 150	**43125**

26. ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ (Германия-Белоруссия)

Тип прибора			Цена
ФН 1/2-2	**Ду 15** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф**	**2870**
ФН 1/2-6	**Ду 15** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф**	**3060**
ФН 3/4-2	**Ду 20** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф**	**2960**
ФН 3/4-6	**Ду 20** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф**	**3060**
ФН 1-2	**Ду 25** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**3750/5730**
ФН 1-6	**Ду 25** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**3950/6870**
ФН 11/4-2	**Ду 32**Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**2870/5730**
ФН 11/4-6	**Ду 32**Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**4740/7900**
ФН 11/2-2	**Ду 40** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**5730**
ФН 11/2-6	**Ду 40** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**8690**
ФН 2-2	**Ду 50** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**5730**
ФН 2-6	**Ду 50** Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**муф/фл**	**11260**
ФН 21/2-1	**Ду 65** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**фл**	**7700**
ФН 21/2-6	**Ду 65** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**фл**	**15505**
ФН 3-1	**Ду 80** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**фл**	**12540**
ФН 3-6	**Ду 80** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**фл**	**22620**
ФН 4-1	**Ду 100** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**фл**	**17180**
ФН 4-6	**Ду 100** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.)	**фл**	**29630**
ФН 5-1	**Ду 125** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**70717**
ФН 5-6	**Ду 125** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**85610**
ФН 6-1	**Ду 150** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**120340**
ФН 6-1	**Ду 150** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун)	**фл**	**102750**
ФН 6-6	**Ду 150** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**131330**
ФН 6-6	**Ду 150** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун)	**фл**	**112780**
ФН 8-1	**Ду 200** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**146600**
ФН 8-1	**Ду 200** Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун)	**фл**	**130150**
ФН 8-6	**Ду 200** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**163040**
ФН 8-6	**Ду 200** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун)	**фл**	**147565**
ФН 10-6.1	**Ду 250** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**245110**
ФН 10-6.2	**Ду 250** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**293485**
ФН 12-6.1	**Ду 300** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**277130**
ФН 12-6.2	**Ду 300** Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь)	**фл**	**335180**
Фильтрующий элемент на ФН1/2			**1450**
Фильтрующий элемент на ФН3/4			**1610**
Фильтрующий элемент на ФН1			**1700**

27. ФЛАНЦЫ

Фланцы за штуку

Тип прибора	Давление Кгс\см	Размер, ду	Цена
Фланцы ду 50 (шт)	16	50	380
Фланцы ду 65 (шт)	16	65	480
Фланцы ду 80 (шт)	16	80	540
Фланцы ду 100 (шт)	16	100	580
Фланцы ду 125 (шт)	16	125	860
Фланцы ду 150 (шт)	16	150	1010
Фланцы ду 200 (шт)	16	200	1500

Комплет ответных фланцев КОФ(фланцы, прокладки, гайки, болты.)

Тип прибора	Размер Ду	Цена
КОФ ду 50 комплект	50	780
КОФ ду 65 комплект	65	990
КОФ ду 80 комплект	80	1100
КОФ ду 100 комплект	100	1380
КОФ ду 125 комплект	125	1870
КОФ ду 150 комплект	150	2200
КОФ ду 200 комплект	200	3250

28. КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ КСО

Компенсаторы сильфонные осевые КСО фланцевые, Ру 16

Наименование компенсаторов	Ду мм.	Ру бар.	Цена осевой ход 30 мм.	Цена осевой ход 60 мм.
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-30/60 Ф	25	16	5 250,00	-
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-30/60 Ф	32	16	5 625,00	-
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-30/60 Ф	40	16	6 000,00	-
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-30/60 Ф	50	16	6 750,00	-
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-16-30/60 Ф	65	16	7 500,00	8250
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-16-30/60 Ф	80	16	9 000,00	9750
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-16-30/60 Ф	100	16	11 250,00	12000
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-16-30/60 Ф	125	16	13 500,00	15000
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-16-30/60 Ф	150	16	17 250,00	18750
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-16-30/60 Ф	200	16	24 975,00	28350
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-16-30/60 Ф	250	16	33 750,00	38475
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-16-30/60 Ф	300	16	44 550,00	47925
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-16-30/60 Ф	350	16	49 800,00	53400
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-16-30/60 Ф	400	16	57 600,00	61200
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-16-30/60 Ф	450	16	70 200,00	73800
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-16-30/60 Ф	500	16	75 000,00	78000
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-16-30/60 Ф	600	16	100 800,00	103800
Компенсаторы сильфонные осевые КСО фланцевые, Ру 25				
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-25-30/60 Ф	25	25	6 000,00	-

Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-25-30/60 Ф	**32**	25	**6 750,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-25-30/60 Ф	**40**	25	**7 500,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-25-30/60 Ф	**50**	25	**8 250,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-25-30/60 Ф	**65**	25	**9 000,00**	**9750**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-25-30/60 Ф	**80**	25	**10 500,00**	**11250**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-25-30/60 Ф	**100**	25	**12 750,00**	**13500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-25-30/60 Ф	**125**	25	**15 750,00**	**17250**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-25-30/60 Ф	**150**	25	**19 500,00**	**22500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-25-30/60 Ф	**200**	25	**32 250,00**	**33750**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-25-30/60 Ф	**250**	25	**39 150,00**	**47250**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-25-30/60 Ф	**300**	25	**51 300,00**	**53325**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-25-30/60 Ф	**350**	25	**56 400,00**	**61200**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-25-30/60 Ф	**400**	25	**64 800,00**	**69600**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-25-30/60 Ф	**450**	25	**75 600,00**	**78000**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-25-30/60 Ф	**500**	25	**85 200,00**	**87600**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-25-30/60 Ф	**600**	25	**115 200,00**	**117600**

Компенсаторы сильфонные осевые КСО под приварку, Ру 16

Наименование компенсаторов	Ду мм.	Ру бар.	Цена осевой ход 30 мм.	Цена осевой ход 60 мм.
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-30/60 Ф	**25**	16	**3 375,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-30/60 Ф	**32**	16	**3 750,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-30/60 Ф	**40**	16	**3 975,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-30/60 Ф	**50**	16	**4 200,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-16-30/60 Ф	**65**	16	**4 350,00**	**5250**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-16-30/60 Ф	**80**	16	**5 100,00**	**6000**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-16-30/60 Ф	**100**	16	**6 000,00**	**7500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-16-30/60 Ф	**125**	16	**7 500,00**	**9000**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-16-30/60 Ф	**150**	16	**9 000,00**	**12000**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-16-30/60 Ф	**200**	16	**14 850,00**	**18900**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-16-30/60 Ф	**250**	16	**18 900,00**	**22950**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-16-30/60 Ф	**300**	16	**24 300,00**	**27675**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-16-30/60 Ф	**350**	16	**27 600,00**	**32400**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-16-30/60 Ф	**400**	16	**32 400,00**	**35400**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-16-30/60 Ф	**450**	16	**40 800,00**	**45600**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-16-30/60 Ф	**500**	16	**52 800,00**	**56400**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-16-30/60 Ф	**600**	16	**73 200,00**	**77400**

Компенсаторы сильфонные осевые КСО под приварку, Ру 25

Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-25-30/60 Ф	**25**	25	**4 200,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-25-30/60 Ф	**32**	25	**4 350,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-25-30/60 Ф	**40**	25	**4 500,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-25-30/60 Ф	**50**	25	**4 800,00**	**-**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-25-30/60 Ф	**65**	25	**5 250,00**	**6000**

Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-25-30/60 Ф	**80**	25	**6 000,00**	**7500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-25-30/60 Ф	**100**	25	**6 750,00**	**8250**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-25-30/60 Ф	**125**	25	**8 250,00**	**10500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-25-30/60 Ф	**150**	25	**10 500,00**	**13500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-25-30/60 Ф	**200**	25	**16 200,00**	**20925**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-25-30/60 Ф	**250**	25	**20 925,00**	**26325**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-25-30/60 Ф	**300**	25	**28 350,00**	**31725**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-25-30/60 Ф	**350**	25	**32 400,00**	**37200**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-25-30/60 Ф	**400**	25	**37 800,00**	**40800**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-25-30/60 Ф	**450**	25	**45 600,00**	**52200**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-25-30/60 Ф	**500**	25	**60 000,00**	**64200**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-25-30/60 Ф	**600**	25	**78 000,00**	**85200**

Компенсаторы для систем отопления

Наименование компенсаторов	Ду мм.	Ру бар.	Осевой ход мм.	Цена
Компенсаторы для систем отопления под приварку, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода				
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 15-16-50 КЭ	**15**	16	50 (+20; -30)	**1500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 20-16-50 КЭ	**20**	16	50 (+20; -30)	**1575**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-50 КЭ	**25**	16	50 (+20; -30)	**1875**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-50 КЭ	**32**	16	50 (+20; -30)	**2775**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-50 КЭ	**40**	16	50 (+20; -30)	**3375**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-50 КЭ	**50**	16	50 (+20; -30)	**3750**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-16-50 КЭ	**65**	16	50 (+20; -30)	**4950**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-16-50 КЭ	**80**	16	50 (+20; -30)	**6000**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-16-50 КЭ	**100**	16	50 (+20; -30)	**7350**
Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода				
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 15-16-50 КЭ	**15**	16	50 (+20; -30)	**2325**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 20-16-50 КЭ	**20**	16	50 (+20; -30)	**2550**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-50 КЭ	**25**	16	50 (+20; -30)	**3150**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-50 КЭ	**32**	16	50 (+20; -30)	**4500**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-50 КЭ	**40**	16	50 (+20; -30)	**5550**
Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-50 КЭ	**50**	16	50 (+20; -30)	**6450**

Компенсаторы резиновые КР фланцевые (антивибрационные вставки)

Наименование компенсаторов	Ду мм.	Ру бар.	Осевой ход мм.	Ход сдвига мм.	Поворот гр.	Цена
Компенсаторы резиновые КР фланцевые, Ру 10						
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 25-10-30/15/10 Ф	**25**	10	30 (+15; -15)	15	10	**1650**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 32-10-30/15/10 Ф	**32**	10	30 (+15; -15)	15	10	**1800**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 40-10-30/15/10 Ф	**40**	10	30 (+15; -15)	15	10	**1950**

Компенсатор резиновый фланцевый: КР 50-10-30/15/10 Ф	**50**	10	30 (+15; -15)	15	10	**2250**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 65-10-30/15/10 Ф	**65**	10	30 (+15; -15)	15	10	**3000**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 80-10-30/15/10 Ф	**80**	10	30 (+15; -15)	15	10	**3450**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 100-10-30/15/10 Ф	**100**	10	30 (+15; -15)	15	10	**4200**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 125-10-30/15/10 Ф	**125**	10	30 (+15; -15)	15	10	**6000**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 150-10-30/15/10 Ф	**150**	10	30 (+15; -15)	15	10	**7500**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 200-10-30/15/10 Ф	**200**	10	30 (+15; -15)	15	10	**10125**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 250-10-30/15/10 Ф	**250**	10	30 (+15; -15)	15	10	**14175**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 300-10-30/15/10 Ф	**300**	10	30 (+15; -15)	15	10	**17415**
Компенсаторы резиновые КР фланцевые, Ру 16						
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 25-16-30/15/10 Ф	**25**	16	30 (+15; -15)	15	10	**1800**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 32-16-30/15/10 Ф	**32**	16	30 (+15; -15)	15	10	**2550**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 40-16-30/15/10 Ф	**40**	16	30 (+15; -15)	15	10	**2625**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 50-16-30/15/10 Ф	**50**	16	30 (+15; -15)	15	10	**2700**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 65-16-30/15/10 Ф	**65**	16	30 (+15; -15)	15	10	**3375**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 80-16-30/15/10 Ф	**80**	16	30 (+15; -15)	15	10	**4200**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 100-16-30/15/10 Ф	**100**	16	30 (+15; -15)	15	10	**4990**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 125-16-30/15/10 Ф	**125**	16	30 (+15; -15)	15	10	**6750**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 150-16-30/15/10 Ф	**150**	16	30 (+15; -15)	15	10	**8250**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 200-16-30/15/10 Ф	**200**	16	30 (+15; -15)	15	10	**11475**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 250-16-30/15/10 Ф	**250**	16	30 (+15; -15)	15	10	**16200**
Компенсатор резиновый фланцевый: КР 300-16-30/15/10 Ф	**300**	16	30 (+15; -15)	15	10	**20925**

29. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ШКАФНЫЕ

Тип прибора	Регулятор	Рвх, МПа	Р вых, кПа	Пропускная способность при Рмах, $м^3/ч$	Цена с обогревом	Цена без обогрева
ГРПШ-6	**РДГБ-6**	**0,6**	**1,6**	**10**	**----**	**5200**
ГРПШ-10(МС)	**РДГК-10М**	**0,6**	**1,5-2**	**60**	**----**	**10400**
ГРПШ-32 (без байпаса)	**РДНК-32**	**0,6**	**2-2,5**	**105**		**33700**
ГРПШ-400	**РДНК-400**	**0,1-0,6**	**2-5**	**500**	**32400**	**27480**
ГРПШ-А-01У	**РДНК-50**	**1,2**	**2-3,5**	**900**		**39540**
ГСГО-00 (01-13)	**РДБК 1-50**	**1,2**	**1-4**	**5000**		**62500**
УГРШ(К)	**РДКН-50-06(1,2)-1**	**0,6 (1,2)**	**0,2-0,5**	**1350 (2700)**		**56970**
УГРШ-50	**РДП – 50Н (В)**	**1,2**	**0,05-6 (6-60)**	**6500**		**75500**
ГРПШ 07 – 02У1	**РДНК - 1000**	**0,6**	**0,05**	**800**	**69700**	**40000**
ГСГО – (00-13)	**РДБК – 50/35**	**1,2**	**(1-600)**	**5000**		**68700**
Обогреватель ОГ						**11800**

Цены 03/01/2016 (с учетом НДС)

30. ДОМОВОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ДРП (порошковая окраска)

Тип прибора	Цена
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СП с регулятором FE 10	19250
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1 с регулятором FE 10 на опоре	27900
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1С с регулятором FE 10 на стене	29510
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СП с регулятором FE 25	19250
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2 с регулятором FE 25 на опоре	27900
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2С с регулятором FE 25 на стене	29510
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с регулятором FE 50 на опоре	49325
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3С с регулятором FES 50 на стене	49325
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с регулятором FE10	30030
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2К с регулятором FE25	30540
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3К с регулятором FE50	47050
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СК с регулятором FE10	32200
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2СК с регулятором FE25	32900
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3СК с FES-50	50000
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с FE-10 с узлом учета G6	47170
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СК с FE-10 с узлом учета G6	47170
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с FE-10 с узлом учета G4	47170
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с FE-10 с узлом учета G6T	48000
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с B249	147000
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с R70 TARTARINI	103400
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с (РДНК-32/10;6;3)	139040
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2FE-10	93700
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2FE-10	93700
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2FE-25	93700
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2FE-25	93700
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2FE-50	93700
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2FE-50	93700
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2R70 TARTARINI	
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2R70 TARTARINI	89320
Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с B249X2 TARTARINI	242190

Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с АР В249Х2 TARTARINI	**242190**
Кронштейн крепления ДРП 04	**2000**

31. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Тип прибора	Рвх, МПа	Р вых, кПа	Пропускная способность при Рвход, м^3/ч 0,1 МПа	Пропускная способность при Рвход, м^3/ч мах	Температура эксплуатации, С	Цена
РДНК-400/400М/1000	1,2	2-5	300	300	-35…+50	7500
РДП – 50Н	1,2	0,05-6	7200	7200	-35…+50	18500
РДП – 50В	1,2	6-600	7200	7200	-35…+50	17500
РДП-100Н/В	1,2	6-600	7200	7200	-35…+50	50000/49000
РДП – 200Н(В)	1,2	0,05-6	9000	9000	-35…+50	90000
РДГ-50Н	1,2	1,5–60	7100	7100	+1…+60	15000
РДГ-50В	1,2	60–500	7100	7100	+1…+60	14000
РДУК-2Н(В)-50	12	1,5–60(60-500)	6560	6560	+1…+60	8500
РДУК-2Н(В)-100	12	1,5–60(60-500)	10500	25177	+1…+60	19000
РДУК-2Н(В)-200	12	1,5–60(60-500)	47000	70250	+1…+60	55000
РДБК-1-25(Ду25/32)	1,2	1-60	320	2000	+1…+60	9000
РДБК-1п-25(Ду25/32)	1,2	1-60	900	6000	+1…+60	8500
РДБК-1-50	1,2	1-60	1418	12442	-35…+50	9500
РДБК-1п-50	1,2	1-60	1418	12442	-35…+50	9000

32. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ

Тип прибора	Ду, мм	Рвход, МПа	Пределы настройки контролируемого давления, кПа		Цена
			Нижний предел	Верхний предел	
КПЗ-25 Н, С, В.	25				7500
КПЗ-50 Н , С, В	50	1,2	0,3-3	2-60	
КПЗ-100 Н, С, В	100	1,2	0,3-3	2-60	12500
КПЗ-150 Н, С,В	150				44000
КПЗ-200 Н, С,В	200				46000

33. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ

Тип прибора	Пределы настройки контролируемого давления, МПа		Масса, кг.	Цена
	Нижний	Верхний		
ПСК-50Н/5 /20 Ду = 50 мм	0,001	0,005	6,82	3600
ПСК-50С/50/125/300 Ду = 50 мм	0,125	0,3	0,3	

34. ИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Тип прибора	Ду	Тип соединения	Р. мах МПа	L мм	Цена мелкий опт	Цена крупный опт
ИСМ-15 Саратов	15	муфта	1,6		105	85
ИСМ-20 Саратов	15	муфта	1,6		155	125
ИСМ-25 Саратов	15	муфта	1,6		225	185
ИС -15 Саратов	15	муфта	1,6		300	270
ИС -20 Саратов	20	муфта	1,6		310	280
ИС -25 Саратов	25	муфта	1,6		340	300

ИС -32 Саратов	32	муфта	1,6		370	340
ИС -40 Саратов	40	муфта	1,6		400	370
ИС -50 Саратов	50	муфта	1,6		480	440
ИС -80 Саратов	80	муфта	1,6		800	750
ИС -15 Владимир	15	муфта	1,6		390	360
ИС -20 Владимир	20	муфта	1,6		395	365
ИС -25 Владимир	25	муфта	1,6		470	420
ИС -32 Владимир	32	муфта	1,6		530	480
ИС -40 Владимир	40	муфта	1,6		590	540
ИС -50 Владимир	50	муфта	1,6		640	590
ИС-ТИС 25 Саратов	25	под приварку	1,6		1400	1105
ИС-ТИС 32 Саратов	32	под приварку	1,6		1650	1240
ИС-ТИС 40 Саратов	40	под приварку	1,6		1780	1390
ИС-ТИС 50 Саратов	50	под приварку	1,6		1830	1550
ИС-ТИС 80 Саратов	80	под приварку	1,6		2590	2100
ИС-ТИС 100 Саратов	100	под приварку	1,6		3100	2600
ИС-ТИС 150 Саратов	150	под приварку	1,6		6000	3500
ИС-ТИС 200 Саратов	200	под приварку	1,6		16000	14840
ИС-ТИС ГХ 25-16М	20	под приварку	1,6		2450	2250
ИС-ТИС ГХ 32-16М	32	под приварку	1,6		2960	2710
ИС-ТИС ГХ 40-16М	40	под приварку	1,6		3490	3190
ИС-ТИС ГХ 50-16М	50	под приварку	1,6		3860	3540
ИС-ТИС ГХ 65-16М	65	под приварку	1,6		10300	9450
ИС-ТИС ГХ 80-16М	80	под приварку	1,6		13500	12375
ИС-ТИС ГХ 100-16М	100	под приварку	1,6	300	14260	13070
ИС-ТИС ГХ 150-16М	150	под приварку	1,6	400	20460	19570
ИС-ТИС ГХ 200-16М	200	под приварку	1,6	400	31625	30250
ИС-ТИС ГХ 250-16М	250	под приварку	1,6	500	77760	74690
ИС-ТИС ГХ 300-16М	300	под приварку	1,6	500	91700	87560
ИФС- 25	25	фланец	1,6		2190	2000
ИФС- 32	32	фланец	1,6		2400	2180
ИФС- 40	40	фланец	1,6		2420	2200
ИФС- 50	50	фланец	1,6		2830	2570
ИФС- 65	65	фланец	1,6		3245	2950
ИФС- 80	80	фланец	1,6		4070	3700
ИФС- 100	100	фланец	1,6		5170	4700
ИФС- 150	150	фланец	1,6		7315	6650
ИФС- 200	200	фланец	1,6		10230	9300
ИФС- 250	250	фланец	1,6		15510	14100