


R2



Системы труб и фитингов

Бронзовые резьбовые фитинги

в соответствии DIN 2999 (часть 1) для монтажа сетей
хозяйственно-питьевого водопровода согласно DIN 1988
и монтажа газовых сетей согласно TRGI, со знаком
проверки DVGW DV 7401 AO 2957
для бронзовых резьбовых фитингов;
DVGW знак поверки DV 7421 AT 2006

Каталог 2005/2006

viega



Содержание

Системы труб и фитингов

Углы и отводы	3
Водорозетки	4
Тройники, крестовины и муфты	5
Ниппели и переходники	6
Удлинительные бронзовые	11
Разъемные соединения и фланцы	12
Заглушки и колпачки	13

Латунные фитинги:

Заглушки и гайки	14
------------------	----

Хромированные фитинги:

Уголки	15
Водорозетки	15
Тройники, крестовины и муфты	16
Ниппели, переходники и футорки	17
Крановые удлинители	19
Заглушки и колпачки	19
Арматура для сантехники	20

Шланговые фитинги:







Латунные фитинги для шлангов	21
Соединители для шлангов	23
Соединители для шлангов и поливочные краны	24
Аксессуары	24


Качество, проверенное на практике

Высокая надежность при различных характеристиках воды, при тяжелых внешних условиях, при прокладке в грунте.

Высокая степень защиты от коррозии.

Программу дополняют длинные отводы и отступы для компенсации расстояний при монтаже водораздаточных постов.


	Углы и отводы	размеры	шт. № ар- тикула
	Уголок, с внутренними резьбами (BV) 90°, бронза, <u>модель 3090</u>	1/8	10 441 074
		1/4	10 317 959
		3/8	10 281 717
		1/2	10 269 272
		3/4	10 269 258
		1	5 269 234
		1 1/4	269 210
		1 1/2	269 197
		2	269 296
		2 1/2	321 796
		1/2 x 3/8	10 320 676
		3/4 x 1/2	10 320 669
1 x 3/4	5 320 683		
	Уголок, с внутренней и наружной резьбой (HB) 90°, бронза, <u>модель 3092</u>	1/4	10 318 000
		3/8	10 281 748
		1/2	10 264 024
		3/4	10 264 000
		1	5 264 048
		1 1/4	264 109
		1 1/2	264 123
		2	264 147
2 1/2	321 710		
	Уголок, с наружными резьбами (HN) 90°, бронза, <u>модель 3091</u>	3/8	5 317 966
		1/2	10 317 973
		3/4	10 317 980
		1	5 317 997
	Уголок, с внутренней и наружной резьбой (HB) 45°, бронза, <u>модель 3121</u>	3/8	5 281 755
		1/2	5 264 208
		3/4	5 264 185
		1	5 264 161
		1 1/4	448 271
		1 1/2	448 288
	Уголок, с внутренними резьбами (BV) 45°, бронза, <u>модель 3120</u>	3/8	5 318 048
		1/2	5 320 690
		3/4	5 320 645
		1	5 320 652
	Отвод, с внутренней и наружной резьбой (HB) 90°, бронза, <u>модель 3001</u>	1	294 571
		1 1/4	294 595
		1 1/2	294 618



Отвод,
с наружными резьбами (НН) 90°,
бронза,
модель 3003

1
1 1/4
1 1/2*

294 632
294 656
294 670



Отступ,
с одной стороны наружная резьба,
с другой стороны внутренняя резьба,
для компенсации расстояния
(отступ при 1" = 70 мм,
при 1 1/4" = 80 мм),
бронза,
модель 3004

1
1 1/4

296 667
296 643


Водорозетки



Настенная водорозетка,
(монтажный уголок) с шестью точками
крепления,
бронза,
модель 3471

1/2
3/4


5 259 778
10 441 449



Настенная муфта,
с проходной резьбой,
бронза,
модель 3472

1/2

10 441 548

Тройники, крестовины и муфты


Тройник,
с трех сторон с внутренней резьбой,
бронза,
модель 3130

1/8	5	441 081
1/4	10	318 017
3/8	10	281 809
1/2	10	264 222
1/2 x 3/8 x 1/2	5	264 444
3/4	5	264 246
3/4 x 1/2 x 1/2	5	362 492
3/4 x 1/2 x 3/4	5	264 468
3/4 x 3/4 x 1/2	5	362 508
1	5	264 260
1 x 1/2 x 1	5	362 515
1 x 3/4 x 1	5	264 420
1 x 1 x 1/2	5	362 522
1 1/4		264 284
1 1/2		264 307
2		264 321
2 1/2		321 734
3		321 727



Крестовина,
со всех сторон с внутренней резьбой,
бронза,
модель 3180

3/8	5	318 024
1/2	5	320 614
3/4	5	320 621
1		320 638



Муфта,
бронза,
модель 3270

бронза		
1/8	10	441 395
1/4	10	319 137
3/8	10	282 349
1/2	10	266 585
3/4	10	266 554
1	10	266 561
1 1/4		266 578
1 1/2		267 766
2		267 780
2 1/2		271 916
3		271 930



Муфта,
редукционная,
бронза,
модель 3240

бронза		
3/8 x 1/4	10	282 103
1/2 x 1/4	10	318 031
1/2 x 3/8	10	268 879
3/4 x 3/8	10	266 370
3/4 x 1/2	10	268 862
1 x 1/2	10	266 363
1 x 3/4	10	266 356
1 1/4 x 3/4	5	266 431
1 1/4 x 1		266 417
1 1/2 x 3/4		271 879
1 1/2 x 1		267 520
1 1/2 x 1 1/4		266 394
2 x 1 1/4		271 893
2 x 1 1/2		267 544
2 1/2 x 2		271 855

Ниппели и переходники


Ниппельная,
резьба, бронза,
модель 3531

1/4	10	322 076
3/8	10	322 113
1/2	10	322 106
3/4	10	322 090
1	10	322 083
1 1/4		322 144
1 1/2		322 137
2		322 120



Ниппель,
бронза,
модель 3280

бронза		
1/8	10	441 401
1/4	10	320 416
3/8	10	282 356
1/2	10	266 592
3/4	10	266 615
1	10	266 608
1 1/4		269 135
1 1/2		269 111
2		269 098
2 1/2		321 741
3		321 789



Ниппель,
редукционный, бронза,
модель 3245

1/4 x 1/8	10	441 364
3/8 x 1/4	10	282 127
1/2 x 1/4	10	319 526
1/2 x 3/8	10	266 530
3/4 x 3/8	10	319 113
3/4 x 1/2	10	266 523
1 x 1/2	10	320 287
1 x 3/4	10	266 547
1 1/4 x 3/4		320 119
1 1/4 x 1		269 173
1 1/2 x 1		321 697
1 1/2 x 1 1/4		269 159
1 3/4 x 1 1/2		441 371
2 x 1 1/4		320 270
2 x 1 1/2		321 680
2 3/8 x 2		441 388
3 x 2 1/2		443 177



Ниппель редукционный,
резьба с насечкой, НР - ВР,
с внутренним конусом,
бронза,
модель 3243

НР x ВР		
3/8 x 1/4	10	441 487
1/2 x 3/8	10	446 666
3/4 x 1/2	10	441 494
1 x 3/4	10	446 673
1 x 1	5	449 315
1 1/4 x 1		446 680
1 1/2 x 1 1/4		446 697
1 3/4 x 1 1/2		441 500
2 3/8 x 2		446 703



Ниппель редукционный,
резьба с насечкой, НР - ВР,
без внутреннего конуса,
бронза,
модель 3244

бронза		
3/4 x 1/2	10	446 734
1 x 3/4	5	446 741
1 1/4 x 1		446 758

размеры

шт. № артикула



Ниппель,
редукционный, НР - НР,
с одной стороны резьба с насечкой,
с внутренним конусом, бронза,
модель 3246

Резьбы

бронза		
3/8 x 3/8		10 449 322
1/2 x 3/8	10	441 517
1/2 x 1/2		449 339
3/4 x 1/2	10	441 524
3/4 x 3/4	5	449 346
1 x 1/2		446 765
1 x 3/4	10	441 531
1 x 1	5	446 772
1 1/4 x 1	10	446 789
1 1/2 x 1 1/4		446 796
1 3/4 x 1 1/2	10	446 802
2 3/8 x 2		446 819
3 x 2 1/2		446 826



Ниппель,
редукционный, НР - НР,
с одной стороны резьба с насечкой,
без внутреннего конуса,
бронза,
модель 3247

бронза

1/4 x 1/8	10	458 775
3/8 x 1/4	10	458 782
1/2 x 1/4	10	458 799
1/2 x 3/8	10	458 805
3/4 x 3/8	10	458 812
3/4 x 1/2	10	446 833
1 x 1/2	10	458 829
1 x 3/4	10	446 840
1 1/4 x 3/4	5	458 836
1 1/4 x 1		446 857
1 1/2 x 1	5	458 843
1 1/2 x 1 1/4		446 864
2 x 1 1/2	5	458 850



Футорка,
бронза,
модель 3241

бронза

1/4 x 1/8	10	441 104
3/8 x 1/8	10	441 111
3/8 x 1/4	10	281 823
1/2 x 1/8	10	441 098
1/2 x 1/4	10	319 076
1/2 x 3/8	10	266 516
3/4 x 1/4	10	320 409
3/4 x 3/8	10	266 509
3/4 x 1/2	10	266 493
1 x 3/8	10	266 455
1 x 1/2	10	266 486
1 x 3/4	10	266 479
1 1/4 x 1/2		267 582
1 1/4 x 3/4		267 568
1 1/4 x 1		266 462
1 1/2 x 1/2		267 742
1 1/2 x 3/4		267 728
1 1/2 x 1		267 605
1 1/2 x 1 1/4		267 704
2 x 1/2		317 089
2 x 3/4		267 681
2 x 1		267 667
2 x 1 1/4		267 643
2 x 1 1/2		267 629
2 1/2 x 1		321 772
2 1/2 x 1 1/4		321 765
2 1/2 x 1 1/2		321 864
2 1/2 x 2		322 533
3 x 1 1/2		321 840
3 x 2		321 857
3 x 2 1/2		321 871
4 x 3		321 888



**Переходник,
НР-ВР,
бронза,
модель 3242**

бронза		
1/8a x 1/4i	10	441 128
1/8a x 3/8i	10	441 135
1/4a x 3/8i	10	322 540
3/8a x 1/2i	10	322 564
3/8a x 3/4i	10	322 557
1/2a x 3/8i	10	319 083
1/2a x 3/4i	10	320 423
1/2a x 1i	10	320 430
3/4a x 1/2i	10	441 142
3/4a x 1i	10	335 311
3/4a x 1 1/4i	10	441 357
1a x 1 1/4i	10	359 348




Удлиненный ниппель,
("бочонок"), бронза,
модель 3530

Специальные размеры по запросу!

резьба		
х длина		
бронза		
1/4 x 40		441 456
1/4 x 60		441 463
1/4 x 80		441 470
1/4 x 100		441 555
3/8 x 40	10	282 400
3/8 x 60	10	282 417
3/8 x 80	5	282 424
3/8 x 100	5	282 431
3/8 x 120	5	282 448
3/8 x 150		282 455
3/8 x 200		282 462
1/2 x 40	10	267 308
1/2 x 60	10	267 315
1/2 x 70		449 216
1/2 x 80	5	267 322
1/2 x 100	5	267 339
1/2 x 120	5	267 346
1/2 x 140	5	319 700
1/2 x 150	5	267 353
1/2 x 160		319 717
1/2 x 180		319 724
1/2 x 200	5	267 377
3/4 x 40	10	267 384
3/4 x 60	10	267 391
3/4 x 80	5	267 407
3/4 x 100	5	267 414
3/4 x 120	5	267 421
3/4 x 140		318 413
3/4 x 150		267 438
3/4 x 160		318 420
3/4 x 180		318 437
3/4 x 200		267 445
1 x 40	5	267 247
1 x 60	5	267 254
1 x 80	5	267 261
1 x 100	5	267 278
1 x 120	5	267 285
1 x 150		267 292
1 x 200		319 694
1 1/4 x 60	5	318 482
1 1/4 x 80	5	318 499
1 1/4 x 100	5	318 505
1 1/4 x 120	5	318 512
1 1/4 x 150		318 529
1 1/4 x 200		318 536
1 1/2 x 60	5	319 755
1 1/2 x 80	5	319 762
1 1/2 x 100	5	319 779
1 1/2 x 120		319 786
1 1/2 x 150		319 748
1 1/2 x 200		319 731
2 x 60	5	319 847
2 x 80	5	319 830
2 x 100	5	319 823
2 x 120		319 816
2 x 150		319 809
2 x 200		319 793



размеры

шт. № ар-
тикула

Ниппельная резьба,
удлинённая, бронза,
модель 3535

Специальные размеры по запросу!


3/8 x 40	5	319 670
3/8 x 60	5	319 267
3/8 x 80	5	319 335
3/8 x 100	5	319 281
3/8 x 120		319 687
1/2 x 40	5	319 274
1/2 x 60	5	319 366
1/2 x 80	5	319 359
1/2 x 100	5	319 342
1/2 x 120	5	319 656
3/4 x 40	5	319 328
3/4 x 60	5	319 298
3/4 x 80	5	319 304
3/4 x 100	5	319 311
3/4 x 120	5	319 663
1 x 40	5	319 250
1 x 60	5	319 243
1 x 80	5	319 236
1 x 100	5	319 229
1 x 120	5	319 649

Удлинитель бронзовые


Удлинитель,
с конической НР по DIN 2999
и цилиндрической ВР
с внутренним многогранником;
длинная ВР для укорачивания
длиной 50, 65, 80 и 100 мм,
в размерах 3/8", 1/2" и 3/4",
модель 3525


резьба x длина	шт.	№ ар- тикула
3/8 x 15	10	354 923
3/8 x 20	10	354 930
3/8 x 25	10	354 947
3/8 x 30	10	354 954
3/8 x 40	5	359 539
3/8 x 50	5	359 553
3/8 x 65	10	440 329
3/8 x 80	10	440 336
3/8 x 100	10	440 343
1/2 x 17,5	10	354 961
1/2 x 20	10	354 978
1/2 x 25	10	354 985
1/2 x 30	10	354 992
1/2 x 40	10	355 005
1/2 x 50	10	355 012
1/2 x 65	10	357 221
1/2 x 80	10	357 238
1/2 x 100	5	357 245
1/2 x 120	5	440 299
1/2 x 150	5	440 305
3/4 x 20	10	355 029
3/4 x 25	10	355 036
3/4 x 30	10	355 043
3/4 x 40	10	355 050
3/4 x 50	10	357 252
3/4 x 65		357 269
3/4 x 80		359 584
3/4 x 100		359 577
3/4 x 120	5	440 565
1 x 25	10	357 184
1 x 30	10	357 191
1 x 40	10	357 207
1 x 50	10	357 214
1 x 65	5	440 596
1 x 80	5	440 466
1 x 100	5	440 473
1 1/4 x 25	5	440 503
1 1/4 x 30	5	440 510
1 1/4 x 40	5	440 527
1 1/4 x 50	5	440 534
3/8 x 10*	10	440 312
1/2 x 12,5*	10	364 854
3/4 x 12,5*	10	440 558
3/4 x 15*	10	364 861
1 x 15*	10	440 572
1 x 20*	10	440 589
1 1/4 x 15*	10	440 480
1 1/4 x 20*	10	440 497

То же самое,
с конической НР,
по DIN 2999
(* = без знака DVGW)

Разъемные соединения и фланцы


Разъемное соединение,
с плоским уплотнением,
с наружными резьбами (NH),
бронза,
модель 3334

3/8	5	320 188
1/2	5	320 195
3/4	5	320 201
1	5	320 218



Разъемное соединение,
с коническим уплотнением,
с наружными резьбами (NH),
бронза,
модель 3344

3/8	10	446 871
1/2	10	446 888
3/4	5	446 895
1	5	446 901




Разъемное соединение,
с плоским уплотнением,
с внутренними резьбами (BV),
бронза,
модель 3330

1/4		441 432
3/8		282 363
1/2		271 022
3/4		271 039
1		271 046
1 1/4		271 053
1 1/2		271 060
2		271 077




Разъемное соединение,
с коническим уплотнением,
с внутренними резьбами (BV),
бронза,
модель 3340

1/4	5	449 414
3/8	10	446 925
1/2	10	446 932
3/4	5	446 949
1	5	446 956
1 1/4	5	446 963
1 1/2		446 970
2		446 987




Разъемное соединение,
с плоским уплотнением
с внутренней и наружной резьбой (NB),
бронза,
модель 3331

3/8		282 370
1/2		271 374
3/4		271 367
1		271 350
1 1/4		271 343
1 1/2		271 336
2		271 329



Разъемное соединение,
с коническим уплотнением,
с внутренней и наружной резьбой (NB),
бронза,
модель 3341

3/8	5	446 994
1/2	10	447 007
3/4	10	447 014
1	5	447 021
1 1/4	5	447 038
1 1/2		447 045
2		447 052



Угловое разъемное соединение,
коническое уплотнение,
наружная и внутренняя резьба (NB),
бронза,
модель 3098

3/8		148 041
1/2		145 804

размеры

шт. № ар-
тикула

Угловое разъемное соединение,
плоское уплотнение,
наружная и внутренняя резьба (НВ),
бронза,
модель 3088

3/8	10	348 656
1/2	10	348 663
3/4	10	348 670
1	5	348 687
1 1/4	5	348 694
1 1/2		348 700
2		348 717



Резьбовое соединение,
для плоского уплотнения,
с наружной резьбой,
бронза,
модель 3335

3/8		320 225
1/2		320 232
3/4		320 249
1		320 256
1 1/4		319 618
1 1/2		319 625
2		319 632



Фланцевый переход PN 16
Sanpress XL,
внутренняя резьба,
бронза,
модель 2259.2XL

Резьб. присоединение
(ном. диаметр фланца)

2 1/2 (DN 65)		362 867
3 (DN 80)		362 874
4 (DN 100)		362 881

Заглушки и колпачки



Заглушка,
с квадратом,
с наружной резьбой,
бронза,
модель 3291

1/8	10	441 418
1/4	10	320 072
3/8	10	281 847
1/2	10	266 646
3/4	10	266 639
1	10	266 622
1 1/4		268 237
1 1/2		268 190
2		268 213
2 1/2		321 758



Заглушка,
с квадратом,
с наружной резьбой,
бронза,
модель 3290

1/8	10	441 425
1/4	10	320 133
3/8	10	266 096
1/2	10	320 102
3/4	10	320 089
1	10	320 294
1 1/4		322 175
1 1/2		322 168
2		322 151



Колпачок,
с многогранником,
с внутренней резьбой,
бронза,
модель 3301

1/4	10	319 151
3/8	10	281 854
1/2	10	266 660
3/4	10	266 653
1	10	268 367
1 1/4		268 305
1 1/2		268 329
2		268 343



Удлинитель для крана,
с внутренней и наружной резьбой
с заглушкой,
бронза,
модель 3527

1/2 x 50

10 320 263

**Латунные фитинги:
Заглушки и гайки**



Заглушка,
с квадратом,
с цилиндрической наружной резьбой,
модель 1751

латунь

1/8

10 106 676

1/4

10 102 173

3/8

10 101 756

1/2

10 100 797

3/4


10 101 626

1

10 102 883

1 1/2

10 106 584



Опрессовочная заглушка,
с уплотнением,
из пластмассы,
только для испытаний
на герметичность,
модель 1516

3/8

10 107 796

1/2

10/500 100 124

3/4

10 102 746



Опрессовочная заглушка,
с уплотнением,
из пластмассы,
с металлической
резьбовой вставкой,
стойкая к горячей воде,
только для испытаний
на герметичность
модель 1516.113

3/8

10 116 644

1/2

10 100 766

3/4

10 107 666



Опрессовочная заглушка,
из пластмассы,
для конического уплотнения
только для испытаний
на герметичность,
модель 1516.512

3/8

10 145 392

1/2

10 105 419

3/4

10 119 799



Шестигранная гайка,
из латуни,
модель 1911

латунь

1/8

5 117 290

1/4

5 109 264

3/8

10 104 696

1/2

10 102 241

3/4

10 103 347

1

10 106 195

1 1/4








5 113 391

1 1/2

5 120 115

2

5 128 302

	<p>Хромированные фитинги: Уголки</p> <p>Уголок, с внутренними резьбами (ВВ) 90°, <u>модель 1612</u></p>	хром 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4* 2*	10 138 356 10 112 639 10 105 600 10 112 141 5 124 397 133 443 154 936
	<p>Уголок редукционный, с внутренними резьбами, <u>модель 1616</u></p>	хром 3/8 x 1/4*	5 154 967
	<p>Уголок, с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, <u>модель 1613</u></p>	хром 1/4 3/8 1/2 3/4 1	10 135 935 10 106 645 10 102 586 5 107 758 5 121 457
	<p>Уголок, с наружными резьбами (НН) 90°, <u>модель 1611</u></p>	хром 3/8 1/2 3/4	10 125 059 10 110 680 10 131 586
	<p>Уголок, с внутренними резьбами (ВВ) 45°, <u>модель 1614</u></p>	хром 3/8* 1/2 3/4	5 137 564 5 126 933 5 125 769
	<p>Уголок, с внутренней и наружной резьбой (НВ) 45°, <u>модель 1615</u></p>	хром 3/8 1/2 3/4	5 139 001 5 115 555 5 126 186
	<p>Хромированные фитинги: Водорозетки</p> <p>Настенная водорозетка, (монтажный уголок), <u>модель 1421</u></p>	хром 3/8 1/2 1/2 x 3/8 3/4	5 118 723 10 109 158 113 209 5 127 800

**Хромированные фитинги:
Тройники, крестовины и муфты**


Тройник,
с трех сторон с внутренней резьбой,
модель 1622

хром		
1/4*	10	132 262
3/8	10	114 275
1/2	10	105 525
3/4	5	111 762
1	5	130 190
1 1/4*		151 065



Тройник,
переходный,
с трех сторон с внутренней резьбой,
модель 1626

хром		
1 x 3/4*	5	151 072



Крестовина,
со всех сторон с внутренней резьбой,
модель 1632

хром		
3/8*	5	144 333
1*		156 657









Муфта,
бронза,
модель 3270

хром		
1/8		447 731
1/4		447 748
3/8	5	447 755
1/2	5	447 762
3/4	5	447 779
1		447 786



Муфта,
редукционная,
бронза,
модель 3240

хром		
3/8 x 1/4	5	447 809
1/2 x 3/8	5	447 816
3/4 x 1/2	5	447 823
1 x 1/2	5	447 830
1 x 3/4	5	447 847

	Хромированные фитинги: Ниппели, переходники и футорки Ниппель, бронза, модель <u>3280</u>	хром 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1	447 878 5 447 885 5 447 892 5 447 908 5 447 915 5 447 922													
					Ниппель, редукционный, НР - НР, с одной стороны резьба с насечкой, без внутреннего конуса, бронза, модель <u>3247</u>	хром 3/8 x 1/4 1/2 x 3/8 3/4 x 3/8 3/4 x 1/2 1 x 3/4	10 458 867 10 458 874 10 458 881 5 448 189 448 196									
									Ниппель, редукционный, НР - НР, с одной стороны резьба с насечкой, с внутренним конусом, бронза, модель <u>3246</u>	Резьбы хром 1/2 x 3/8 3/4 x 1/2 1 x 1/2 1 x 3/4 1 1/4 x 1	5 448 219 10 448 226 448 233 5 448 240 448 257					
													Ниппель редукционный, резьба с насечкой, НР - ВР, без внутреннего конуса, бронза, модель <u>3244</u>	хром 3/4 x 1/2	5 448 264	
													Футорка, бронза, модель <u>3241</u>	хром 1/4 x 1/8 3/8 x 1/8 3/8 x 1/4 1/2 x 1/8 1/2 x 1/4 1/2 x 3/8 3/4 x 1/4 3/4 x 3/8 3/4 x 1/2 1 x 3/8 1 x 1/2 1 x 3/4 1 1/4 x 3/4 1 1/4 x 1	447 946 5 447 953 5 447 960 447 977 5 447 984 10 447 991 448 004 5 448 011 10 448 028 448 035 5 448 042 5 448 059 448 066 448 073	
																



размеры

шт. № ар-
тикула



Футорка,
с накаткой, НР-ВР,
модель 3251

хром
M22 x 1i x 3/4a
M22 x 1a x 3/8i

5 448 295
448 301



Футорка,
с накаткой, НР-ВР,
модель 3252

хром
M22 x 1i x 1/2a
M22 x 1a x 1/2i
M22 x 1a x 3/4i

5 448 318
5 448 332
10 448 325



Переходник,
на метрическую резьбу, с накаткой,
модель 3253

хром
M24 x 1a x 1/2a
M24 x 1a x 3/4a

5 448 356
10 448 349



Удлиненный ниппель,
("бочонок"), бронза,
модель 3530

Специальные размеры по запросу!

резьба
x длина

хром
3/8 x 40 5 447 465
3/8 x 60 447 472
3/8 x 80 447 489
3/8 x 100 447 496
3/8 x 120 447 502
3/8 x 150 447 519
1/2 x 40 10 447 526
1/2 x 60 10 447 533
1/2 x 80 10 447 540
1/2 x 100 5 447 557
1/2 x 120 5 447 564
1/2 x 150 447 571
1/2 x 200 447 588
3/4 x 40 5 447 595
3/4 x 60 5 447 601
3/4 x 80 447 618
3/4 x 100 447 625
3/4 x 120 447 632
3/4 x 150 447 649
3/4 x 200 447 656
1 x 40 447 663
1 x 60 447 670
1 x 80 447 687
1 x 100 447 694
1 x 120 447 700



Хромированные фитинги: Крановые удлинители

Удлинитель,

НР - ВР,
резьба по 3523, 3/8", 1/2", 3/4" и 1"
с внутренним четырехгранником,
длинная ВР в размерах
3/8", 1/2" и 3/4",
модель 3526

хром		
3/8 x 10	10	448 769
3/8 x 15	10	447 076
3/8 x 20	10	447 083
3/8 x 25	10	447 090
3/8 x 30	10	447 106
3/8 x 40	5	447 113
3/8 x 50	5	447 120
3/8 x 65		447 137
3/8 x 80		447 144
3/8 x 100		447 069
1/2 x 10	10	447 151
1/2 x 15	10	447 168
1/2 x 20	10	447 175
1/2 x 25	10	447 182
1/2 x 30	10	447 199
1/2 x 40	10	447 205
1/2 x 50	10	447 212
1/2 x 65	5	447 229
1/2 x 80	5	447 236
1/2 x 100	5	447 243
1/2 x 120		447 250
1/2 x 150		447 267
3/4 x 10	5	447 274
3/4 x 15	10	447 281
3/4 x 20	10	447 298
3/4 x 25	10	447 304
3/4 x 30	10	447 311
3/4 x 40	10	447 328
3/4 x 50	10	447 335
3/4 x 65	5	447 342
3/4 x 80	5	447 359
3/4 x 100	5	447 366
1 x 15		447 373
1 x 20		447 380
1 x 25		447 397
1 x 30		447 403
1 x 40		447 410
1 x 50		447 427
1 x 65		447 434
1 x 80		447 441
1 x 100		447 458



Хромированные фитинги: Заглушки и колпачки

Заглушка,

с квадратом,
с цилиндрической наружной резьбой,
модель 1751

хром		
1/8	10	155 735
1/4	10	137 649
3/8	10	108 472
1/2	10	105 099
3/4	10	113 797
1	5	124 465
1 1/2*		148 959



Колпачок,
с многогранником,
подвергнут термическому снятию
внутренних напряжений,
с внутренней резьбой,
модель 1761

хром			
1/4	10	150 334	
3/8	10	107 741	
1/2	10	107 734	
3/4	10	106 782	
1	5	120 092	
1 1/4*	5	127 947	
2*		158 293	



Заглушка,
для заглушения неработающих
трубопроводов, в сочетании с
крановой розеткой 1/2",
модель 1752


хром			
3/8	10	110 123	
1/2	10	102 814	
3/4	10	112 592	

**Хромированные фитинги:
Арматура для сантехники**




Косой тройник (ёлочка),
с двумя внутренними
и одной наружной резьбами,
модель 1641

хром			
1/2	5	106 881	



Тройник,
с двумя внутренними
и одной наружной резьбами,
модель 1642

хром			
3/4 x 1/2	5	119 102	



Переходник,
удлинненный, НР-ВР, с уплотнением,
модель 3543

хром			
3/4 x 40	5	448 776	



Шестигранная гайка,
из латуни,
модель 1911

хром			
1/4	10	140 083	
3/8	10	108 144	
1/2	10	108 670	
3/4	10	117 313	
1	5	139 162	
1 1/4	5	131 692	
1 1/2		162 733	
2		134 945	

**Шланговые фитинги:
Латунные фитинги для шлангов**


Шланговая насадка,
с плоским уплотнением,
с накидной гайкой
(до 1" с накаткой, более 1"
с шестиграником),
модель 1811

шланг x резьба		
хром		
3/8 x 1/2	10	123 505
1/2 x 3/4	10	105 327
3/4 x 1	10	116 026
1 x 1 1/4	5	142 483
латунь		
3/8 x 1/2	10	109 318
1/2 x 3/4	10	101 473
3/4 x 1	10	104 276
1 x 1 1/4	5	112 325
1 1/4 x 1 1/2	2	127 909
1 1/2 x 1 3/4	2	151 638



Шланговая насадка,
с коническим уплотнением
с накидной гайкой с накаткой,
модель 1812

хром		
3/8 x 1/2*	10	146 528
1/2 x 3/4	10	117 696
3/4 x 1	10	131 821
латунь		
3/8 x 1/2	10	129 323
1/2 x 3/4	10	109 073
3/4 x 1	10	111 793
1 x 1 1/4	5	131 326
1 1/4 x 1 1/2	2	148 416
1 1/2 x 1 3/4		147 464



Угловая шланговая насадка,
с плоским уплотнением
с накидной гайкой,
модель 1813

латунь		
3/8 x 1/2	10	127 411
1/2 x 3/4	10	107 949
3/4 x 1	10	126 360



Шланговая насадка,
с плоским уплотнением,
с накидной гайкой
(до 1" с накаткой, более 1"
с шестиграником),
модель 1814

шланг x резьба		
хром		
1/2 x 3/8 x 3/4	5	124 779
3/4 x 1/2 x 1	5	124 755
латунь		
1/2 x 3/8 x 3/4	5	113 322
1 x 3/4 x 1 1/4	5	129 798
3/4 x 1/2 x 1	10	110 642



Шланговая насадка,
с увеличенным шагом нарезки для шланга,
с плоским уплотнением,
с накидной гайкой с накаткой,
модель 1817

шланг x резьба		
хром		
3/8 x 1/2 x 1/2	5	121 723
1/2 x 3/4 x 3/4	5	131 807
3/4 x 1 x 1*	5	159 238
латунь		
3/8 x 1/2 x 1/2	5	111 717
1/2 x 3/4 x 3/4	5	114 008
3/4 x 1 x 1	5	124 694



Шланговая насадка,
с плоским уплотнением
с накидной гайкой с накаткой,
(азаторная резьба M22),
модель 1819

шланг
х резьба

хром
1/2 x M22 x 1

10 **106 843**



Шланговый nipple,
с плоским уплотнением,
с накидной гайкой с накаткой,
модель 1821

латунь
3/8 x 1/2
1/2 x 3/4
3/4 x 1

10 **137 533**
10 **113 384**
10 **120 023**



Разъемное соединение,
плоское уплотнение,
наружная резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1831

наружная резьба/
шланг

латунь
3/8 x 1/2
1/2 x 3/4
3/4 x 1
1 x 1 1/4
1 1/4 x 1 1/2
1 1/2 x 1 3/4
2 x 2 3/8

10 **124 878**
10 **105 648**
10 **109 707**
5 **112 318**
123 642
128 739
138 653



Разъемное соединение,
коническое уплотнение,
наружная резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1832

латунь
3/8 x 1/2
1/2 x 3/4
3/4 x 1
1 x 1 1/4
1 1/4 x 1 1/2
1 1/2 x 1 3/4
2 x 2 3/8

10 **122 416**
10 **104 498**
10 **108 816**
5 **110 734**
119 454
125 219
131 432



Разъемное соединение,
плоское уплотнение,
внутренняя резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1841

внутренняя резьба/
штуцер

латунь
3/8 x 1/2
1/2 x 3/4
3/4 x 1
1 x 1 1/4
1 1/4 x 1 1/2
1 1/2 x 1 3/4
2 x 2 3/8

10 **145 026**
10 **119 690**
10 **126 568**
5 **130 121**
150 761
158 132
169 022



Разъемное соединение,
коническое уплотнение,
внутренняя резьба,
с накидной гайкой,
от 1" с многогранником,
модель 1842

латунь
3/8 x 1/2
1/2 x 3/4
3/4 x 1
1 x 1 1/4
1 1/4 x 1 1/2
1 1/2 x 1 3/4
2 x 2 3/8

10 **145 699**
10 **121 013**
10 **125 646**
5 **127 916**
151 232
154 325
153 915

**Шланговые фитинги:
Соединители для шлангов**


Шланговая насадка,
с наружной резьбой,
до 3/8" с многогранником,
модель 1845

 резьба
х шланг

хром			
1/4	5	140	540
3/8	10	131	067
1/2	5	120	702
3/4	10	137	212

латунь

1/8	5	112	097
1/4	5	110	598
3/8	10	105	112
1/2	10	101	442
3/4	10	102	548
1	10	104	467



Шланговая насадка,
с внутренней резьбой,
с термическим снятием
внутренних напряжений,
модель 1846

хром

1/4 x 1/4	10	125	431
3/8 x 3/8	10	135	393
1/2 x 1/2	10	136	185
3/4 x 3/4	5	145	781

латунь

1/8 x 1/8	5	129	606
1/4 x 1/4	5	130	084
3/8 x 3/8	10	112	479
1/2 x 1/2	10	105	679
3/4 x 3/4	10	111	106
1 x 1	10	118	105

**Шланговые фитинги:
Соединители для шлангов и
поливочные краны**


Соединитель для шланга,
тонкостенный,
модель 1851

латунь

3/8			130 398
1/2	10	109	875
3/4	10	108	168
1	100	124	298



Соединитель для шланга,
толстостенный,
модель 1852

латунь

3/8	10	124	007
1/2	10	110	925
3/4	10	108	632
1	5	130	701



Поливочный кран,
модель 1855

латунь

1/2	10	114	251
3/4	5	118	266
1	5	142	094

**Шланговые фитинги:
Аксессуары**


Хомут,
обжимной, оцинкованная сталь,
модель 1853

шланг
наружный- \varnothing
x шланг

10 - 16 x 1/4	100	112 721
12 - 20 x 1/2	100	103 330
16 - 25 x 3/4	100	104 580
25 - 40 x 1 1/4	100	109 868
32 - 50 x 1 1/2	50	114 039



Шланговая насадка,
с наружной резьбой,
модель 1822-260

наружная резьба
x шланг

латунь		
1/2 x 3/8		132 767
3/4 x 1/2		118 518
1 x 3/4		124 243
1 1/4 x 1*		133 764



Накидная гайка
с шестигранником
модель 1121-654

внутренняя резьба
x отверстие

латунь		
1/2 x 16,7		110 208
3/4 x 22,0		107 895
1 x 26,8		105 709
1 1/4 x 33,8		103 811
1 1/2 x 42,4		115 531
1 3/4 x 47,9		146 900
2 x 50,5		119 492



Накидная гайка,
(1* с многогранником),
модель 1811-654

латунь
1/2
3/4
1

	118 860
	110 185
	117 085